



HP E24d G4 FHD Gelişmiş Yerleştirme Monitörü

Kusursuz üretkenlik merkezi oluşturun

HP E24d G4 FHD Gelişmiş Yerleştirme Monitörü'nün sorunsuz bağlantısıyla ofiste yüzleri güldürün. Günlük aksesuarlarınızı ekran üzerinden ekleyin, ardından tek bir USB-C™¹ kablosuyla bilgisayarınızı ekleyin. BT ekibinin HP cihazları RJ-45 kullanarak ağ üzerindeki her noktada uzaktan yönetebilmesini sağlayın.^{2,3}



Çalışma alanınızı USB-C™ üzerine kurun¹

- Bir USB-C™ kablosu¹ ile bilgisayarınızı bağlayın, şarj edin ve bilgisayarınıza 100 W'a kadar güç sağlayın, ardından USB ve RJ-45 gibi ek bağlantı noktalarının sağladığı kolay bağlantıyı kullanın.³ DisplayPort™ üzerinden papatya dizilimiyle çift ekrana genişletin.⁴

Bir ağ üzerinden dağıtımları yönetin

- PXE Boot, LAN/WLAN geçişi ve tüm güç durumlarında WoL ve MAC Address Pass-Through gibi gelişmiş ağ yönetim özellikleri sayesinde, BT ekibinizin dağıtılmış ticari HP bilgisayarlarınızı ve ekranlarınızı güvenceye almasına ve uzaktan yönetmesine^{2,3} yardımcı olun.

Günlük görevleri basitleştirin

- Ekrandaki tek bir düğmeyle ekranınızı ve kapağı kapalı olsa dahi dizüstü bilgisayarınızı anında açın. IR özellikli web kamerası, yüzünüzle ve Windows Hello^{3,5} ile oturum açmak veya görüntülü konferans için kullanın.³

Özellikler

- DisplayPort™, HDMI ve 4 USB bağlantı noktası üzerinden cihazlarınıza esnek bir biçimde bağlanın. Bilgisayarınıza veri, video ve 100 W'a kadar güç aktarımı için yukarı akış USB-C™, telefonunuza veri ve 15 W'a kadar güç aktarımı için ise aşağı akış USB-C™ kullanın.
- HP EliteDesk Mini Masaüstü Bilgisayarınızı doğrudan ekranın arkasına yerleştirip, USB-C™ bağlantısı üzerinden güç sağlayarak dağınıklığı ortadan kaldırın. Veya tüm çözümü kaldırın ve bir duvara ya da kola sabitleyin.
- Ayarlanabilir eğim, yükseklik ve döndürme ayarlarıyla rahatça çalışın. Birden fazla ekranda yatay veya dikey görünümü kolayca özelleştirmek için pivot hareketi özelliğini kullanın.
- Daha rahat görüş için HP Düşük Mavi Işık modu ile mavi ışık emisyonunun filtreleyin ve renkleri daha sıcak bir spektruma geçirin.
- Ekrana stereo ses eklemek için alt çerçeveye kolayca bağlanan HP S101 Hoparlör Çubuğu8 gibi seçeneklerle eksiksiz bir çözüm oluşturun.
- Ekranınızı yönetin ve size uygun hale getirin. HP Display Assistant, ekranın ayrı bölümlerinde çalışabilmeniz için ekran bölmelerini hızlıca yeniden boyutlandırmanızı sağlar ve yetkisiz bir şekilde bağlantısı kesilen ekranın ışığını kısarak hırsızlığı önlemeye yardımcı olur.
- Geri dönüşüm tesisleri tarafından kolayca kabul edilen %100 geri dönüştürülebilir ambalaj ile geri dönüşüm girişimlerinizi destekleyin.
- Bu ekranın HP bilgisayarlarda ve iş istasyonlarında uyumluluk açısından sıkı bir şekilde test edildiğinden emin olabilirsiniz. Aynı zamanda üç yıllık standart sınırlı garantimiz ile de desteklenmektedir. İsteğe bağlı HP Care Pack hizmetleriyle kazaları, sonraki iş günü ihtiyaçlarınızı ve daha fazlasını kapsayacak şekilde korumanızı genişletin.

HP E24d G4 FHD Gelişmiş Yerleştirme Monitörü Teknik Özellikler Tablosu



Ekran türü	IPS
Etkin Panel Alanı	20.74 x 11.66 in 52,7 × 29,64 cm
Parklaklık	250 nit
Kontrast oranı	1000:1 ¹
Yanıt Oranı	5 ms gri-gri ¹
Ürün rengi	Düz siyah
En boy oranı	16:9 ¹
Gerçek çözünürlük	FHD (1920 x 1080)
Desteklenen çözünürlükler	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Ekran özellikleri	Gelişmiş bulanıklık; Dil seçimi; Ekran denetimleri; Pivot hareketi; Tak Çalıştır; IR sensörü; Düşük mavi ışık modu; Tekli Güç Açma; Ağ Yönetilebilirliği; Yansima önleyici; IR web kamerası; Ayarlanabilir yükseklik
Kullanıcı denetimleri	Parlaklık; Renk denetimi; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş kaynağı; Yönetim; Menü; Güç
Giriş sinyali	1 DisplayPort™ 1.2 girişi (HDCP desteği ile); 1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, en fazla 100 W güç beslemesi)
Monitör boyutu (diyagonal)	60,45 cm (23,8")
Ekran boyutu (diyagonal, metrik)	60,45 cm (23,8")
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 çıkışı; 1 USB Type-C™ (aşağı akış); 4 USB 3.1 (aşağı akış, hızlı şarj 7,5 W)
Kamera	Evet, 1080p
Çevresel	Çalışma sıcaklığı: 5 - 35°C; Çalışma nemi: %20 - 80 yoğunlaşmayan;
Güç	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Güç tüketimi	175 W (maksimum), 70 W (tipik), 0,5 W (bekleme)
Boyutlar	53,94 x 32,33 x 4,85 cm (Ayak hariçtir.)
Ağırlık	6,86 Kg (Ayaklı.)
Fiziksel güvenlik özellikleri	Güvenlik kilidi özellikli ³
Sertifikalar ve uyumluluk	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEC; CEL; cTUVus; EAC; E-bekleme; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mavi ışık; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC)
Sürdürülebilir etki özellikleri	Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları ²
Kutunun içeriği	Monitör; DisplayPort™ 1.2 kablosu; HDMI kablosu; Belgeler; USB Type-C™ kablosu; QSP; AC güç kablosu
Garanti	3 yıl parça ve işçilik dahil 3 yıl sınırlı garanti. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
İnç başına piksel (ppi)	92 ppi
Panel bit derinliği	8 bit
Dikey görüntüleme açısı	178°
Yatay görüntüleme açısı	178° yatay
çerçeve	3 tarafı mikro kenarlı
Döndürme	±30°
Eğim	-5 ila +20°
Pivot hareketi	±90
Yükseklik ayarı aralığı	150 mm
VESA montaj düzeneği	100 mm x 100 mm (braket dahil)
Sertlik	3H
Ekran işlemi	Yansima önleyici
Dokunmatik	Dokunmayla etkinleştirilmez
Tümleşik gizlilik filtresi	Yok
Titreşimsiz	Evet
Düşük mavi ışık modları	Evet
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Tarama sıklığını görüntüle (yatay)	30-80 KHz
Tarama sıklığını görüntüle (dikey)	50-60 Hz
Piksel	0,274 mm

HP E24d G4 FHD Gelişmiş Yerleştirme Monitörü

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi



HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmenizi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.¹ HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmenizi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.¹
Ürün numarası: 2DW53AA

HP DisplayPort Kablo Takımı



Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar. Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.
Ürün numarası: VN567AA

HP 5 yıl Sonraki iş günü Yerinde Standart Monitör Donanım Desteği



Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U7935E

HP E24d G4 FHD Gelişmiş Yerleştirme Monitörü

Mesaj Altbilgileri

¹ USB-C™ üzerinden video aktarımı için USB-C™ DisplayPort™ Alt modu veya Thunderbolt™ özelliği olan bir bilgisayar gerekir. Thunderbolt™ etkin dizüstü bilgisayarlar, USB-C™ hızlarında çalışır. Yukarı akış USB-C™ üzerinden 100 Watt'a kadar güç aktarımı. Aşağı akış USB-C™ üzerinden 15 Watt'a kadar güç aktarımı. Kesin teknik özellikler için ürünün QuickSpecs belgesindeki Güç Çıkışı bölümüne bakın. Bilgisayar, ekranın güç çıkışıyla uyumlu olmalıdır.

² USB-C™ üzerinden video aktarımında, ana bilgisayar kendi USB-C™ bağlantı noktasında DisplayPort™ Alt modu protokolünü desteklemelidir. Thunderbolt™ etkin dizüstü bilgisayarlar USB-C™ hızlarında çalışır. Şarj ve bağlantı noktası yinelenmesi, USB-C™ endüstri teknik özelliklerine sahip olan dizüstü bilgisayarlarda desteklenir. Sistemi açmak veya uyandırmak için güç düğmesi, bilgisayar kapalı ve beklemedeyken yerleştirme istasyonuna takma ve çıkarma işleminde LAN'da Uyandırma (WOL), S4/S5 üzerinde LAN'da Uyandırma ve S0, S3, S4, S5 üzerinde MAC Address Pass-Through bilgisayar kapalı ve beklemedeyken yerleştirme istasyonuna takma ve çıkarma özellikleri yalnızca HP veya HP tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarda bulunur. HP, Mac Bilgisayarlarda Ethernet ve ses sürücülerini desteklemez.

³ İnternet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.

⁴ Ek ekran ayrı satılır. Papatya dizilimi ana bilgisayara USB-C™ veya DisplayPort™ bağlantısı ve bir sonraki monitöre DisplayPort™ çıkışı gerektirir.

⁵ Bağlı bilgisayarda Windows 10 olması gerekir.

⁶ HP EliteDesk Mini Masaüstü Bilgisayar ayrı satılır. Monitörler için HP B300 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası gereklidir; ayrı satılır.

⁷ Montaj donanımı ayrı satılır.

⁸ Ayrı satılır.

⁹ HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasal uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisini bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

² Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

³ Kilit ayrı satılır.

⁴ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

