

Fiche Produit

Spécifications



Actassi - perforated tray - 1U - depth 800 mm

NSYBBF1U60P

Présentation

Présentation	Power Management
Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

Principal

gamme de produits	Actassi
fonction produit	Étagère perforée fixe
catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de support
couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaire

compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
matière	Tôle d'acier
emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
mode de fixation	Fixation directe
nombre d'unité de rack	1U
réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
charge permanente admissible	100 kg
écart entre les centres	458 mm
Nombre de racks	29U 47U 42U 33U 38U 24U
description du coffret/armoire	Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
profondeur	Rack : 600 mm

Emballage

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	47 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Poids de l'emballage 1	4,23 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	87 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	122 cm
Poids de l'emballage 2	267 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises