

Chargeur pour ordinateur portable HP USB-C 65 W

Chargez votre monde

Chargez la plupart des appareils USB-C® avec un seul chargeur compact. Le chargeur pour ordinateur portable HP 65W USB-C fournit jusqu'à 65 W d'alimentation, ce qui est suffisant pour pratiquement tous les appareils USB-C®.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Chargez petit ou grand

Désormais doté d'une alimentation intelligente qui s'adapte à vos besoins de charge, ce chargeur d'ordinateur portable fournit une puissance de 15 W, 27 W, 60 W ou 65 W puissance¹. Ce sera le seul chargeur que vous voudrez avoir dans votre sac.

Une solution universelle

Rechargez la plupart de vos appareils USB-C^{®1} en toute flexibilité, que ce soit votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone.

Format de voyage

Ce chargeur compact et léger se range facilement dans votre sac sans l'alourdir. Le câble durable et la gestion des câbles intégrée vous permettent une organisation optimale lors de vos déplacements.

Chargeur pour ordinateur portable HP USB-C 65 W

Spécifications



| | |
|--|--|
| Référence du produit | 671R3UT |
| Plates-formes prises en charge | Compatibles avec la plupart des appareils USB-C® |
| Numéro UPC | 198122960866 |
| Numéro tarifaire | 8504407007 |
| Type de connexion | USB Type-C® |
| Fréquence d'entrée | 47-63 Hz |
| Courant opérationnel d'entrée | 1,6 A à 90 V CA max |
| Efficacité d'entrée | 89 % min à 115 V CA/230 V CA à 20 V/3,25 A |
| Puissance de sortie | 65 W |
| Tensions de sortie | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V |
| Temps de maintien | 5 ms à 115 V CA en entrée |
| Limite de courant de sortie | 8 A max |
| Description du connecteur | USB Type-C® |
| Longueur du câble | 39.37 in (power cord); 70.9 in (USB Type-C® cable); 100 cm (power cord); 180 cm (USB Type-C® cable) |
| Configuration système requise, minimum | Port USB Type-C® |
| Garantie | HP Standard : garantie limitée d'un an. |
| Certifications et conformités | Marquage CE; CEI 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Classe B; FCC classe B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 Classe B; MTBF |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur AC; Câble USB Type-C®; 1 cordon d'alimentation; Carte de garantie |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Dimensions (L x P x H) | 97 x 53,5 x 21 mm |
| Poids | 210 g |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 97 x 75 x 237 mm |
| Poids du carton/paquet | 500 g |
| Quantité dans un carton | 12 |
| Dimensions du carton principal (L x P x H) | 596 x 197 x 250 mm |
| Poids du carton | 6,32 kg |
| Poids de la palette | 303,36 kg |
| Plage de températures en fonctionnement | 0 à 35°C; 32 to 95°F |
| Plage de températures en stockage (Celsius) | -20 à 85°C |
| Plage de températures en stockage (Fahrenheit) | -4 to 185°F |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 95 % RH (sans condensation) |

Chargeur pour ordinateur portable HP USB-C 65 W

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

¹ Compatible avec la plupart des appareils à chargement par USB-C®. Produits compatibles non répertoriés par HP et testés en interne par HP.

