

# Fiche Produit

Spécifications



## APC Symmetra LX Battery Module

SYBT5

### Présentation

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                            |

### Principal

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| fonction produit       | Battery accessory     |
| nombre d'unité de rack | 0U                    |
| nombre de câbles       | 1,0                   |
| type de batterie       | Accumulateur au plomb |
| équipement fournis     | Guide d'installation  |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Mise en place des batteries                | Batterie interne             |
| Modules de batteries par chaîne            | 10                           |
| Créneau de batterie vide                   | 0                            |
| Batteries pré-installées                   | 0                            |
| montage de l'appareil                      | Cartouche de batterie fermée |
| tension de la batterie                     | 120 V                        |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1                            |

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| hauteur             | 14 cm                |
| largeur             | 21 cm                |
| profondeur          | 54,6 cm              |
| poids               | 29,1 kg              |
| mode d'installation | Non montable en rack |
| Compatible USB      | No                   |

### Conformité

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| normes                    | UL 1778 |
| certifications du produit | CSA     |

### Environnement

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| température de fonctionnement         | 0...40 °C                        |
| altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft                     |
| humidité relative                     | 0...95 %                         |
| température ambiante pour le stockage | -15...45 °C                      |
| altitude de stockage                  | 0,0000000000...4572,0000000000 m |
| Humidité relative de stockage         | 0...95 %                         |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 38,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 75 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 28,6 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 32,28 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back    Transparence    RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |