

# WorkForce Pro WF-C4310DW

DATASHEET / BROCHURE



Minska företagets utskriftskostnader med denna A4-bläckstråleskrivare. Den producerar högkvalitativa utskrifter till låg kostnad och flexibla, trådlösa lösningar.

Klara uppgifterna snabbt med utskriftshastigheter på upp till 21 sidor/min<sup>1</sup> och kostnadseffektiva bläck. Den passar perfekt för företagsmiljöer samtidigt som den minskar företagets miljöpåverkan och förbättrar CSR-ryktet.

#### Utskrift i hög kvalitet

Denna A4-skrivare tillgodoser behoven hos även de mest krävande användarna i hemma- och små kontor. Dessutom ger PrecisionCore-skrivarhuvudet högkvalitativa, laserliknande utskrifter.

#### Förbättra produktiviteten

Denna effektiva, tillförlitliga och snabba modell erbjuder dubbelsidig utskrift i A4 och utskriftshastigheter på 21 sidor/min i svart och 11 sidor/min i färg<sup>1</sup>. Den är dessutom lätt att använda direkt tack vare det intuitiva användargränssnittet och en 6,1 cm pekskärmsdisplay.

#### Minimera dina utgifter


Minska kostnaderna dramatiskt eftersom denna skrivare är kompatibel med separata bläck som är 50 % mer effektiva jämfört med patroner med tre färger<sup>2</sup>. Utmärkt valuta för pengarna – patronerna finns i standardutförande, XL och XXL och som mest klarar den upp till 2 200 sidor<sup>3</sup>.

#### Flexibilitet med trådlösa lösningar

Skriv ut från var som helst på kontoret med Wi-Fi-anslutning eller använd Wi-Fi Direct för att skriva ut från kompatibla trådlösa enheter utan ett Wi-Fi-nätverk. Epsons kostnadsfria appar och lösningar för mobil utskrift ger ytterligare mångsidighet – Email Print ger dig möjlighet att skicka utskriftsjobb till skrivaren från nästan vilken plats som helst i världen.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Högekvalitativ A4-enkelfunktionsskrivare**  
Dubbelsidig utskrift
- **Snabba utskrifter i företagskvalitet**  
21 sidor/min i svart och 11 sidor/min i färg<sup>1</sup>
- **Kostnadseffektiva bläck**  
Separata bläck är 50 % mer effektiva jämfört med patroner med tre färger<sup>2</sup>
- **Trådlösa lösningar**  
Ethernet, Wi-Fi och Wi-Fi Direct
- **Epsons kostnadsfria appar för mobila utskrifter**  
Frihet att skriva ut från nästan var som helst



**EPSON®**

PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| TEKNIK                  |                                                |
| Printing Method         | PrecisionCore™-skrivhuvud                      |
| Munstyckeskonfiguration | 800 Munstycken svart, 256 Munstycken per färg  |
| Minimal droppstorlek    | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Bläckteknologi          | DURABrite™ Ultra                               |
| Effekt                  | Home Office, Skrivvordsskrivare                |
| Multifunktion           | Utskrift                                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTSKRIFT                         |                                                                                                                                                                                                               |
| Number of colours                | 4 färger                                                                                                                                                                                                      |
| Tid till första sidan            | Monokrom6,3 Sekunder, Colour9,3 Sekunder                                                                                                                                                                      |
| Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 | 21 Sidor/minMonokrom, 11 Sidor/minColour                                                                                                                                                                      |
| Utskriftsupplösning              | 4.800 x 2.400 DPI                                                                                                                                                                                             |
| Utskriftsvolymer                 | 33.000 Sidor per månad<br>Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet. |
| Färger                           | Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                                                                          |
| Skriv ut från                    | PC, MAC, Mobile Device                                                                                                                                                                                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pappersformat                       | Letter, A4 (21.0x29,7 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatisk dokumentindrag           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Passande pappersvikter              | 64 - 255g/m²<br>Papperskompatibilitet kan variera beroende på skrivare. Det kan hända att media från tredje part inte är kompatibla. Se skrivarens användarhandbok online för lämpligt Epson-papper och notera att 300 g/m², i förekommande fall, är baserat på Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Dubbelsidig                         | Ja (A4, vanligt papper)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapacitet för utmatningspappersfack | Output Tray 1:250 Ark                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paper Tray Capacity                 | 250 Arkmaximalt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antal pappersfack                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PAPPERSMATNING RASF       |            |
| Inmatningsnamn för papper | RASF       |
| Pappersformat             | A4, Letter |
| Papperskapacitet 1        | 80         |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PAPPERSMATNING C1         |            |
| Inmatningsnamn för papper | C1         |
| Pappersformat             | A4, Letter |
| Papperskapacitet 1        | 250        |

|                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECTIVITY                        |                                                                                                                                               |
| Protokoll för nätverksutskrift      | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0                                                                                                                   |
| Protokoll för nätverkshantering     | SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS                                                                                                   |
| Nätverksprotokoll                   | HTTPS, IPv4, IPv6                                                                                                                             |
| Anslutningar                        | Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T) |
| WLAN-säkerhet                       | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)                                                                        |
| Tjänster för mobil och molnutskrift | Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App                                                                         |
| Nätverksprotokoll                   | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS                                                                                                               |

WorkForce Pro WF-C4310DW

LEVERANSOMFATTNING

- Separata bläckpatroner
- Snabbstartsguide
- Garantidokument
- Strömkabel



PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLMÄNT                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rekommenderat antal användare | Från:1 To:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energiförbrukning             | 4,8 WattRedo, 0,2 Watt(stänga av), 0,9 Watt(sleep mode), 23 Watt(Printing), TEC0,14 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supply Voltage                | AC 100 V - 120 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mått                          | 425 x 378 x 164 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vikt                          | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatibla operativsystem     | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Ljudeffekt                    | Drift:5,3 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ljudtryck                     | Drift:53 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ADDITIONAL FEATURES |                            |
| LCD-skärm           | Typ: Färg, Diagonal:6,1 cm |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT SAFETY          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Product Safety Warnings | Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.<br>Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.<br>Innehåller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.<br>Följ alltid informationen på produktens etikett. |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| YTTERLIGARE FUNKTIONER |         |
| Emulationer            | ESC/P-R |

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANNAN   |                                                                       |
| Garanti | 12 Månader På platsen-service<br>Garantiförlängning finns som tillval |

LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CK18401    |
| Streckkod         | 8715946703800 |
| Tillverkningsland | Indonesien    |
| Pallstorlek       | 2 Styck       |

WorkForce Pro WF-C4310DW

BLÄCKKAPACITETSDATA



Glasögon 408XL

|  |              |
|--|--------------|
|  | 1.700 sidor* |
|--|--------------|

\* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

KOMPATIBILITET FÖR  
BLÄCKPATRONER

- 408
- 408
- 408
- 408



1. Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar genomsnittlig ESAT i kategoritest för kontor för normal enkelsidig A4-utskrift. Mer information finns på [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Baserat på tester som utförts av BLI i juli 2019, jämfört med motsvarande skrivarmodeller från konkurrenter (HP och Canon), med patroner med tre färger och enligt tillverkarnas webbplatser juli 2018. Viktning för dokument- och fotoutskrifter som tillämpats baserat på "Printing Usage & Attitudes Study" från TNS i juni 2013.
3. Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
4. Epson iPrint kräver en trådlös anslutning och Epsons utskriftsapp. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver och Epson Scan-to-Cloud kräver en internetuppkoppling. Mer information och en lista med språk och enheter som stöds finns på [www.epson.se/connect](http://www.epson.se/connect)
- 5.
6. VARNING – vid utskrift på blankt fotopapper kommer torktiden att förlängas avsevärt.

