

# WorkForce Pro WF-M4119DW



## FICHE TECHNIQUE



Élégante et compacte, cette imprimante Jet d'Encre Professionnelle monochrome A4 offre une impression rapide et économique, avec des solutions de connexion sans fil.

Conçue pour les entreprises, cette imprimante monochrome A4 de haute qualité offre des fonctionnalités d'impression recto et recto verso. Réduisez le temps d'attente grâce à des vitesses d'impression élevées allant jusqu'à 21 ppm<sup>1</sup>. Sans oublier les encres abordables et les solutions de connectivité sans fil flexibles.

### Une impression A4 de qualité professionnelle

Cette imprimante A4 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'il s'agisse de travailleurs à domicile ou de PME. Elle offre une fonctionnalité d'impression recto verso. Elle produit des impressions de haute qualité, équivalentes au laser grâce à sa tête d'impression PrecisionCore.

### Améliorez votre productivité

Ce modèle rapide, fiable et efficace propose une impression recto verso A4 et des vitesses d'impression de 21 ppm<sup>1</sup>. Elle est également très simple d'utilisation, avec son interface utilisateur et un écran LCD de 6,1 cm.

### Réduisez vos coûts

Réduisez considérablement vos coûts avec des cartouches d'encre à faible coût. Ces cartouches offrent une haute autonomie en encre pouvant atteindre 2 200 pages<sup>3</sup>.

### Solutions sans fil

Imprimez depuis n'importe quelle pièce de la maison ou du bureau grâce à la connexion Wi-Fi. Utilisez le Wi-Fi Direct pour imprimer depuis des appareils sans fil compatibles sans réseau Wi-Fi. Les solutions et applications d'impression mobile Epson offrent une polyvalence optimale, notamment Email Print qui vous permet d'imprimer des éléments depuis pratiquement n'importe où que vous soyez<sup>2</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante A4 de haute qualité**  
Impression recto verso
- **Impression de qualité professionnelle rapide**  
21 ppm en noir<sup>1</sup>
- **Cartouches d'encre économiques**  
Imprimez jusqu'à 2 200 pages sans changer de cartouche d'encre<sup>3</sup>
- **Des solutions sans fil**  
Ethernet, Wi-Fi et Wi-Fi Direct
- **Applications d'impression mobile Epson**  
La liberté d'imprimer où que vous soyez<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>TECHNOLOGIE</strong>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mode d'impression                                                                | Tête d'impression PrecisionCore™                                                                                                                                                                                                             |
| Configuration des buses                                                          | 800 buses noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Taille de goutte minimale                                                        | 3,8 pl                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie de l'encre                                                           | DURABrite™ Ultra                                                                                                                                                                                                                             |
| Catégorie                                                                        | Bureau à domicile, Groupe de travail                                                                                                                                                                                                         |
| Multifonction                                                                    | Impression                                                                                                                                                                                                                                   |
| <strong>IMPRESSION</strong>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome 6,3 Secondes                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 21 pages/min Monochrome                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC                                         | 12 pages A4/min. Monochrome                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire)                                                                                                                                                                                                   |
| Résolution de l'impression                                                       | 4.800 x 2.400 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                                      |
| Cycle d'utilisation maximal                                                      | 40.000 pages par mois<br>Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.                                   |
| Couleurs                                                                         | Noir [Pigment]                                                                                                                                                                                                                               |
| Imprimez depuis                                                                  | PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (via USB)                                                                                                                     |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <strong>CONNECTIVITÉ</strong>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protocole réseau                                                                 | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connexions                                                                       | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct, Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Réseau local sans fil a/n (5 GHz) |
| Sécurité WLAN                                                                    | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)                                                                                                                                                                      |
| <strong>GESTION DU PAPIER</strong>                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formats de papier                                                                | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Défini par l'utilisateur                                                        |
| Chargeur automatique de documents                                                | 35 pages                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids de papier qui convient                                                     | 64 - 90g/m²                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recto/verso                                                                      | Oui (A4, papier ordinaire)                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité du bac de sortie papier                                                 | 80 Feuilles                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacité des magasins papier                                                     | 250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de bacs papier                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                            |

## WorkForce Pro WF-M4119DW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie
- Pilote et programmes d'aide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs recommandé             | À partir de1 à5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consommation d'énergie                       | 0,7 W (mode veille), TEC 0,11 kWh/semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions du produit                        | 425 x 378 x 164 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids du produit                             | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits) |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement :6,7 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression acoustique                          | Fonctionnement :54 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation électrique                      | 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES |                                   |
| Ecran LCD               | Type : Couleur, Diagonale :6,1 cm |

|                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÉCURITÉ DES PRODUITS                  |                                                                                                                                                                   |
| Avertissements - Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| AUTRES PARAMÈTRES : |     |
| Emulations          | GDI |

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| AUTRE    |                                                                     |
| Garantie | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| TECHNOLOGIE               |                                      |
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™     |
| Configuration des buses   | 800 buses noir                       |
| Taille de goutte minimale | 3,8 pl                               |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ Ultra                     |
| Catégorie                 | Bureau à domicile, Groupe de travail |
| Multifonction             | Impression                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRESSION                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome6,3 Secondes                                                                                                                                                                                     |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 21 pages/min Monochrome                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC                                         | 12 pages A4/min. Monochrome                                                                                                                                                                                |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire)                                                                                                                                                                 |
| Résolution de l'impression                                                       | 4.800 x 2.400 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                    |
| Cycle d'utilisation maximal                                                      | 40.000 pages par mois<br>Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Couleurs                                                                         | Noir [Pigment]                                                                                                                                                                                             |
| Imprimez depuis                                                                  | PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (via USB)                                                                                   |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECTIVITÉ     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocole réseau | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions       | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Réseau local sans fil a/n (5 GHz) |
| Sécurité WLAN    | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)                                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTION DU PAPIER                 |                                                                                                                                                                                       |
| Formats de papier                 | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Défini par l'utilisateur |
| Chargeur automatique de documents | 35 pages                                                                                                                                                                              |
| Poids de papier qui convient      | 64 - 90g/m²                                                                                                                                                                           |
| Recto/verso                       | Oui (A4, papier ordinaire)                                                                                                                                                            |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Capacité du bac de sortie papier | 80 Feuilles                              |
| Capacité des magasins papier 250 | Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale |
| Nombre de bacs papier            | 1                                        |

WorkForce Pro WF-M4119DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie
- Pilote et programmes d'aide

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'utilisateurs recommandé             | À partir de 1 à 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consommation d'énergie                       | 0,7 W (mode veille), TEC 0,11 kWh/semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions du produit                        | 425 x 378 x 164 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids du produit                             | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits) |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement : 6,7 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pression acoustique                          | Fonctionnement : 54 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation électrique                      | 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm |
|-----------|------------------------------------|

### SÉCURITÉ DES PRODUITS

|                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissements - Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AUTRES PARAMÈTRES :

|            |     |
|------------|-----|
| Emulations | GDI |
|------------|-----|

### AUTRE

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

## CONSOMMABLES

|                                       |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| ● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black | C13T11J140 | 2.200 pages |
|---------------------------------------|------------|-------------|

## ACCESSOIRES EN OPTION

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| ● 58xx/53xx Series Maintenance Box<br>C12C938211 |
|--------------------------------------------------|

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CK75401    |
| Code EAN          | 8715946716725 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |
| Taille de palette | 2 Pièces      |

Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2025-04-07

## WorkForce Pro WF-M4119DW

## RENDEMENT DE L'ENCRE



2.200 pages\*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. Epson iPrint requiert une connexion sans fil et l'application d'impression Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud requièrent une connexion Internet. Pour obtenir plus d'informations, et connaître les langues et appareils disponibles, consultez le site [www.epson.fr/connect](http://www.epson.fr/connect)
3. Autonomie approximative en nombre de pages selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.epson.fr/how-epson-measures-print-speeds>
- 4.
5. AVERTISSEMENT : pour une impression sur papier photo glacé, le temps de séchage de l'encre sera considérablement prolongé. Le temps de séchage dépend également de l'humidité, de la température et d'autres conditions. Ne touchez pas le côté imprimé jusqu'à ce que l'encre soit complètement sèche. Même après séchage, évitez de frotter ou de gratter la surface du papier imprimé. Il est recommandé d'utiliser du papier photo mat pour l'impression photo

**EPSON®**