



Effektkabel, C19 till CEE/7 Schuko, 2,5m

E-nummer:
5267631

AP9875

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Power cord
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
antal rackenhet	0U
kabellängd	2,5 m
antal kablar	1

Mått och vikt

färg	Svart
produkts vikt	0,22 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz
acceptabel inspänning	90...250 V
maximal linjeström	16 A
ingångsström gränser	16 A

Utgång

maximal total nätbelastning per fas	16 A
antal kraftuttag	1 IEC 60320 C19
skyddstyp	Utan strömbrytare

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	VDE
-----------------------	-----

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,1 cm
Förpackning 1 bredd	10,2 cm
Förpackning 1 djup	20,3 cm
Förpackning 1 vikt	0,299 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	25,5 cm
Förpackning 2 bredd	33,2 cm
Förpackning 2 djup	53,6 cm
Förpackning 2 vikt	4,5 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number of Units in Package 3	10
Förpackning 3 höjd	143,99 cm
Förpackning 3 bredd	100 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	4,5 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut