Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 20 A, 120 V, (8) 5-20

AP7801B

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Medido
Cord length	3,7 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario

Complementario

Tensión de entrada principal	100 V 120 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,4 cm
Tensión de salida principal	120 V
Profundidad	10,2 cm
peso del producto	1,73 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	NEMA L5-20P
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
posición de montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	16 A
límites de corriente de entrada	20 A
Capacidad de carga	1920 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 NEMA 5-20R

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	cUL listada CSA Registrado por UL
Estándares	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950
temperatura ambiente de funcionamiento	-5…45 °C
humedad relativa	5…95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5…95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000…15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	33,7 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	2,91 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >






Eficiencia energética | Take-back | Transparencia | RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

- Producto Eficiente En Materia Energética
- Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

- Sin Plomo
- Sin Mercurio
- Información Sobre Exenciones De Rohs: Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil