

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



NetShelter Wx, de 13 U, con riel para montaje vertical con perforación roscada y puerta delantera perforada, negro

AR100HD

## Descripción General

<b>Presentación</b>	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty.
---------------------	--

<b>Tiempo de Entrega</b>	Suele haber existencias en inventario
--------------------------	---------------------------------------

## Principal

<b>Tipo de Producto o Componente</b>	Rack enclosure
<b>número de unidad de rack</b>	13U
<b>número de cables</b>	1
<b>equipo proporcionado</b>	Tecla(s) Manual de usuario Plantilla para montaje en pared

## Físico

<b>Altura</b>	66,3 cm
<b>Ancho</b>	58,4 cm
<b>Profundidad</b>	63,1 cm
<b>peso del producto</b>	42,73 kg
<b>Color</b>	Negro
<b>preferencia de montaje</b>	No preference
<b>tipo de montaje</b>	No se puede montar en rack
<b>Profundidad máxima de montaje</b>	48,26 cm
<b>Anchura del rack</b>	19"
<b>marcado</b>	Calibre 16 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 13 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales
<b>carga permanente permisible</b>	90,7 kg Estatico

## Conformidad

---

Estándares	EIA-310E
------------	----------

## Unidades de embalaje

---

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	83,8 cm
------------------	---------

---

Paquete 1 Ancho	68,6 cm
-----------------	---------

---

Paquete 1 Longitud	77,5 cm
--------------------	---------

---

Paquete 1 Peso	52,17 kg
----------------	----------

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)




Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de recursos

 Take-Back Program Available

## Desempeño basándose en el bienestar

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)  
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)