



La SC-P6500E est une imprimante commerciale compacte et élégante pour photos et affiches de 24 pouces qui offre une qualité d'image exceptionnelle.

Imprimante totalement intégrée garantissant une productivité élevée, la SureColor SC-P6500E 6 couleurs offre une qualité d'image exceptionnelle pour les photos et les affiches. Son design compact et contemporain est idéal pour les studios photo, les commerces de détail et laboratoires photo. La gestion sécurisée des appareils assure un contrôle total dans les environnements de travail connectés.

Rapide et riche en fonctionnalités

La tête d'impression PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pouces (6,7 cm) imprime jusqu'à 18 m²/h en qualité photo. Il est en outre facile pour les utilisateurs débutants de charger les feuilles simples et le papier cartonné par l'avant. L'imprimante est également dotée du Wi-Fi pour une connexion plus flexible.

Faible empreinte matérielle et design polyvalent

Le design de la SC-P6500E est à la fois moderne et compact. Grâce à ses surfaces plates et discrètes, elle s'adapte à la plupart des environnements de travail.

Impressions très détaillées à tous les coups

Le jeu de six encres pigmentaires UltraChrome Pro6, comprenant une nouvelle encre grise, complète l'espace colorimétrique et garantit des dégradés subtils et un effet de grain réduit. La qualité d'impression est donc équivalente à celle des autres imprimantes 8 couleurs.

Caractéristiques de sécurité et de gestion

La SC-P6500E présente des caractéristiques informatiques et de sécurité améliorées. Les charges de travail sont également gérées plus efficacement grâce à des applications de suivi de gestion centralisées : Epson Cloud Solution PORT et Epson Device Admin.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Design compact et contemporain**
S'adapte parfaitement à la plupart des environnements de travail. Connexion Wi-Fi.
- **Polyvalence**
Cartouches d'encre de 350/700 ml
- **Vitesses d'impression remarquables**
Peut imprimer jusqu'à 18 m²/h en qualité photo
- **Caractéristiques de gestion**
Epson Cloud Solution PORT et Epson Device Admin
- **Impression d'images éclatantes et de haute qualité**
Une imprimante 6 couleurs avec les qualités d'une imprimante 8 couleurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro6
IMPRESSION	
Nombre de couleurs	6 couleurs
Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml], Gris [350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide2 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Capacité du réservoir d'encre	700 ml, 350 ml
Configuration des buses	1.600 Buses par couleur
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Brouillon	300 x 300 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	300 x 600 DPI (ppp)
Profils de couleur	Look Up Table (LUT), Profil ICC
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate	0,1 mm - 1,5 mm
Longueur imprimable	Rouleau91,5 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :6.800 g
Impression sans marge sur	20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	70 W, 0,3 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	115,2 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :46 B (A) - en veille:6,3 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Application Epson Smart Panel
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Empileur de production, Système d'alimentation rouleau 24"
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	4 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 ou version ultérieure
Emulations	ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option	1TB SSD
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Réseau	Filaire, Wi-Fi
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

SureColor SC-P6500E

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Imprimante gamme P SureColor
- Adaptateur secteur
- Unité(s) d'axe(s)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre Ultrachrome® Pro6

IMPRESSION

Nombre de couleurs 6 couleurs
Couleurs Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Capacité de couleurs Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml], Gris [350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne 0,02 mm
Précision de ligne +/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1) Rapide2 ppm
Imprimez depuis PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Capacité du réservoir d'encre 700 ml, 350 ml
Configuration des buses 1.600 Buses par couleur
Résolution de l'impression 1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Brouillon 300 x 300 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale 1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse 300 x 600 DPI (ppp)
Profils de couleur Look Up Table (LUT), Profil ICC

GESTION DU PAPIER

Formats de papier 17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Épaisseur Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate 0,1 mm - 1,5 mm
Longueur imprimable Rouleau91,5 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre Rouleau 1 :170 mm mm
Capacité du rouleau - Poids Rouleau 1 :6.800 g
Impression sans marge sur 20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 70 W, 0,3 W (en veille)
Gamme de tension/ Fréquence nominale AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit 1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit 115,2 kg
Puissance acoustique Fonctionnement :46 B (A) - en veille:6,3 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Application Epson Smart Panel
Options supplémentaires Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Empileur de production, Système d'alimentation rouleau 24"

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire 4 Go
Systèmes d'exploitation compatibles Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 ou version ultérieure
Emulations ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option 1TB SSD
Caractéristiques Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Technologie de vérification des buses
Connexions USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Réseau Filaire, Wi-Fi
Logiciels et solutions en option Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

SureColor SC-P6500E

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Imprimante gamme P SureColor
- Adaptateur secteur
- Unité(s) d'axe(s)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site
 Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-P6500E

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Imprimante gamme P SureColor
- Adaptateur secteur
- Unité(s) d'axe(s)

CONSOMMABLES

● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)	C13T48UE00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m)	C13S041846
● Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m)	C13S041847
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)	C13S042079
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m	C13S042080
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S042081
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m)	C13S041743
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m)	C13S041641
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334
● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 16	C13S042149
● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 24	C13S042150
● Pap Présentation mat 24"x25m	C13S041295

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ48301A0
Charger ligne sur www.epson.fr	8715946699561
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)	Indonésie

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-06-09

EPSON®