



Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn/zfw

L'imprimante d'entreprise ultime A4 pour les grandes équipes

Simplifiez les flux de documents avec des vitesses fulgurantes et des fonctionnalités personnalisables. S'intègre de façon transparente à votre parc existant, s'adapte pour l'avenir et offre une sécurité de pointe pour la protection de vos données.



HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw Printer



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 6600dn
 Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Obtenir la puissance pour être plus productif

- Gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso automatique jusqu'à 200 ipm et à des vitesses d'impression allant jusqu'à 57 ppm.²
- Gardez une longueur d'avance avec les mises à jour du micrologiciel FutureSmart, afin que votre parc reste toujours à jour.³
- Personnalisez vos flux de travail selon vos besoins grâce aux configurations de l'imprimante et du logiciel qui répondent à vos besoins uniques.

Numérisez vos flux de travail avec des solutions intelligentes

- Numérisez de grandes piles de documents en quelques secondes : l'IA extrait et organise automatiquement les données clés des numérisations.⁶
- Partagez vos numérisations en toute confiance : l'IA caviarde automatiquement les données personnelles, toutes traitées localement.⁵
- Trouvez, modifiez et partagez facilement vos numérisations : l'IA transforme les numérisations en fichiers Office modifiables (.docx, .pptx, .xlsx).⁷
- Où que vous en soyez dans votre transformation numérique, trouvez la solution idéale (sur site ou dans le cloud), adaptée à vos besoins.

Protégez ce qui est important avec l'imprimante la plus sécurisée¹

- Protégez votre travail : HP Wolf détecte et répare silencieusement votre imprimante suite aux cyberattaques.¹
- Simplifiez la conformité : HP Security Manager applique automatiquement les stratégies, de sorte que vous êtes toujours prêt pour les audits.⁸
- N'accordez l'accès qu'aux utilisateurs et aux appareils vérifiés grâce à l'architecture d'impression HP Zero Trust.⁹
- Ayez l'esprit tranquille avec une sécurité prête pour l'avenir : les premières imprimantes au monde protégées contre les attaques quantiques.¹⁰

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

- Réduisez les coûts et l'impact sur l'environnement avec des imprimantes et des cartouches de toner moins énergivores.¹¹
- Grâce à nos conceptions écoénergétiques, nous répondons aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel.¹²
- Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec des plastiques recyclés.¹³
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP TerraJet usagées grâce au programme HP Planet Partners.¹⁴

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.⁴ Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer les solutions HP d'IA, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applis peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement, des services professionnels ou des licences peuvent être exigés.⁵ Rédaction guidée estimée être disponible au printemps 2026 sur certaines imprimantes multifonction Flow (imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow 6600zfw). Nécessite la dernière version du micrologiciel HP FutureSmart et l'achat de la carte accélératrice de flux de travail HP. Les champs Téléphone et Numéro de sécurité sociale sont optimisés pour l'Amérique du Nord et certains pays européens.⁶ Les multifonctions ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Une licence est requise pour activer HP Scan AI Enhanced. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applis HP Workpath prises en charge.⁷ Disponible en standard sur les modèles d'imprimantes multifonction Flow (HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw).⁸ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : <http://www.hp.com/go/securitymanager>.⁹ Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la suite d'authentification HP pour les appareils compatibles Workpath et les appareils avec accès protégé intégré, tous deux fournissant une authentification multifactor sans mot de passe pour les environnements Microsoft Entra ID. L'identité de l'appareil est fournie par le déploiement de certificats d'appareil à l'aide du logiciel HP Security Manager, vendu séparément.¹⁰ Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.¹¹ Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 6500-6501 et 6600 avec les toners HP TerraJet 160 authentiques par rapport aux toners HP LaserJet Enterprise M610 précédents et M634 avec les cartouches de toner HP 147 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star®. Voir <http://www.hp.com/TerraJet/energysaving> pour plus d'informations.¹² HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des séries HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-LIJ 219.¹³ Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir <http://www.hp.com/TerraJet/plasticreductions> pour plus d'informations.¹⁴ La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/hpccycle>.

Présentation du produit

(6600zfw affiché)

1. Écran tactile couleur de 10,1 pouces (25,6 cm)
2. Impression recto verso automatique
3. Bac universel 1 de 100 feuilles prenant en charge les supports jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
4. Le chargeur automatique de documents recto-verso de 150 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format Légal (21,5 x 35,5 cm)
5. Agrafeuse pratique
6. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)¹
7. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw Printer	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 6600dn
Numéro de produit	675T1A	675T8A
Fonctions	Print, Scan, Copy & Fax	Impression, copie, numérisation et télécopie en option
Vitesse d'impression (jusqu'à) ²	57/55 ppm (Letter/A4)	
Vitesse de numérisation ²	100/200 ipm (recto/recto-verso)	90/180 ipm (recto/recto-verso)
Impression recto-verso automatique	oui	
Connectivité	USB, Ethernet, Wi-Fi ⁵	USB, Ethernet
USB portable	oui	
Panneau de commande	Écran couleur tactile 10,1 pouces	Écran couleur tactile 8 pouces
Capacité d'entrée papier	650/2 850 (std/max)	
Mémoire et stockage ⁶	6 Go de RAM, 256 Go de SSD	6 Go de RAM, 32 Go eMMC
RMPV ⁵	6,000 to 30,000	De 6 000 à 30 000
Solutions adaptées	HP Editable OCR, HP AI Guided Redaction (optional), HP Scan AI Enhanced (optional), HP Flow	HP Scan AI Amélioré (optionnel)
Compatible avec HP Workpath	oui	
Périphériques de sortie	Convenience Stapler standard, Optional 3-bin Stapler Stacker via CTO	Agrafeuse pratique optionnelle via CTO, empileuse d'agrafeuses 3 bacs optionnelle via CTO
Extensibilité	HP FutureSmart 5 ³ , OXPd	

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Accessoires

1M0Q0A	Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 702
1M0Q2A	HP LaserJet Workflow Clavier
1M0Q5A	HP LaserJet Carte Accél Flux de Travail
2TD64A	Kit d'accessibilité HP
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
6C7M6A	Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
766R7A	SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A	Accessoire sans fil HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth
B01KLA	HP LaserJet 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KMA	HP LaserJet Lunar Gray 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KNA	HP LaserJet Comet Red 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KPA	Bac à papier feuille vert 3x550 cosmique HP LaserJet avec socle
B01KQA	Bac à papier feuille avec socle HP LaserJet Aurora 3x550 Purple
B01KRA	Bac à papier feuille jaune 3x550 constellation HP LaserJet avec socle
B01KSA	HP LaserJet Enveloppe Feeder Kit
B01KTA	HP LaserJet Bac papier de 550 feuilles avec socle de rangement
B01KVA	HP LaserJet Lunar Gray 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KWA	HP LaserJet Comet Red 550 Sheet Paper Tray Storage Stand
B01KXA	HP LaserJet Cosmic Green 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KYA	HP LaserJet Aurora Purple 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KZA	Bac à papier 550 feuilles avec socle de stockage HP LaserJet Constellation Yellow
B18J1A	HP LaserJet Disque dur électronique 512 Go M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
B8GR1A	HP LaserJet 550 Sheet Paper Constellation Yellow Tray
B8GR2A	HP LaserJet 550 sheet Paper Cosmic Green Tray
B8GR3A	HP LaserJet - Bac à papier de 550 feuilles couleur violet aurore
B8GR4A	HP LaserJet 550 sheet Paper Comet Red Tray
B8GR5A	Bac à papier gris lunaire HP LaserJet - 550 feuilles
Q7432A	Cartouche de recharge d'agrafes HP
X3D03B	Lecteur de cartes USB universel HP
Y7C05B	Lecteur HP HIP2 Keystroke
35H11B	Lecteur HP HID Mob cc Mifare DES Fire ks
4QL32A	Lecteur USB HP Legic Secure

Consommables

W1600A	Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 160A
W1600Y	Toner noir HP LaserJet authentique 160Y

Solutions

Présentation: Le portefeuille HP offre une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes classiques et multifonction de HP. Elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos données et à réduire vos coûts. En aidant vos employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement.

Flux de production: HP Capture and Route; HP Smart Advance; Applications HP Workpath; Upland Intelligent Capture; Upland FileBound; HP Intelligent Capture; HP Intelligent Workflows Capture

Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; Smart Security; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Lecteurs de cartes HP

Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); Application HP for Universal Print Workpath ; Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)

Administration: HP Security Manager; HP Insights; serveur Web embarqué; Centre de commande HP; Kit de ressources pour l'administration de l'imprimante HP Smart; Gestion de la sécurité et du parc Premium sur Windows XP; HP Advance; HP Web Jetadmin

Services

UP9P3E	- HP 3 ans Prochain jour ouvrable sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9P6PE	- HP 1 an après la garantie Jour ouvrable suivant sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9P7E	- HP 3 ans NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9Q0PE	- HP 1 an après la garantie NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Ent MFP 6600
UP9Q1E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9Q4PE	- HP 1 an après la garantie, 4 heures sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9Q5E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9Q8PE	- HP 1 an après la garantie, 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Ent MFP 6600
UP9Q9E	- Échange de pièces HP sur 3 ans avec le service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9R2PE	- HP 1 an après l'échange de pièces sous garantie avec le service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 6600
U9JT2E	- HP Inst SVC avec imprimante Workgroup

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn/zfw Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw Printer		Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 6600dn
Référence du produit	675T1A		675T8A
AIO functions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)		
Impression			
Performance d'impression ^{15, 17, 16}	Première page imprimée Letter: As fast as 3.7 sec Noir; Première page imprimée A4: En 3,9 secondes seulement Noir; Letter: Up to 57 ppm Noir; A4: Jusqu'à 55 ppm Noir; Recto verso Letter: Up to 52 ipm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 50 ipm Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 83 ppm Noir		
Résolution d'impression	Noir (optimal) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Noir (normal) Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: Normal (600 x 600 ppp avec FastRes), Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp), Visualisation rapide (300 x 300 ppp), Économode		
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, panneau de commande tactile intuitif de 20,3 cm (8 pouces) ou de 25,6 cm (10,1 pouces), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, aperçu avant impression		
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web Jetadmin; HP Security Manager; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)		
Numérisation			
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Dispositif à transfert de charge (CCD); Version Twain: Version 2.4		
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG; TIFF; Format MTIFF; XPS (XPS); PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); Reconnaissance optique de caractères modifiable; CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)	JPEG; BROUILLE: Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); Reconnaissance optique de caractères modifiable; CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)	
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau avant: Photocopie; E-mail; Enregistrer sur dossier réseau; Enregistrer sur USB; Enregistrer sur la mémoire du périphérique; Enregistrer sur SharePoint; Applications Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou application utilisateur via TWAIN		
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8.5 x 34.0 in Maximum; 2.7 x 5.8 in Minimum; À plat: 8.5 x 14 in		
Vitesse de numérisation ²	Up to 100 ppm/ 200 ipm (b&w), up to 100 ppm/ 200 ipm (color) Letter; Jusqu'à 95 ppm/ 190 ipm (noir et blanc), jusqu'à 95 ppm/ 190 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 200 ipm (b&w), up to 200 ipm (color) Letter; Jusqu'à 190 ipm (noir et blanc), jusqu'à 190 ipm (couleur) A4	Up to 90 ppm/ 180 ipm (b&w), up to 90 ppm/ 180 ipm (color) Letter; Jusqu'à 86 ppm/ 172 ipm (noir et blanc), jusqu'à 86 ppm/ 172 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color) Letter; Jusqu'à 172 ipm (n&b), jusqu'à 172 ipm (couleur) A4	
Fonctions de numérisation avancées ⁵	JPG; TIFF; MTIFF; PDF; PDF; PDF/A; TIFF; PDF haute compression; MTIFF; XPS; JPEG		
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Scan to e-mail; save-to-network folder; save-to-USB drive; send to SharePoint; send to FTP; send to sFTP; send to LAN fax; send to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; auto color sense; compact PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimized text/picture (auto, text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; ID scan; job build; watermark; stamps; book mode scans; erase edges; image preview; blank page suppression; scan to multi destination; embedded OCR; auto-tone; auto orientation; auto page-crop; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation; automatically straighten; scan to OneDrive; scan to OneDrive for Business; scan to SharePoint Online	OCR intégré; scanne vers OneDrive; numériser vers OneDrive pour les affaires; scanne vers SharePoint Online; numériser vers Courriel; balayage vers un dossier réseau; numériser vers une clé USB; scanne vers SharePoint; balayage en FTP; balayage vers sFTP; numérisation vers LAN; télécopier; numériser vers Internet Fax; carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; détection automatique de la couleur/monochrome; PDF à haute compression; ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimiser le texte/l'image (texte, mixte, image imprimée, photographie); orientation du contenu; mode de balayage (livre, ID 2 faces); effacer les bords; recadrage automatique des pages; développement de postes; aperçu de l'image; suppression de pages blanches; redresse automatiquement	
Copie			
Vitesse de copie ⁶	Letter: Up to 57 cpm Noir; A4: Jusqu'à 55 cpm Noir; Première copie imprimée Letter: As fast as 4.4 sec Noir; Première copie imprimée A4: En 4,5 secondes seulement Noir; Recto verso Letter: Up to 52 ipm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 50 ipm Noir		
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %		
Paramètres du photocopieur	Copie de livre; Livret; Création de travaux; Classement; Orientation du contenu; Prévisualisation de copie; Contrôle de la noirceur; Format d'origine par défaut; Suppression des bords; Copie de carte d'identité; Réglages de l'image; Création de tâches; Ordre N ou Z; Nombre de copies; Tri croissant N; Taille d'origine; Type d'origine; Format de papier; Source du papier; Type de papier; Photo; Enregistrer les paramètres actuels; Agrafage; texte/photo; Sélection du bac; Copie recto-verso; Filigrane; Mode numérisation (livre, carte d'identité recto-verso); Timbres; Superposition d'images; Décalage de l'image; Prévisualisation de l'image; Sélection du papier; Numérisation vers un stockage de travaux; Allongement automatique; Détecte automatiquement la couleur/le monochrome; Tonalité automatique; Détection d'alimentation multiple; Suppression automatique de couleur du papier; Modification de documents		
Télécopier			
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) / Letter: 5 sec per page		Jusqu'à: Jusqu'à 33,6 Kbps (avec access. télécopier analogique en option)
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 200 x 100 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopier	Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie		
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1 000 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumerotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; jusqu'à 30 numéros peuvent être bloqués; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1000 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Oui; Combiné téléphonique pris en charge: Non	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1 000 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumerotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui (avec accessoire télécopier analogique optionnel); Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (avec accessoire télécopier analogique optionnel); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; jusqu'à 30 numéros peuvent être bloqués; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Oui (avec accessoire télécopier analogique optionnel); Combiné téléphonique pris en charge: Non	
Connectivité			
Connectivité en standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (device); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2); Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz; Bluetooth Low Energy; 1 Fax	1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)	
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil WiFi 2,4/5 GHz (en option); Second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)		
Fonctionnalités sans fil	Via embedded Dual band Wireless Station and Wifi 6.0-Direct and BLE.		En option, avec accessoire matériel sans fil. Station sans fil bi-bande et fonctions Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth 9R1U0A.
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™		
Mémoire	Standard: 6 Go; Maximum: 6 Go		
Vitesse du processeur	Quadricœur (1,6 GHz)		
Stockage ¹	Standard: 256 Go de SSD Disque dur: Standard, 256 GB SSD; Optional, 512 GB SSD	Standard: 32 Go eMMC; SSD 512 Go (en option) Disque dur: eMMC standard 32 Go; SSD 512 Go en option	
Cycle d'utilisation (mensuel) ¹⁸	Letter: jusqu'à 360 000 pages; A4: jusqu'à 360 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé ¹⁹ : De 6 000 à 30 000		

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn/zfw Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw Printer		Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 6600dn
Référence du produit	675T1A		675T8A
Gestion du papier			
Entrée	Standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles (bac universel : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 550 feuilles); Jusqu'à 60 enveloppes (bac multifonction : 10 mm, ~10 enveloppes; Bac d'alimentation pour enveloppes : 45 mm, ~50 enveloppes); Maximum: Jusqu'à 2850 feuilles		
Sortie	Jusqu'à 500 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 200 feuilles; Maximum: Jusqu'à 500 feuilles		
Options recto verso	Automatique (standard)		
Capacité du bac d'alimentation automatique ⁴	Standard, 150 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, l'impression recto-verso en un seul passage avec chargeur automatique de documents		
Bac d'alimentation pour enveloppes	Oui, 50 (en option) ²¹		
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 6 ²²		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, lourd rugueux), transparents monochrome, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourde		
Grammage du support	Feeder 1: 16 to 53 lb bond (plain), 16 to 24 lb (envelopes); Feeder 2: 16 to 32 lb bond (plain); Automatic Duplexer: 16 to 32 lb		
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, enveloppes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Optional 550-sheet tray: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Automatic Duplexer: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in; Envelope Feeder Accessory: No. 9, No. 10, Monarch; Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS single and double), enveloppes (B5, C5, C6, DL); Tray 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Optional 550-sheet Tray: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Automatic Duplexer: A4, A5, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; Envelope Feeder Accessory: B5, C5, C6, DL		
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: 4.14 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Optional 550-sheet Tray: 4.14 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Envelope Feeder Accessory: 3.86 x 6.38 to 7 x 10 in		
Dimensions (L x P x H)	20.3 x 16.7 x 22.6 in; 515 x 425 x 575 mm; Maximum: 21.3 x 29.5 x 32.3 in (control panel fully out, rear jam access door open, front cartridge door open, all feeders open and extended, ISA open, stapler cartridge door open); 540 x 750 x 820 mm (control panel fully out, rear jam access door open, front cartridge door open, all feeders open and extended, ISA open, stapler cartridge door open)	19.7 x 16.7 x 22.6 in; 500 x 425 x 575 mm; Maximum: 19.7 x 29.5 x 32.3 in (control panel fully out, rear jam access door open, front cartridge door open, all feeders open and extended, ISA open); 500 x 750 x 820 mm (panneau de commande complètement sorti, porte d'accès au bourrage arrière ouverte, porte d'accès aux cartouches avant ouverte, tous les bacs ouverts et étendus, ISA ouvert)	
Poids ¹⁴	~55.4 lb; ~25.1 kg	~53.4 lb; ~24.2 kg	
Contenu de l'emballage ⁸	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 6600n; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (rendement ~10 000 pages); Documentation (Guide d'installation du matériel, Brochure relative aux réglementations); Cordon d'alimentation.		
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	env. 10 000 pages en noir		
Cartouches de remplacement ⁹	HP 160A toner LaserJet noir authentique (~10 500 pages) W1600A; HP 160Y toner LaserJet noir grande capacité authentique (~38 000 pages). W1600Y		
Fournitures livrables	Kit C35T3Ade fusion HP LaserJet 110 V; Kit C35T4Ade fusion HP LaserJet 220 V; Kit C35T5Ade rouleau de transfert HP LaserJet; Kit C35T7Ade rouleaux pour bac HP LaserJet; Kit C35T6Ade rouleaux de chargeur d'enveloppes HP LaserJet; Kit 6H122A; de maintenance de chargeur automatique de documents HP LaserJet Kit de maintenance de chargeur automatique de documents HP LaserJet Flow 6M1P3A		
Conditions de garantie	Service de garantie sur site d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G, ID A001 de garantie)		
Certification Energy Star	Oui		
Labels écologiques ¹⁰	IT ECO Declaration; Blue Angel; EPEAT® Gold India; EPEAT® Gold Australia; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold US; KOECO; ENERGY STAR® certified; Korea MEPS; Vietnam MEPS	CECP Déclaration IT ECO; Ange bleu; EPEAT® Gold Inde; EPEAT® Gold Australie; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold États-Unis; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR; MEPS Corée; Vietnam MEPS	
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient au moins 5 % de plastique recyclé post-consommation		
Panneau de commandes	Écran tactile couleur de 25,65 cm; Écran pivotant (angle réglable)		Écran tactile couleur 8 pouces (20,3 cm); Écran pivotant (angle réglable)
Ecran	10.1-in (25.65 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen		8.0-in (20.3 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur http://hp.com ;		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes à taille variable en HP PCL, 92 polices internes à taille variable en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Les informations sur les polices HP LaserJet et l'émulation IPDS sont disponibles dans le manuel d'utilisation et la documentation de ce modèle d'imprimante à http://www.hp.com/support .		
Systèmes d'exploitation compatibles ¹³	Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1; Linux : LinuxMint 20.2; Linux : Manjorlinux 20.2; Linux : Manjorlinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.1; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : RHEL 6 Linux : RHEL 7 Linux : RHEL 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix; SAP; Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2025 64 bits		
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com		
Alimentation ¹²	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne 3 broches 115 V ou 220 V intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée : 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 8,8 A; ou tension d'entrée : 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 4,6 A; Consommation électrique ⁷ : 750 W (impression), 22,1 W (prêt), 0,77 W (veille), 0,02 W (arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 0,575 kWh/semaine (Blue Angel); 0,607 kWh/semaine (ENERGY STAR 3.0)		
Acoustique ²⁰	Puissance acoustique émise: 7,0 B(A)		
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 to 91°F; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 80.6°F; Température de stockage: -4 to 104°F; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70 % d'humidité relative		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC), accès direct et à distance; Admin PW protégé EWS et accès à distance, certificat auto-signé; Mots de passe cryptés; Comptes utilisateur personnels connectés à l'appareil; Verrouillage de compte (basé sur la durée); Kerberos AuthN; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions MFA HP et tierces sans mot de passe en option (par exemple; lecteurs de badges, HP Authentication Suite avec Workpath), Accès protégé (intégré) utilisateur final sans mot de passe MFA pour Microsoft® Entra ID; Lecteur de carte de proximité, authentification unique, carte à puce, prise en charge CAC. Protection réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Cryptographie à courbe elliptique (ECC, certificats basés EC); Clé prépartagée; Kerberos AuthN; Proxy de parc Web Jetadmin; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS avec validation de certificat de serveur; Approvisionnement de certificats et prise en charge d'autorité de certification; Liste de contrôle d'accès. Confidentialité et protection des données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft®); Secure Erase avec stockage de travaux (écrasement 3x pour disque dur, effacement cryptographique pour SSD); Prise en charge SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Prise en charge d'impression chiffrée sécurisée via UPD; Sécurité des données de rédaction guidée par IA (certains modèles). Protection des périphériques : Surveillance continue des logiciels malveillants; HP Sure Start avec micrologiciel du BIOS résistant aux quantités contrôle de l'intégrité, protection PQc et récupération auto-réparatrice; Validation du code de la liste d'autorisation (DLL, EXE, etc.) au moment de l'utilisation; Memory Shield, la détection d'intrusion pendant l'exécution renforcée par le matériel et le contrôle de l'intégrité du flux avec récupération par auto-réparation; Connection Inspector alimenté par l'IA, détection des anomalies de comportement du réseau avec récupération auto-réparatrice; Trusted Platform Module 2.0; code PIN de service configurable; Conforme à la loi européenne RED, UK PSTI et à la loi australienne sur la cybersécurité 2024; VPN intégré (sur certains modèles HP Enterprise); HP LaserJet prise en charge de la carte d'accélération de flux de travail (certains modèles d'entreprise HP MFP); Sécurité Wi-Fi; WPA Entreprise; Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation du port hôte USB; Compartiment d'intégration matérielle (HIP). Tests, validation, gouvernance et conformité : FIPS 140-2, 140-3, certification critères communs; Support HP Workpath (sur certains modèles); Liste de contrôle de sécurité NIST; Certifications de sécurité de la chaîne d'approvisionnement ISO/IEC 20243. Gestion de la sécurité du parc : Gestion de la politique de HP Security Manager et des certificats des périphériques, évaluation de la vulnérabilité des microprogrammes du parc; Compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les outils SIEM; Prise en charge HP Workforce Experience Platform (sur certains modèles); Sécurité des cartouches HP Enterprise authentiques.		
Pays d'origine	Made in Mexico		

Notes de bas de page

Messagerie

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁴ Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer les solutions HP d'IA, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certains applis peuvent ne pas être commercialisés dans tous les pays. Un abonnement, des services professionnels ou des licences peuvent être exigés.

⁵ Rédaction guidée estimée être disponible au printemps 2026 sur certaines imprimantes multifonction Flow (imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow 6600zfw). Nécessite la dernière version du micrologiciel HP FutureSmart et l'achat de la carte accélératrice de flux de travail HP. Les champs Téléphone et Numéro de sécurité sociale sont optimisés pour l'Amérique du Nord et certains pays européens.

⁶ Les multifonctions ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Une licence est requise pour activer HP Scan AI Enhanced. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applis HP Workpath prises en charge.

⁷ Disponible en standard sur les modèles d'imprimantes multifonction Flow (HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw).

⁸ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager.

⁹ Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la suite d'authentification HP pour les appareils compatibles Workpath et les appareils avec accès protégé intégré, tous deux fournissant une authentification multifactor sans mot de passe pour les environnements Microsoft Entra ID. L'identité de l'appareil est fournie par le déploiement de certificats d'appareil à l'aide du logiciel HP Security Manager, vendu séparément.

¹⁰ #msgfootnote_010##

¹¹ Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 6500-6501 et 6600 avec les toners HP TerraJet 160 authentiques par rapport aux toners HP LaserJet Enterprise M610 précédents et M634 avec les cartouches de toner HP 147 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star®. Voir hp.com/TerraJet/energysaving pour plus d'informations.

¹² HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des séries HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.

¹³ Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations.

¹⁴ La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/hprecycle.

La série en un coup d'œil

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁴ L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbits/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbits/s. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/go/mobileprinting

⁵ HP recommande que le nombre de pages par mois de sortie imagée reste dans une plage définie pour des performances optimales de l'appareil, en fonction de facteurs tels que les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie des appareils sur une période de garantie prolongée ; le volume mensuel le plus bas affiché est basé sur une utilisation de 60 mois et la plus grande utilisation sur 12 mois.

⁶ Des options de stockage en option sont disponibles selon la configuration. Veuillez contacter votre responsable de catégorie de marché pour plus de détails.

Caractéristiques techniques

¹ Stockage en option disponible jusqu'à un SSD de 512 Go

² Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

³ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

⁴ 75 grammes

⁵ Logiciel de numérisation non inclus dans la boîte. Pilote HP Scan et TWAIN disponible en téléchargement à <http://hp.com/support>

⁶ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

⁷ Valeurs de consommation d'énergie basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.

⁸ Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁹ Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹⁰ Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

¹² La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).

¹³ Les versions de Citrix Server sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour, consultez <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - voir <http://citrixready.citrix.com> pour la dernière qualification pour les imprimantes HP

¹⁴ Avec cartouches d'impression.

¹⁵ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

¹⁶ Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

¹⁷ Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

¹⁸ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.

¹⁹ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.

²⁰ Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, impression A4 recto à 56 ppm. Numérisation active mesurée dans le pire des cas, A4 numérisation couleur recto sur stockage USB à 88 ppm pour dn et 96 ppm pour zfw.

²¹ Le chargeur d'enveloppes est disponible sous forme de kit d'accessoires, et nécessite la présence d'un bac supplémentaire en position bac 3. Des bacs supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoires pour répondre à vos besoins.

²² L'imprimante peut prendre en charge 1 bac supplémentaire pour une utilisation de bureau et jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une utilisation au sol si vous utilisez le bac à papier 3 x 550 feuilles avec socle et jusqu'à 2 bacs

supplémentaires lorsque vous utilisez le bac à papier 1 x 550 feuilles avec socle. Les configurations d'installation au sol doivent être élaborées à partir de l'un des deux accessoires posés au sol : 3 bacs à papier de 550 feuilles avec socle ou 1 bac de 550 feuilles avec socle de stockage.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Juin 2026

--

