

Produktdatablad

Specifikationer



RACK-PDU, BAS, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13

AP6015A

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Enkel
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Säkerhetsguide

Teknisk data

Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
höjd	24 cm
bredd	4,4 cm
Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
djup	9,3 cm
produkts vikt	0,91 kg
placering (vid montage)	Främre Bakre
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
montagesätt	Ej rackmonterbar
Rack units	1HE
montageposition	Horisontell
[In] märkström	12 A
acceptabel inspänning	100...240 V
maximal linjeström	15 A
ingångsström gränser	15 A

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

lastkapacitet	2300 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Miljö

produktcertifieringar	cUL listad CE EAC IRAM UL listad VDE
-----------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	28,6 cm
Förpackning 1 bredd	13 cm
Förpackning 1 djup	21 cm
Förpackning 1 vikt	1,37 kg
SCC14	10731304327797

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet



Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel
	EU RoHS-deklaration

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------

Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
--------------------	---