

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Ersatzbatterie Nr. 22 mit 2 Jahren Garantie

RBC22

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Deliefertes Zubehör | Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Metallbatteriefach oder -gehäuse Wiederverwendbare Verpackung Installationsanleitung |

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
| Gehäusevariante | Gekapselte Batteriekassette |
| Batteriespannung | 24 V |
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |

Abmessungen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 8,3 cm |
| Breite | 21,6 cm |
| Tiefe | 34,3 cm |
| Produktgewicht | 5 kg |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
| USB-kompatibel | No |

Ausgang

Batteriekapazität 7,0 AH

Umgebung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...40 °C |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...95 % |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15...45 °C |
| Aufbewahrungshöhe | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 15,2 cm |
| VPE 1 Breite | 36,8 cm |
| VPE 1 Länge | 49,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,68 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)




Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)