



Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 1,8m, röd

AP8706S-WWX340

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C14
kabellängd	1,8 m

Mått och vikt

färg	Röd
höjd	24 cm
bredd	7,5 cm
djup	5,5 cm
produktens vikt	1,35 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

maximal linjeström	10 A
ingångsström gränser	10 A

Utgång

maximal total nätbelastning per fas	10 A
antal kraftuttag	1 IEC 60320 C13
kabellängd	1,8 m

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CCC PSE VDE
-----------------------	-------------------

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...70 °C
relativ fuktighet	20...80 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

omgivande lufttemperatur för lagring	-25...75 °C
relativ fuktighet, lagring	20...80 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24 cm
Förpackning 1 bredd	5,5 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	1,35 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)