

Fiche Produit

Spécifications



APC Temperature & Humidity Sensor

AP9335TH

Présentation

Présentation This Temperature & Humidity Sensor is a Universal sensor that monitors temperature and humidity in your Data Center or Network Closet. IT has an RJ-45 connector. The cord length is 3.9m.

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

fonction produit Capteur de température et d'humidité

gamme de produits Netbotz

nombre d'unité de rack 0U

équipement fournis Capteur d'humidité
Guide d'installation
Capteur de température

Physique

couleur Noir

hauteur 0,6 cm

largeur 0,5 cm

profondeur 0,5 cm

poids 0,18 kg

Montage préconisé No preference

mode d'installation Rack montée

Environnement

température de fonctionnement 0...55 °C

altitude de fonctionnement 0...10000 ft

humidité relative 0...95 %

température ambiante pour le stockage -15...65 °C

altitude de stockage 0,000000000...15240,000000000 m

Humidité relative de stockage 0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,279 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Plomb

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)