

Produktdatablad

Specifikationer



NetShelter SX 48U 600mm bred x 1 070 mm djupinneslutning - 1250 lbs Stötsäker emballering

AR3104SP1

Översikt

Presentation	Skåps- och emballeringssystemet NetShelter SX är utformat för att säkert kunna integrera, transportera, lasta ur och driftsätta 566 kg (1250 lbs) IT-utrustning. Skåpet kombineras med en stötdämpande pall, en urlastningsramp och ett stöttåligt skal. Systemet har konstruerats, testats och godkänts för säker transport av fullt konvergerade system såsom godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing System (UCS).
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Rack enclosure
antal rackenhet	24HE
erhållen utrustning	Kopplingshårdvara Dörrar Installationshandbok Dörrar och sidopaneler som öppnas med samma nyckel Nivåjusteringsfötter Monteringsdetaljer Pallramp Förinstallerade casters Återanvändbar förpackning Tak Sidopaneler

Mått och vikt

höjd	120 cm
bredd	60 cm
djup	107 cm
produkts vikt	89,09 kg
färg	Svart
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
Maximalt monteringsdjup	91,49 cm
minimum mounting depth	19,1 cm
rack width	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge dörrfront 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
permanent tillåten last	1020,6 kg dynamisk 1360,8 kg statisk

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Uppfyllda normer

standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	135 cm
Förpackning 1 bredd	121,9 cm
Förpackning 1 djup	89,9 cm
Förpackning 1 vikt	106,82 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	5 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Proaktiv överensstämmelse \(produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning\)](#)
[EU RoHS-deklaration](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)