

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Cartouche de batterie de rechange APC #114

APCRBC114

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
-------------------------------	---------------------------------------

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
------------------	---------------------------

Equipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Guide d'installation Emballage réutilisable
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
-----------------------------	------------------

Créneau de batterie vide	0
--------------------------	---

Batteries pré-installées	0
--------------------------	---

Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
-----------------------	------------------------------

Tension de la batterie	12 V
------------------------	------

Nombre de quantité de batterie de rechange	1
--------------------------------------------	---

### Physique

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur	10 cm
---------	-------

Largeur	5,3 cm
---------	--------

Profondeur	15,3 cm
------------	---------

Poids net	1,45 kg
-----------	---------

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Compatible USB	No
----------------	----

### Sortie

Capacité de batterie	6,4 Ah
----------------------	--------

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
------------------------------------------------	-----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Humidité relative	0...95 %
-------------------	----------

Température de l'air ambiant en stockage	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	1,7 kg
SCC14	10731304264382

## Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

## Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparency RoHS/REACH

## Performances des ressources

Take-Back Program Available

## Certifications et normes

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)