

SureColor P9300



Der 44-Zoll SureColor-Drucker für professionelle Fotografen, Kunstdruckgeschäfte und den Fotoeinzelhandel.

Der schnelle und zuverlässige SureColor P9300 verfügt über den bewährten 2,64-Zoll-PrecisionCore- μ TFP-Druckkopf von Epson, der eine außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet. Er enthält das fortschrittliche 10-Farben-Tintenset UltraChrome PRO10 mit violetter Tinte (350-ml- und 700-ml-Kartuschen), um den Farbraum zu verbessern. Reichhaltigere Schwarztöne und ein verbesserter Kontrast werden durch die Black Enhance Overcoat (BEO)-Technologie erreicht.

Entwickelt für Produktivität

Der SC-P9300 verfügt über die gleichen Premium-Funktionen, wobei das UltraChrome PRO10-Tintenset mit Violett die Farbpalette weiter erweitert. Die integrierten PK/MK-Düsen und die beeindruckende Auflösung von 2.400 x 1.200 dpi steigern die Produktivität bei minimalen Ausfallzeiten und sorgen für einen effizienten Betrieb.

Hervorragende Bildqualität

Der renommierte 2,64-Zoll-PrecisionCore- μ TFP-Druckkopf von Epson sorgt für eine gleichbleibend hohe Druckqualität. Neben dem 10-Farben-Tintenset verwendet dieser SureColor Professional-Drucker die Black Enhance Overcoat (BEO)-Technologie, um satte Schwarztöne, einen verbesserten Kontrast und eine verbesserte Schwarzdichte zu erzielen.

Einfach zu bedienen

Dieser hochintuitive professionelle Fotodrucker verfügt über einen 4,3-Zoll-Touchscreen und eine interne LED-Druckleuchte für Statusprüfungen. Der SC-P9300 nimmt auch spindellose Walzenmedien auf.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten

Pro Fotodruck erfordert großartige Anschlussmöglichkeiten. Als Benutzer des SC-P9300 profitieren Sie von den High-Speed-USB- und Gigabit-Ethernet-Optionen für jeden Produktions-Workflow. Mit Epson Cloud Solution PORT haben Sie außerdem die Kontrolle über Ihre Produktion: Sie können mühelos auf Produktionsstatus, Nutzungsraten, Druckkosten und Ausgabevolumen zugreifen.

Günstiger Preis

Der SC-P9300 ist ein professioneller Fotodrucker mit vielen Funktionen, der hochwertige Drucke zu einem Einstiegspreis bietet.

PRODUKTMERKMALE

- **Kosteneffizienz**
Professionelle Premium-Funktionen zu einem attraktiven Preis
- **Hochwertige Ergebnisse**
Breiter Farbraum mit UltraChrome Pro10 Tintenset (inkl. Violett). Black Enhance Overcoat-Technologie (BEO) für sattere Schwarztöne und verbesserten Kontrast.
- **Einfach zu bedienen**
Äußerst intuitive Bedienung über einen 4,3 Zoll (10,9 cm) Touchscreen. Einfache Überprüfung des Druckstatus mit interner LED-Druckbeleuchtung.
- **Entwickelt für beschäftigte Unternehmen**
Schnell, konstant gut und zuverlässig. Der PSC-P9300 mit PrecisionCore μ TFP-Druckkopf liefert gestochen scharfe, detailreiche Drucke bei hoher Geschwindigkeit.
- **Vielseitiges Papiermanagement**
Unterstützt verschiedene Medientypen, darunter Hochglanz-, Bond-, matte und starre Posterkartons mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro10

DRUCK

Anzahl der Farben	10 colour
Farben	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grau, Hellgrau
Colours Capacity	Photo Black [700ml, 350ml], Matte Black [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Light Cyan [700ml, 350ml], Yellow [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Light Magenta [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Grey [700ml, 350ml], Light Grey [700ml, 350ml]
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Drucken von	PC, MAC, Network, USB
Tintenpatronen-Kapazität	700 ml, 350 ml
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Colour Profiles	ICC Profile

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, DIN A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17 Zoll, 24 Zoll, B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, A0, Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm), Rollenpapier: 44 Zoll (111,8 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm)
Stärke	Single Sheet 1,5 mm, Roll 0,5 mm, Rigid board supported
Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:150 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.000 g
Randlos drucken bei	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	85 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.909 x 890 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	151 kg
Schalleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Geräuschpegel	Operation (Roll): 49,5 dB(A)
Optional extras	Encrypted HDD/SSD

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 2 GB
Emulationen	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional)
Optional storage	320GB HDD
Features	Touchscreen
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation
Optional Software & Solutions	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Net Config

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale: 11 cm
------------	--

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro10

DRUCK

Anzahl der Farben	10 colour
Farben	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grau, Hellgrau
Colours Capacity	Photo Black [700ml, 350ml], Matte Black [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Light Cyan [700ml, 350ml], Yellow [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Light Magenta [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Grey [700ml, 350ml], Light Grey [700ml, 350ml]
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Drucken von	PC, MAC, Network, USB
Tintenpatronen-Kapazität	700 ml, 350 ml
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Colour Profiles	ICC Profile

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate

A1, A2
(42,0x59,4
cm), A2+,
A2+, DIN
A3+, A3+,,
A3
(29,7x42,0
cm), A4
(21.0x29,7
cm), 17 Zoll,
24 Zoll, B2
(51,4x72,8
cm), DIN B3,
DIN B4, A0,
Rollenpapier:
36 Zoll (91,4
cm),
Rollenpapier:
44 Zoll
(111,8 cm),
Rollenpapier:
24 Zoll (61,0
cm),
Rollenpapier:
17 Zoll (43,2
cm)

Stärke

Single
Sheet1,5
mm, Roll0,5
mm, Rigid
board
supported

Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:150 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.000 g
Randlos drucken bei	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

SureColor P9300

LIEFERUMFANG

- Drucker
- Druckerständer
- Maintenance box
- Stromkabel
- Aufstellanleitung

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	85 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.909 x 890 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	151 kg
Schalleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Geräuschpegel	Operation (Roll):49,5 dB(A)
Optional extras	Encrypted HDD/SSD

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 2 GB
Emulationen	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional)
Optional storage	320GB HDD
Features	Touchscreen
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation
Optional Software & Solutions	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Net Config

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale:11 cm
------------	---------------------------------------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

VERBRAUCHSMATERIAL

● T56P1 Photo Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P100
● T56P2 Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P200
● T56P3 Vivid Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P300
● T56P4 Yellow Ink Cartridge 700ml	C13T56P400
● T56P5 Light Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P500
● T56P6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P600
● T56P7 Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P700
● T56P8 Matte Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P800
● T56P9 Light Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P900
● T56PD Violet Ink Cartridge 700ml	C13T56PD00
● T56U1 Photo Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U100
● T56U2 Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U200
● T56U3 Vivid Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U300
● T56U4 Yellow Ink Cartridge 350ml	C13T56U400
● T56U5 Light Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U500
● T56U6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U600
● T56U7 Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U700
● T56U8 Matte Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U800
● T56U9 Light Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U900
● T56UD Violet Ink Cartridge 350ml	C13T56UD00
● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m[s2]	C13S041340
● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m[s2]	C13S041344
● Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt	C13S041342
● Reinigungspapier	C13S400045
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041725
● Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041595
● Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041597
● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S042095
● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S041719
● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045084
● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 Blatt	C13S041264
● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 Blatt	C13S041261
● Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 Blatt	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041068
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m2, 100 Blatt	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 13 Zoll x 6,1 m, 350 g/m²	C13S041845
● Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12,2m, 350 g/m²	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041847
● Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041848
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m[s2]	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m[s2]	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m[s2]	C13S041390

LOGISTIKINFORMATIONEN

Epson Deutschland GmbH
 Schiessstraße 49
 D-40549 Düsseldorf
 Info-Line: 02159 92 79 500
 Telefax: +49 (0) 211 54229-001
 www.epson.de

Epson in Österreich Artikelnummer: 253 49 78 333	C11CL83301A0
www.epson.at	
Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923	8715946738710
www.epson.ch	
Epson in Indonesien	

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2025-07-04

