# SureColor SC-P6500E

DATENBLATT / BROSCHÜRE




## Der SureColor SC-P6500E ist ein kompakter und formschöner kommerzieller 24-Zoll-Foto- und Posterdrucker, der herausragende Bildqualität bietet.

Dieses Modell ist ein voll integrierter 6-Farben-Produktionsdrucker mit hoher Produktivität, der hervorragende Bildqualität für die Foto- und Posterproduktion liefert. Das kompakte, moderne Design macht es zur idealen Wahl für Bilderdienstleister und Copyshops, während ein sicheres Gerätemanagement die vollständige Kontrolle in vernetzten Arbeitsumgebungen gewährleistet.

**Schnell und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet**
Der 2,64 Zoll große PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf erzielt Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18m$^2$/Std. in Fotoqualität. Anwender können Einzelblätter und Posterboard leicht von vorne einlegen. Außerdem verfügt er über Wi-Fi für flexible Konnektivität.

**Kleine Standfläche – flexibles Design**
Der SureColor SC-P6500E hat ein modernes, kompaktes Design. Fügt sich dank dem flachen und unaufdringlichen Design nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein.

**Äußerst detailreiche Drucke bei jedem Druckvorgang**
Die UltraChrome Pro6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums sorgen für feine Abstufungen und eine geringere Körnung. Somit erreicht der SureColor SC-P6500E eine vergleichbare Druckqualität wie andere Drucker mit acht Tinten.

**Funktionen für Sicherheit und Verwaltung**
Der SureColor SC-P6500E bietet erweiterte IT- und Sicherheitsfunktionen. Die Arbeitsabläufe werden durch Lösungen zur zentralen Überwachung und Verwaltung der Drucker optimiert: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin.

## PRODUKTMERKMALE

- **Modernes und kompaktes Design**
  Fügt sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. WLAN-Schnittstelle
- **Flexibilität**
  350/700-ml-Tintenpatronen,
- **Beeindruckende Druckgeschwindigkeiten**
  Druckt bis zu 18 m$^2$/Std. in Fotoqualität
- **Effiziente Druckerverwaltung**
  Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin
- **Farbintensive und qualitativ hochwertige Bilder**
  8-Farben-Druckqualität mit einem 6-Farben-Drucker.

EPSON®

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **TECHNIK** | |
| Druckmethode | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® Pro6 |
| **DRUCK** | |
| Anzahl der Farben | 6 colour |
| Farben | Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment], Grau [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick2 ppm |
| Drucken von | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Tintenpatronen-Kapazität | 700 ml, 350 ml |
| Düsenkonfiguration | 1.600 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
| Printing Resolution - Draft | 300 x 300 dpi |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 1.200 x 2.400 dpi |
| Printing Resolution - Speed | 300 x 600 dpi |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |
| **PAPIERSPEZIFIKATIONEN** | |
| Papierformate | 17 Zoll, 24 Zoll, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 |
| Stärke | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported |
| Passende Papierstärke | 0,1 mm - 1,5 mm |
| Printable Length | Roll91,5 Minimum |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1:170 mm mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1:6.800 g |
| Randlos drucken bei | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43,1 cm) Zoll, 24" Zoll (60,9 cm) |
| **ALLGEMEINES** | |
| Energieverbrauch | 70 W, 0,3 W (im Standby) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.365 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 115,2 kg |
| Schallleistung | Betrieb: 46 B (A) - im Standby:6,3 B (A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Optional extras | Cover Plus Garantieverlängerungen, SSD (Solid State Drive), Produktionsstaplereinheit, Rolleneinzugsspindel 24 Zoll |
| **WEITERE FUNKTIONEN** | |
| Speicher | 4 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulationen | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Features | Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Automatische Düsenprüfung (NVT) |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |



## LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Aufstellanleitung
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Netzteil
- Spindle Unit(s)

EPSON®

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **LCD UND SPEICHERKARTEN** | |
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale:11 cm |
| **SONSTIGES** | |
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar |

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **TECHNIK** | |
| Druckmethode | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® Pro6 |
| **DRUCK** | |
| Anzahl der Farben | 6 colour |
| Farben | Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment], Grau [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick2 ppm |
| Drucken von | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Tintenpatronen-Kapazität | 700 ml, 350 ml |
| Düsenkonfiguration | 1.600 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
| Printing Resolution - Draft | 300 x 300 dpi |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 1.200 x 2.400 dpi |
| Printing Resolution - Speed | 300 x 600 dpi |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |
| **PAPIERSPEZIFIKATIONEN** | |
| Papierformate | 17 Zoll, 24 Zoll, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 |
| Stärke | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported |
| Passende Papierstärke | 0,1 mm - 1,5 mm |
| Printable Length | Roll91,5 Minimum |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1:170 mm mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1:6.800 g |
| Randlos drucken bei | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43,1 cm) Zoll, 24" Zoll (60,9 cm) |
| **ALLGEMEINES** | |
| Energieverbrauch | 70 W, 0,3 W (im Standby) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.365 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 115,2 kg |
| Schallleistung | Betrieb: 46 B (A) - im Standby:6,3 B (A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Optional extras | Cover Plus Garantieverlängerungen, SSD (Solid State Drive), Produktionsstaplereinheit, Rolleneinzugsspindel 24 Zoll |
| **WEITERE FUNKTIONEN** | |
| Speicher | 4 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulationen | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Features | Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Automatische Düsenprüfung (NVT) |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |

**SureColor SC-P6500E**

## LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Aufstellanleitung
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Netzteil
- Spindle Unit(s)

EPSON®

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **LCD UND SPEICHERKARTEN** | |
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale:11 cm |
| **SONSTIGES** | |
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar |

**SureColor SC-P6500E**

## LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Aufstellanleitung
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Netzteil
- Spindle Unit(s)

EPSON®

## VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|---|---|
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs) | C13S090013 |
| ● Auto Cutter Blade | C13S210117 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210116 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210115 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) | C13T48M200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) | C13T48U200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) | C13T48ME00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) | C13T48UE00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) | C13T48M100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) | C13T48U100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) | C13T48M400 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) | C13T48U400 |
| ● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2} | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2} | C13S041344 |
| ● Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt | C13S041342 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter | C13S041569 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2} | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2} | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt | C13S042110 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m² | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m² | C13S045083 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 Blatt | C13S041264 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 Blatt | C13S041261 |
| ● Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 Blatt | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m² | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m² | C13S041893 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt | C13S041068 |
| ● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m2, 100 Blatt | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12.2m, 350 g/m² | C13S041846 |
| ● Premium Canvas Satin, 24 Zoll x 12,2 m, 350 g/m² | C13S041847 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m{s2} | C13S041742 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m{s2} | C13S041638 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A2, 25 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A3+, 20 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A3, 20 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042079 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 20 Zoll x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042080 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042081 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042078 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m² | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m² | C13S041743 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m² | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m² | C13S041641 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 170 g/m² | C13S042075 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 Blatt | C13S041334 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042149 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m² | C13S042150 |
| ● Presentation Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 172 g/m² | C13S041295 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |

## LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | C11CJ48301A0 |
| Barcode | 8715946699561 |
| Ursprungsland | Indonesien |

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-10-07