

MPN: MC-DP-MMG-1500

4K DisplayPort 1.2 Cable, 15m with repeater/amplifier

DisplayPort (DP) is a digital display interface developed by a consortium of PC and chip manufactures and standardized by the Video Electronics Standards Association (VESA). This high performance HD digital video and audio cable is made for connecting monitors, laptops, projectors or graphic cards interface to a monitor with DisplayPort interface. Due to this cable is 15 meter it is produced with a repeater.

- 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
- Plug with lock for secure connections
- Gold-plated connectors for improved signal transmission
- Supporting 1080P@144Hz, 2K@144Hz
- with Repeater/Amplifier



Spezifikationen

Battery	Battery Type	NONE - Only use for non-battery items
Features	3D	Yes
	Anzahl der Abschirmlagen	3
	AWG-Drahtgröße	26
	Beschichtung der Steckerkontakte	Gold
	Datenübertragungsrate	21,6 Gbit/s
	DisplayPort-Inhaltsschutz (DPCP)	Yes
	DisplayPort-Version	1.2
	HDCP	Yes
	Jackenmaterial	Polyvinyl chloride (PVC)
	Kabellänge	15 m
	Kabelmaterial	Copper
	Maximum Auflösung	3840 x 2160 Pixel
	Maximum Bildwiederholfrequenz	60 Hz
	Plug-and-Play	Yes
	Produktfarbe	Black
	Rastanschlüsse	Yes
	RoHS-Konformität	Yes
	Stecker 1	DisplayPort
	Stecker 1 Formfaktor	Straight
	Stecker 1 Geschlecht	Male
	Stecker 2	DisplayPort
	Stecker 2 Geschlecht	Male
	Stecker-2-Formfaktor	Straight
	Unterstützte Grafikauflösungen	3840 x 2160
	Unterstützte Videomodi	2160p

Package dimensions	Depth (package,cm)	27 cm
	Gross Weight	0,83 kg
	Height (package,cm)	6,4 cm
	Width (package,cm)	27,8 cm
Packaging data	Gewicht	650 g
	Kabeldurchmesser	8 mm
	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Product dimensions	Net Weight	0,65 kg
Sustainability	Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS, CE, REACH
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Jahre)

Weitere Produkte dieser Serie

Kabellänge	
0,5	MC-DP-MMG-050
1,0	MC-DP-MFG-1000
1,8	DP-MMG-180
2,0	MC-DP-MMG-200
3,0	MC-DP-MMG-300
5,0	MC-DP-MMG-500
7,0	MC-DP-MMG-700
10,0	MC-DP-MMG-1000
15,0	MC-DP-MMG-1500

Weitere Bilder

