



APC Symmetra RM 4 kVA skalbar till 6 kVA N+1 220–240 V

SYH4K6RMI

EAN-kod: 3606485318677

Översikt

Presentation	This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	2800 W
märkeffekt i VA	4000 VA
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
antal rackenhet	8U
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Användarmanual Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering Cd med programvara
produktområde	Symmetra

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
installerade batterier	2
lediga batterislitsar	2
normal återuppladdningstid	4 h
tilläggsinformation	UPS accepts 1-2 additional battery packs Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
batteriladdningsström (watt)	305 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)
förlängd reservtid	1

Allmänt

product web sub-family	2kVA power increments
antal effektmodul	4

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

antal förinstallerad strömmodul	2
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	Yes

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	35,6 cm
bredd	48,3 cm
djup	73 cm
produktens vikt	104,09 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds
ingångsspänningsgräns	155...276 V
Input Power Factor at Full Load	0,98

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	4200 W
harmonisk distorsion	Mindre än 5 % vid full last
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
toppfaktor	Upp till 5 : 1
UPS typ	Dubbel konvertering online
vågformstyp	Sinusvåg
bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
effektivitet	89 % (full last)
maximal konfigurerbar effekt i VA	6000 VA

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE IRAM VDE
standarder	EN 50091-2 EN 60950

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	−15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	60 dBA
värmeavgivning under drift	1181 Btu/h

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 2 with environmental monitoring
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	50,8 cm
Förpackning 1 bredd	58,4 cm
Förpackning 1 djup	78,7 cm
Förpackning 1 vikt	116,116 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
---------	---

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.