

Cisco QSFP-H40G-ACU5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

Product ID: QSFPH40GACU5



QSFPH40GACU5 är en Cisco QSFP-H40G-ACU5M-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). QSFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-ACU5M garanterad
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,7 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Impedans	100 Ohm
	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Ström	Strömförbrukning	< 0.7 W (per end)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5 m [16.4 ft]
	Produktbredd	14 mm [0.6 in]
	Produkthöjd	12 mm [0.5 in]
	Produktlängd	5 m [16.4 ft]
	Produktvikt	370 g [13.1 oz]
	Tråddimension	24 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	386 g [13.6 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
	Compatible Brand	Cisco
	Connector A	1 - QSFP+ Med lås Kontakt
	Connector B	1 - QSFP+ Med lås Kontakt
	Kabeltyp	Active Copper Cable

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.