

IMPRIMANTE MULTIFONCTION VERSALINK® DE XEROX®

L'assistant de travail rapide, convivial et bien connecté.

B 615



Technologie
ConnectKey®

xerox®

Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Rapide, complète et fonctionnelle, la VersaLink B615 est tout sauf votre appareil monochrome de base. En fait, la VersaLink établit une nouvelle norme de productivité que les groupes de travail peuvent attendre de Xerox. Que ce soit à la maison ou ailleurs, cet assistant de bureau hautement configurable et infonuagique offre des fonctionnalités totalement nouvelles qui vont bien au-delà de la concurrence, à un prix compétitif.

SIMPLE, INTELLIGENTE ET SÉCURITAIRE.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre VersaLink B615 pour effectuer de manière constante et sans faille toutes les tâches qui augmentent l'efficacité de votre entreprise. Grâce aux Assistants qui vous permettent de procéder à l'installation sans aide informatique et aux options de configuration décrites de façon détaillée, vous êtes prêt à démarrer, sans souci.

Une toute nouvelle conception, comportant moins de pièces mobiles, des composants renforcés pour le circuit papier, un système d'imagerie avancé et une tête d'impression Hi-Q LED plus évoluée permet aux imprimantes VersaLink B615 d'offrir une fiabilité incomparable.

Les périphériques VersaLink sont dotés de fonctionnalités et de technologies conçues par Xerox qui permettent de gagner du temps, d'accélérer le partage de l'information et de réduire les flux de travaux inefficaces. La prévisualisation de la numérisation et de la télécopie assure l'exactitude de l'information. La reconnaissance optique des caractères (ROC) vous permet d'accomplir davantage avec vos documents numérisés.

Pour ce qui est de la protection des documents et des données, les appareils VersaLink offrent un éventail de fonctionnalités de sécurité dont l'impression sécurisée et l'authentification par carte pour le contrôle de l'accès.

FONCTIONNALITÉS PERSONNALISABLES BASÉES SUR DES APPLICATIONS.

Grâce à l'écran tactile de 7 pouces en couleur et personnalisable, vous pouvez effleurer, balayer et pincer les fonctions et les tâches grâce à l'aisance de la technologie mobile.

Les applis préchargées ConnectKey® de Xerox® vous permettent d'optimiser votre efficacité au bureau avec un accès virtuel à la galerie d'applications de Xerox, vous offrant plus de fonctionnalités telles que l'appli Easy Translator Service de Xerox® qui permet de traduire rapidement en plusieurs langues les documents numérisés.

Pour une configuration simple et en un seul clic, accélérez les tâches en sauvegardant les paramètres couramment utilisés en tant que prérglages. Avec l'identification simple, les utilisateurs individuels et les groupes n'entrent qu'une seule fois un code d'utilisateur et un mot de passe. Ils peuvent par la suite profiter d'un accès facile et sécurisé à des préconfigurations correspondant à des tâches spécifiques et à des applis couramment utilisées et accessibles depuis l'écran d'accueil personnalisé.

CONNECTIVITÉ INFONUAGIQUE ET MOBILE.

L'imprimante multifonction VersaLink B615 vous offre la liberté de travailler là où vous le voulez grâce à la connexion directe à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et Dropbox™ et vous donne accès aux autres options grâce à la Galerie d'applications de Xerox.

La possibilité de se connecter à plusieurs appareils pour imprimer est essentielle pour les employés d'aujourd'hui. Les appareils VersaLink relèvent ce défi grâce à AirPrint® d'Apple®, Google Cloud Print™, grâce aussi au plugiciel de service d'impression pour Android™ de Xerox®, à la communication en champ proche (CCP) taper pour appairer et Mopria®, outre la connexion Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez les raisons pour lesquelles Xerox est aujourd'hui le seul choix pour les professionnels mobiles en consultant le site www.xerox.com/mobile.

¹ Aperçu de numérisation disponible pour toutes les configurations VersaLink B615; Aperçu de télécopie disponible pour les imprimantes multifonctions VersaLink avec télécopie.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des périphériques VersaLink, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersaLinkEG

LA TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®; LE SYSTÈME NERVEUX DE VOTRE ÉCOSYSTÈME COMPLET DE PRODUCTIVITÉ

Xerox, la société qui a créé le milieu de travail moderne, vous présente la prochaine révolution de la productivité en milieu de travail. Grâce à une expérience utilisateur uniforme sur une large gamme de périphériques, une connectivité mobile et infonuagique et une bibliothèque d'applications en expansion pour accroître les fonctionnalités, vous pourrez travailler plus rapidement, mieux et plus efficacement.

Expérience intuitive de l'utilisateur

Une manière entièrement nouvelle, à laquelle vous êtes déjà habitué, d'interagir qui comprend une expérience de type tablette, basée sur un écran tactile à commandes gestuelles et une personnalisation facile.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

Sécurité de référence

Protection complète à plusieurs niveaux pour les documents et les données, pour vous protéger des menaces potentielles et les éliminer et pour vous conformer aux normes réglementaires et même les dépasser.

Compatible avec les services de nouvelle génération

Travaillez plus efficacement et gérez plus efficacement les ressources. L'intégration facile des services d'impression générés Xerox® permet une surveillance à distance de la prestation des services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Augmentez instantanément vos capacités en ayant accès à la Galerie d'applications de Xerox, avec des applis pratiques conçues pour optimiser les flux de travaux numériques. Confiez à notre réseau de partenaires la conception de solutions novatrices appropriées à différents secteurs d'activité.

Voyez comment vous pourrez travailler plus efficacement sur le site www.connectkey.com.



Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel.

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) de 100 feuilles** numérisé en une seule passe les originaux recto verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 2 Le lecteur de cartes interne** se trouve à côté de l'écran tactile (la trousse de lecteur de cartes externe/RFID est requise lorsque le module de finition/boîte aux lettres est inclus).
- 3 Un port USB avant²** permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser rapidement vers 3 n'importe quelle clé USB standard.
- 4 Le départ manuel de 150 feuilles** prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 15 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

- 5 Le magasin 1** de 150 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 6 Ajoute jusqu'à 4 magasins de 550 feuilles** prenant en charge les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (maximum 2 magasins supplémentaires avec armoire en option, maximum 1 magasin supplémentaire avec magasin grande capacité).
- 7 L'armoire en option** (comprend la base à roulette) fournit un espace de stockage pour les cartouches de toner et autres fournitures.

8 Le magasin grande capacité (standard avec XTF et XTP; comprend la base à roulette) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4.

10 Le module de finition (standard avec SF, XF, XTF) assemble et agrafe des jeux jusqu'à 50 feuilles et comprend un bac de réception de 500 feuilles.

11 La boîte aux lettres (standard avec SP, XP, XTP) comprend 4 casiers et chacun peut gérer jusqu'à 100 feuilles.

² Les ports USB peuvent être désactivés.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Voici l'interface tactile couleur de 7 pouces la plus avancée de l'industrie. C'est une expérience utilisateur qui définit une norme plus élevée pour la personnalisation et la polyvalence.

En offrant une expérience connue du type « mobile » avec prise en charge de l'entrée gestuelle et des applications axées sur les tâches qui partagent une apparence commune, il faut moins d'étapes pour accomplir même les tâches les plus complexes.

Une interface très intuitive vous guide de bout en bout à travers toutes les tâches. Une hiérarchie naturelle place les fonctions essentielles en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas l'endroit où se trouve une fonctionnalité ou une application? Personnalisez la disposition de vos fonctions.

Cet équilibre incomparable entre la technologie matérielle et la capacité logicielle permet à tous ceux qui interagissent avec l'imprimante multifonction VersaLink B615 de réaliser plus de travail, plus rapidement.



La VersaLink® B615 de Xerox®

L'imprimante couleur multifonction VersaLink B615 a été conçue en fonction de la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.connectkey.com.

Technologie

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		Imprimante couleur multifonction VersaLink B615 SF, SP, XF, XP, XTF, XTP
Vitesse	Jusqu'à 65 ppm 8,5 x 11 po/jusqu'à 63 ppm A4	
Cycle de service ¹	Jusqu'à 275 000 pages/mois ¹	
Processeur/mémoire/disque dur	ARM biceur de 1,05 GHz/2 Go/250 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), CCP (taper pour apparaître)	
Caractéristiques du contrôleur	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, App Gallery de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, soutien en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier		
Alimentation	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 100 feuillets; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm Départ manuel : jusqu'à 150 feuillets; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuillets; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuillets chacun; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité (standard avec XTF et XTP) : jusqu'à 2 000 feuillets; Formats personnalisés : 8,5 x 11 po/A4	
En option		
Réception	Module de finition (standard avec SF, XF, XTF; non disponible avec S, X, SP, XP) : bac de 500 feuillets, agrafage de 50 feuillets Boîte aux lettres (standard avec SP, XP, XTP; non disponible avec SF, XF, XTF) : quatre casiers d'une capacité de 100 feuillets.	
Sortie recto verso automatique	Standard	
Copie et impression Résolution	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp	
Délai de sortie de la première page	Impression : aussi rapide que 6,6 secondes; Copie : aussi rapide que 5,4 secondes à partir de la glace d'exposition	
Langages de description de page (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}	
EXPÉRIENCE INTUITIVE DE L'UTILISATEUR		
Personnalisation	Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec App Gallery et App Studio de Xerox®	
Pilotes d'impression	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance du travail, pilote Global Print® de Xerox® et pilote Mobile Express®	
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou mobile—Information sur l'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage	
Aperçu	Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctionnalités d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée, jeu échantillon, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), saut de pages blanches, mode éprouve	
Numérisation	Reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe/chiffré	
Télécopie ²	Télécopie (disponible avec XF, XP, XTF, XTP seulement) : télécopie libre-service (comprend télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel)	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE		
Impression mobile	AirPrint® d'Apple ^{®5} , Google Cloud Print ^{MC} , plugiciel Service d'impression pour Android ^{MC} de Xerox® et plugiciels de service d'impression Mopria® pour Android ^{MC}	
Options de mobilité	@PrintByXerox ³ , Xerox [®] impression mobile et impression mobile vers le nuage Xerox ⁴ , connexion par le biais de CCP/Wi-Fi Direct ⁴ , appli Mobile Link ^{®3} . Consultez www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applis disponibles.	
Connecteurs infonuagiques ³	Impression à partir de/numérisation vers Google Drive ^{MC} , Microsoft [®] OneDrive [®] , Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365 [®] , Box [®] , DocuShare [®] de Xerox [®] et plus	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau	IPSec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat automatique autosigné	
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégrée Xerox®	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage de niveau de tâche au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)	
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B615), numérisation sécurisée, courriel sécurisé, PDF protégé par mot de passe	
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression	Service de mobilité et de gestion de l'impression ⁶ de Xerox®, clonage de la configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac [®] , Y Soft [®] et plus	
Gestion de l'impression	Gestionnaire de périphériques Xerox®, soutien Xerox®, lecture automatique de compteurs, outils des Services d'impression gérés	
Durabilité	EnergyWise [®] de Cisco, impression Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans les marges	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBLITÉS		
Services infonuagiques	Easy Translator ⁴ de Xerox®, MFP pour soins de santé (États-Unis seulement) ⁴ de Xerox®, de nombreux services supplémentaires disponibles	
Galerie d'applications App Gallery de Xerox	Plusieurs applis et services infonuagiques sont disponibles. Consultez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions.	

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; ² Ligne téléphonique analogique requise; ³ Téléchargement optionnel gratuit; ⁴ Option achetée;

⁵ Consultez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.

Homologations

Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Fournitures

Cartouche de toner capacité standard :

Noir : 10 300 pages⁶

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 25 900 pages⁶

Cartouche de toner très grande capacité :

Noir : 46 700 pages⁶

Cartouche tambour : 60 000 pages⁷

Options

Magasin de 550 feuillets

097S04949

Magasin grande capacité (2 000 feuillets)

097S04948

Support/armoire

097S04955

Base à roulette

097S04954

Module de finition

097S04952

(500 feuillets, agrafeage de 50 feuillets)

097S04952

Boîte aux lettres 4 casiers (100 feuillets par casier)

097S04953

Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)

497K16750

Trousse de lecteur de carte RFID

497K18380

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil.

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office