

Imprimante multifonction SureColor T5700DM



Cette imprimante multifonction 36" avec scanner CIS à source lumineuse double intégré est rapide et fiable, tout en demeurant sobre et compacte.

L'imprimante T5700DM est une multifonction ultra compacte, sécurisée et productive, avec d'excellentes fonctionnalités de numérisation et d'impression.

Ce MFP propose des solutions d'amélioration professionnelles Epson et pour les éditeurs de logiciels tiers et de correction d'image, grâce au scanner CIS 36" à source lumineuse double intégré (avec filtres RVB), ainsi que des vitesses de numérisation élevées (jusqu'à 10 IPS).

L'imprimante T5700DM utilise un scanner CIS 36" à source lumineuse double au service de l'amélioration de votre productivité professionnelle. Toutes vos exigences professionnelles seront satisfaites grâce à ses vitesses élevées d'impression de qualité supérieure, ses capacités d'agrandissement de documents et de numérisation avancées.

Expérience utilisateur facilitée

Processus de numérisation et chargement de documents simplifiés et choix dans l'emplacement des scans, avec des fichiers réseau et un SSD de 960 Go chiffrés.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**
Scanner CIS 36" à source lumineuse double avec filtres RVB
- **Destinations de numérisation sécurisées**
Numérisation vers des sites, des messageries, des serveurs SSD et FTP cryptés et sécurisés
- **Qualité d'image améliorée**
Détection et ajustement du scanner à source lumineuse double pour réduire les plis
- **Traitement et stockage complets**
Adobe PS 64 Go, mémoire d'imprimante 4 Go et mémoire de numérisation 8 Go incluse au SSD de 960 Go

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
IMPRESSION	
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille minimale des gouttes (couleur)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,1
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Cloud, Direct à partir de l'appareil
Capacité du réservoir d'encre	350 ml, 700 ml
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Brouillon	300 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	600 x 600 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,3 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate	1,5 mm
Dérouleur et enrouleur automatique	Oui
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :10.200 g, Rouleau 2 :10.200 g
Impression sans marge sur	20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	90 W, 44 W (économie), 2 W (en veille), 1,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.645 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	147 kg
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 36"
AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Aperçu de l'analyse, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP V3, IPSec, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile

Imprimante multifonction
SureColor T5700DM

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Système d'alimentation rouleau 36"
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Bloc alimentation
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION	
Scanner	Standard
Précision maximale	OR +/-0,1 % de la longueur du vecteur (la valeur la plus élevée)
Destinations	SSD, Numérisation vers E-mail, Clé USB, Dossier réseau
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, PDF sécurisé
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Largeur de numérisation	36" (153mm to 914.4mm)
Vitesse de numérisation	10 pouces/s (Monochrome, 200 dpi; 4,5 pouces/s (Couleur, 200 dpi;
COPIE	
Réduction/agrandissement	25 % - 755 %
Nombre de copies maximum	99
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
IMPRESSION	
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille minimale des gouttes (couleur)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,1
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Cloud, Direct à partir de l'appareil
Capacité du réservoir d'encre	350 ml, 700 ml
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Brouillon	300 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	600 x 600 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,3 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate	1,5 mm
Dérouleur et enrouleur automatique	Oui
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :10.200 g, Rouleau 2 :10.200 g
Impression sans marge sur	20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	90 W, 44 W (économie), 2 W (en veille), 1,3 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.645 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	147 kg
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 36"
AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Aperçu de l'analyse, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP V3, IPsec, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur
LCD ET CARTES MÉMOIRE	

Ecran LCD

Type :
Couleur,
Écran
tactile

**Imprimante multifonction
SureColor T5700DM**

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Système d'alimentation rouleau 36"
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Bloc alimentation
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Scanner	Standard
Précision maximale	OR +/-0,1 % de la longueur du vecteur (la valeur la plus élevée)
Destinations	SSD, Numérisation vers E-mail, Clé USB, Dossier réseau
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, PDF sécurisé
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Largeur de numérisation	36" (153mm to 914.4mm)
Vitesse de numérisation	10 pouces/s (Monochrome, 200 dpi; 4,5 pouces/s (Couleur, 200 dpi;

COPIE

Réduction/agrandissement	25 % - 755 %
Nombre de copies maximum	99

AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

Imprimante multifonction SureColor T5700DM

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Système d'alimentation rouleau 36"
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Bloc alimentation
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage

CONSOMMABLES

● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)	C13S041894
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)	C13S042079
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m	C13S042080
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S042081
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123

CoverPlus



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-05-19

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH82301A0
Code EAN	8715946702896
Pays d'origine	Indonésie
Support technique	

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

EPSON®