

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS - module batterie pour Symmetra PX, Smart-UPS VT, Galaxy 3500

SYBT4

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Battery module containing 4 battery units. Compatible with Symmetra PX 20/40/80, Smart-UPS VT, and Galaxy 3500 UPSs.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
------------------	---------------------------

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	4
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Tension de la batterie	384 V
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	2765 VAh

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	15,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	71,1 cm
Poids net	90,91 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3333 ft
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant en stockage	-15...40 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	45,7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	83,8 cm
Poids de l'emballage 1	101,82 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	45,72 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	712,74 kg

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit