

# Poly Rove 40 DECT-Telefonhörer

## Bleiben Sie geschützt und verbunden

Mit der schnurlosen Poly Rove 40 DECT™-HP-Telefonlösung können Sie Ihre wichtigsten Gespräche jederzeit geschützt und überall im Büro führen. Außerdem schützen Sie Ihre Beschäftigten mit dem antimikrobiellen Microban®-Produktschutz<sup>1,2</sup>.



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

### Robuster Schutz

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Beschäftigten vor Ort produktiv bleiben - mit Handgeräten, die mit einem robusten und antimikrobiellen Microban® Schutz ausgestattet sind, der allen Widrigkeiten des Lebens standhält. Tropfen, Staub, Wasser – diese professionellen Handgeräte sind robust und langlebig<sup>1,2,3</sup>.

### Sie wachsen, wir skalieren

Sie sollten sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihre Kommunikationslösung nicht mehr ausreicht. Die schnurlose Poly Rove 40 DECT™-IP-Telefonlösung lässt sich flexibel mit Telefonhörern, Basisstationen und Repeatern erweitern, wenn Ihr Unternehmen wächst.

### Langlebige, IP65-klassifizierte Telefonhörer

Verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Geräte lange halten und Ihre Investition geschützt ist: Die robusten Telefonhörer sind sturzfest sowie staub- und wasserabweisend gemäß Schutzart IP65.<sup>3</sup>

### Microban®-Schutz

Dank des antimikrobiellen Produktschutzes von Microban® bleiben Ihre Geräte länger sauber, frisch und strapazierfähig. Schutz, der das Bakterienwachstum aktiv reduziert - über die gesamte Lebensdauer des Produkts.<sup>1,2</sup>

### Ihre Privatsphäre ist sichergestellt

Gespräche werden durch schnurlose DECT™-Sicherheit sicher. Und das ist bei weitem nicht alles. Die DECT™-Verschlüsselung bleibt selbst dann bestehen, wenn Sie Ihrer Lösung eine Basisstation oder einen Repeater hinzufügen.

### Länger verbunden bleiben

Bis zu 18-35 Stunden Sprechzeit und 300 Stunden Standby-Zeit: So können Mitarbeiter unterwegs effektiver kommunizieren, schneller auf Anfragen und Benachrichtigungen reagieren und produktiver sein.

## Datenblatt

# Poly Rove 40 DECT-Telefonhörer

## Technische Daten



### Anzeigegerät

**Systemeigene Auflösung:** 240 x 320  
**Panel-Technologie:** TFT-LCD-Farbdisplay  
**Display-Größe (Diagonale, metrisch):** 6,1 cm (2,4 Zoll)

### Konnektivität und Datenübertragung

**Wireless-Bereich:** Bis zu 50 m in Innenräumen  
**Wireless-Technologie:**  
Bluetooth® 4.2  
**DECT-Frequenz:** 1920 bis 1930 MHz

## Akku

**Akku-/Batteriebetriebsdauer:** Bis zu 18 Stunden (Sprechzeit); Bis zu 300 Stunden (Standby-Zeit)  
**Akkutyp:** Ladbarer Lithium-Ionen-Akku  
**Akkukapazität:** 1100 mAh  
**Stromversorgungsfunktionen:**  
Externer Universal-AC-Adapter: 5 V 1 A DC

### Benutzerschnittstellenfunktionen

**Sprachen:**  
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian

### Audio

**Audio-Merkmale:**  
DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)  
**Frequenzgang (Mikrofon):** 150 Hz bis 7 kHz  
**Audio codecs:**  
G.165-, G.168-Echounterdrückung

### Umwelt

**Zertifizierungen und Compliance:** UL 62368-1  
**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb:** 5 bis 95 %  
**Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit):** -10 bis 55 °C /  
**Temperaturbereich bei Lagerung (Celsius) / Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit):** -40 bis 70 °C /  
**ENERGY-STAR-zertifiziert:** ENERGY STAR®-zertifiziert

### Prüfzeichen

**Zertifizierte Kollaborationssoftware:** Zoomen  
**Spezielle Merkmale:**  
Unicode UTF-8-Unterstützung  
Push-to-Talk

### Management

**Managementsoftware:**  
Polycom Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management

### Anzeigefunktionen

Anpassbare Schriftgrößen (normal, mittel, groß)

### Sicherheitsfunktionen

### Netzwerk

**Unterstützte Netzwerkprotokolle:**  
DHCP-Netzwerk-Einrichtung über manuelles oder dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll  
IPv4  
**VoIP-Funktionen:**  
Bis zu zwanzig (20) Serviceabo-Profilzuordnungen (SP 1-20)

# Poly Rove 40 DECT-Telefonhörer

## Technische Daten



### Kompatibilität von Headset und Handset

#### Headset-Anschlüsse:

13,5-mm-Headsetanschluss

#### Kompatibilität von Headset und Handset:

Kompatibel mit Bluetooth®-Headsets

### Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen

#### Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen:

4 Leitungstasten

### Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Weiß

Gewicht (metrisch): 171 Gramm

Produktabmessungen (metrisch): 56,9 x 146,3 x 36,8 mm

Verpackungsabmessungen (metrisch): 176 x 163 x 44 mm

Verpackungsgewicht (metrisch): 300 g

UPC-Nummer: (ABB) 197497527537; (ABU) 197497527568

Produktnummer: 84H77AA

### Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China

### Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

### Lieferumfang

Blatt mit Sicherheitshinweisen

Telefonhörer

Kurzanleitung

Netzgerät

Ladestation

Ersatzakku

Basisstation

Ethernet-Kabel

Gürtelclip

### Fußnoten Hauptverkaufsargumente

<sup>1</sup> Der antimikrobielle Produktschutz von Microban ist ein aktives integriertes Element, mit dem bei Produkten das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Mehltau verhindert wird. Der Microban-Schutz sorgt dafür, dass Produkte sauberer und frischer bleiben und länger halten als Produkte mit unbehandelten Oberflächen. <sup>2</sup> Antimikrobieller Microban-Produktschutz ist für die Poly Rove 40-Handgerätmodelle verfügbar. <sup>3</sup> Die robustesten Poly Rove 40-Telefonhörer sind sturzsicher (bis zu 2 m Höhe), staubdicht nach IP65 und wasserfest.