

MPN: DPVGA15CMW

Active Displayport 1.2 to VGA Adapter

This MicroConnect Displayport to VGA adapter allows you to display content from a device with Displayport output to a monitor/Projector with a VGA input.



- Max resolution: Full HD 1920*1080p@60Hz
- Displayport to VGA
- Cable Length 15 cm
- Active
- Don't support audio
- Plug and play: With full support for plug-and-play installation, this PC video adapter is easy to setup with no software, drivers etc. Support DP 1.2, downward compatible with 1.1
- Plug with lock for secure connections

Spezifikationen

Battery	Battery Type	NONE - Only use for non-battery items
Features	3D	Yes
	AWG-Drahtgröße	32
	Beschichtung der Steckerkontakte	Gold
	Chipsatz	ANX9832
	DisplayPort-Inhaltsschutz (DPCP)	Yes
	DisplayPort-Version	1.2
	HDCP	Yes
	HDCP-Version	1.2
	Jackenmaterial	Polyvinyl chloride (PVC)
	Kabellänge	0,15 m
	Kabelmaterial	Copper
	Konvertertyp	Active video converter
	Maximum Auflösung	1920 x 1080 Pixel
	Maximum Bildwiederholfrequenz	60 Hz
	Produktfarbe	White
	RoHS-Konformität	Yes
	Stecker 1	VGA (D-Sub)
	Stecker 1 Geschlecht	Female
	Stecker 2	DisplayPort
	Stecker 2 Geschlecht	Male
	Unterstützte Grafikauflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Package dimensions (verified)	Depth Verified	12 cm
	Gross Weight Verified	0,038 kg
	Height Verified	2,4 cm
	Width Verified	15,8 cm
Packaging data	Menge pro Packung	1 Stück(e)

Product dimensions	Net Weight	0,028 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Jahre)
Weight & dimensions	Kabeldurchmesser	4,8 mm

Weitere Produkte dieser Serie

Kabellänge	
0,15	DPVGA15CMW

Weitere Bilder

