

WorkForce DS-1730



Le WorkForce DS-1730 est un scanner à plat compact pour les petites entreprises et les bureaux à domicile

Le DS-1730 est la solution professionnelle idéale pour les utilisateurs à la recherche d'un scanner à plat alliant un prix abordable à des performances impressionnantes. Ce scanner produit des résultats d'une qualité fiable et constante, répondant aux standards professionnels et respectant les contraintes budgétaires. Dans un design simple et discret présentant un faible encombrement, le DS-1730 permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats professionnels.

Prix concurrentiel

Le DS-1730 répond aux besoins des propriétaires de petites entreprises soucieux des coûts et des utilisateurs de bureaux à domicile qui exigent précision, performances et fiabilité

Numérisation d'images de qualité supérieure

Ce scanner de documents produit une qualité d'image impressionnante à une résolution de 1200 dpi lors de la numérisation depuis la vitre du scanner. Document Capture Pro permet également de corriger les distorsions, les plis et les ombres sans avoir à numériser à nouveau le document.

Fiable et facile d'utilisation

Tous les scanners de documents Epson sont fabriqués à l'aide de composants de qualité supérieure pour garantir des résultats et un cycle de vie du produit de haut niveau. Le DS-1730 est équipé d'un logiciel intuitif et peut être configuré rapidement et en toute simplicité.

Vaste capacité de gestion des supports

L'utilisateur peut numériser des documents de différentes tailles et qualités, y compris les documents de forme irrégulière et fragiles. Le DS-1730 permet également à l'utilisateur de choisir entre la numérisation à partir du chargeur automatique de documents ou de la vitre du scanner

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

● Économique

Le DS-1730 est un scanner professionnel aux nombreuses fonctionnalités proposé à un prix compétitif

● Haute qualité

Résolution de 600 dpi lors de la numérisation à partir du chargeur automatique de documents et de 1200 dpi à partir de la vitre du scanner. Logiciel Document Capture Pro inclus.

● Fiabilité

Tous les scanners Epson sont fabriqués à l'aide de composants de qualité supérieure pour une fiabilité exceptionnelle.

● Facilité d'utilisation

Doté d'un logiciel intuitif, le DS-1730 est facile à configurer et ses processus de numérisation sont simples

● Gestion polyvalente des supports

Gère facilement les documents de différentes tailles et qualités

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|---|---|
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Zone de numérisation | 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical) |
| Plage de numérisation (maximale) | 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical) |
| Taille de document minimale (chargeur automatique de documents) | 89 mm x 127 mm (horizontal x vertical) |
| Taille de document maximale (chargeur automatique de documents) | 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical) |
| Taille de document maximale (à plat) | 215,9 mm |
| Formats de papier | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, Letter Legal |
| Profondeur de couleur | Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome |
| Catégorie | Groupe de travail, Design extrêmement compact, Bureau général |

SCANNER

| | |
|----------------------|---|
| Capteur optique | Détection d'image par contact (CIS) |
| Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
| Résolution de sortie | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI (ppp) |

VITESSE DE NUMÉRISATION

| | |
|-------------------------|--|
| Vitesse de numérisation | Monochrome :30 pages/min - Couleur :30 pages/min, résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :60 image/min - Couleur :60 image/min, résolution : 200 / 300 dpi |
| Numérisation réfective | Monochrome :7 s par page - Couleur :7 s par page mesuré avec Format: A4, Résolution 300 dpi, |

GESTION DU PAPIER

| | |
|--|--|
| Capacité du chargeur d'originaux | 60 Feuilles |
| Grammage papier du chargeur automatique de documents | Chargement auto.: 50 - 120 g/m ² |
| Type de chargeur automatique de documents | Numérisation recto verso en un passage |
| Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien | 3.000 pages |
| Chargeur automatique de documents | 60 pages |
| Taille de document (à plat) | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, Lettre Legal, Cartes de visite, Cartes plastifiées |
| Numérisation recto/verso | Oui |

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG |
| Fonctions de compression de fichiers | Compression JPEG matérielle, Compression PDF |
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro |
| Volume de numérisation | 3.000 pages par jour |

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------|---------|
| Connexions | USB 2.0 |
|------------|---------|

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gamme de tension/ | AC 100 V - 240 V |
| Fréquence nominale | |
| Consommation d'énergie | 9 W (fonctionnement), 3,8 W Prêt, 0,9 W (mode veille), 0,1 W (éteindre) |
| Dimensions du produit | 425 x 351 x 135 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 4,82 kg |
| Pilote | TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows) |
| Logiciels inclus | Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022 |
| Puissance acoustique | Fonctionnement :6,6 B (A) |
| Humidité de l'air | fonctionnement 15% - 60%, Stockage 15% - 85% |
| Température | Stockage -25°C - 60°C |
| Options | Roller Assembly Kit (Kit d'assemblage rouleau) |

WorkForce DS-1730

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Câble USB
- Carte de garantie
- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Résolution optique 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat

Résolution optique (chargeur automatique de documents) 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Zone de numérisation 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)

Plage de numérisation (maximale) 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)

Taille de document minimale (chargeur automatique de documents) 89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)

Taille de document maximale (chargeur automatique de documents) 215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)

Taille de document maximale (à plat) 215,9 mm

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, Letter Legal

Profondeur de couleur Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome

Catégorie Groupe de travail, Design extrêmement compact, Bureau général

SCANNER

Capteur optique Détection d'image par contact (CIS)

Source de lumière Technologie ReadyScan LED

Résolution de sortie 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI (ppp)

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Monochrome :30 pages/min - Couleur :30 pages/min , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :60 image/min - Couleur :60 image/min , résolution : 200 / 300 dpi

Numérisation réflexive Monochrome :7 s par page - Couleur :7 s par page mesuré avec Format: A4 , Résolution 300 dpi ,

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux 60 Feuilles

Grammage papier du chargeur automatique de documents Chargement auto.: 50 - 120 g/m²

Type de chargeur automatique de documents Numérisation recto verso en un passage

Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien 3.000 pages

Chargeur automatique de documents 60 pages

Taille de document (à plat) A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, Lettre Legal, Cartes de visite, Cartes plastifiées

Numérisation recto/verso Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Formats de sortie BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG

Fonctions de compression de fichiers Compression JPEG matérielle, Compression PDF

Intégration avancée de documents Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro

Volume de numérisation 3.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/ Fréquence nominale AC 100 V - 240 V

Consommation d'énergie 9 W (fonctionnement), 3,8 W Prêt, 0,9 W (mode veille), 0,1 W (éteindre)

Dimensions du produit 425 x 351 x 135 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 4,82 kg

Pilote TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)

Logiciels inclus Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2

Systèmes d'exploitation compatibles MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022

Puissance acoustique

Fonctionnement
:6,6 B (A)

Humidité de l'air

fonctionnement
15% - 60%,
Stockage
15% - 85%

Température

Stockage -
25°C - 60°C

Options

Roller
Assembly Kit
(Kit
d'assemblage
rouleau)

WorkForce DS-1730

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Câble USB
- Carte de garantie
- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Résolution optique 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

WorkForce DS-1730

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Câble USB
- Carte de garantie
- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal

ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit de nettoyage
B12B819291

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B273401

Code EAN 8715946737560

Pays d'origine Indonésie

Taille de palette 7 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2026-01-23

EPSON[®]