

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS On-line SRT - Pack batterie 48V pour SRT 1kVA et 1,5kVA

SRT48BP

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Batterie                                    |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                   |
| Equipement inclus             | CD de documentation<br>Guide d'installation |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Créneau de batterie vide                   | 0                          |
| Batteries pré-installées                   | 0                          |
| Montage de l'appareil                      | Bloc de batteries autonome |
| Tension de la batterie                     | 48 V                       |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 2                          |
| Batterie de remplacement                   | <a href="#">APCRBC155</a>  |

### Physique

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Hauteur             | 43,2 cm          |
| Largeur             | 8,5 cm           |
| Profondeur          | 53,6 cm          |
| Poids net           | 29,9 kg          |
| Mode d'installation | En rack avec kit |

### Environnement

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                         |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft                      |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation        |
| Température de l'air ambiant en stockage       | -15...45 °C                       |
| Altitude de stockage                           | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation        |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 69,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 59,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 39,98 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ **Produit Économe En Énergie**

✔ **Take-Back Program Available**

Performances en matière de bien-être

✔ **Sans Mercure**

✔ **Information Sur Les Exemptions Rohs** [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)