

SureColor T7700DM



Imprimante multifonction ultra sécurisée et compacte aux excellentes capacités de numérisation. Scanner CIS 36" à source lumineuse double avec mémoire de 8 Go.

L'imprimante SureColor T7700DM est une solution multifonction totalement intégrée, proposant une numérisation de qualité optimale et des fonctionnalités intelligentes. Ce MFP offre une conception compacte avec un dessus et un dos plats ainsi qu'une faible profondeur, avec un chargement automatique des supports et un flux de travail de numérisation simplifié (document facile à alimenter et sélectionner des emplacements de numérisation). Elle est livrée directement avec Adobe PostScript pour vos tâches plus complexes.

}
L'imprimante SureColor T7700DM offre une solution professionnelle complète dans un pack pratique, compact et simple d'utilisation.

Faible encombrement

Conçue pour offrir une impression à la demande, avec mémoire étendue afin de répondre à tous vos besoins d'impression et de numérisation. Numérisez rapidement, facilement et en toute sécurité des documents importants et urgents, sous forme de fichiers cryptés, vers plusieurs destinations.

Multifonction


Numérisez jusqu'à 10 IPS et enregistrez vos documents simultanément sur une large gamme de vos supports favoris, tels que le SSD encrypté de 960 Go, le réseau et des fichiers.

Copiez et agrandissez des documents originaux de 25 à 755 %. Imprimez des fichiers aux couleurs éclatantes et de qualité supérieure, grâce à la tête d'impression PrecisionCore d'Epson et aux 6 encres XD3 couleur, dont le rouge (sur tous les modèles Tx700).

Système informatique amélioré

Gérez vos fichiers plus efficacement, grâce à des applications de suivi de gestion centralisées : Epson Cloud Solutions PORT et Epson Device Admin ou solutions tierces (éditeurs de logiciels).

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**
Impression rapide, polyvalente et sécurisée depuis des PC, mobiles, clés USB et un SSD de 960 Go
- **Fonctions de sécurité améliorées**
Protégez facilement vos documents ultra confidentiels
- **Polyvalence**
Chargement automatique des supports et fonctionnalités double rouleau
- **Solution d'impression et de numérisation pour PC et appareils mobiles**
Document Capture Pro (PC) Epson Scan 2 (PC), Epson Smart Panel, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
IMPRESSION	
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille minimale des gouttes (couleur)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Cloud, Direct à partir de l'appareil
Résolution d'impression - Brouillon	300 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	600 x 600 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm), A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	90 W, 44 W (économie), 2 W (en veille), 1,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	166 kg
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 44"
AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option	GB
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Aperçu de l'analyse, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP V3, IPSec, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile

SureColor T7700DM

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Adaptateur secteur
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Scanner	Fonction
Précision maximale	OR +/-0,1 % de la longueur du vecteur (la valeur la plus élevée)
Destinations	SSD, Numérisation vers E-mail, Clé USB, Dossier réseau
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, PDF sécurisé
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Largeur de numérisation	36" (153mm to 914.4mm)
Vitesse de numérisation	10 pouces/s (Monochrome, 200 dpi; 4,5 pouces/s (Couleur, 200 dpi;

COPIE

Réduction/agrandissement	25 % - 755 %
Nombre de copies maximum	99

AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3

IMPRESSION

Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille minimale des gouttes (couleur)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Cloud, Direct à partir de l'appareil
Résolution d'impression - Brouillon	300 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	600 x 600 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm), A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	90 W, 44 W (économie), 2 W (en veille), 1,3 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	166 kg
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 44"

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option	GB
Caractéristiques	Écran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Aperçu de l'analyse, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP V3, IPSec, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Écran LCD	Type : Couleur, Écran tactile
-----------	-------------------------------

SureColor T7700DM

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Adaptateur secteur
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION	
Scanner	Fonction
Précision maximale	OR +/-0,1 % de la longueur du vecteur (la valeur la plus élevée)
Destinations	SSD, Numérisation vers E-mail, Clé USB, Dossier réseau
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, Multi-PDF, PDF sécurisé
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Largeur de numérisation	36" (153mm to 914.4mm)
Vitesse de numérisation	10 pouces/s (Monochrome, 200 dpi; 4,5 pouces/s (Couleur, 200 dpi;
COPIE	
Réduction/agrandissement	25 % - 755 %
Nombre de copies maximum	99
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site
	Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor T7700DM

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Documents de garantie
- Adobe PostScript 3
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Adaptateur secteur
- Manuel d'installation / de sécurité
- Réservoirs de maintenance
- Instructions de montage

CONSOMMABLES

● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 42" (1,067x45m)	C13S045286
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Film Premium Backlit Mat 210µ 44"x30,5m	C13S045084
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)	C13S041894
● Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30,5m)	C13S041895
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742

CoverPlus



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH84301A0
Code EAN	8715946703114
Pays d'origine	Indonésie
Support technique	

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-05-19

EPSON®