

WorkForce Pro WF-C5890DWF

DATASHEET / BROCHURE



Minska ditt företags utskriftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som du ökar produktiviteten med färre ingrepp och lösningar som stödjer din verksamhet.

En skrivare för små arbetsgrupper som passar perfekt för affärsmiljön både på små kontor och stora företag. Den är utmärkt för de som tidigare har använt laserskrivare och vill minska kostnaderna, öka produktiviteten och minska driftstoppen, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan och förbättrar sitt rykte om socialt ansvar.

Spara pengar

Den låga totala ägandekostnaden och färre nödvändiga reservdelar innebär att denna skrivare är ett attraktivt val för företag med begränsad budget. Skrivaren är utformad för arbetsgrupper och hjälper ditt företag att undvika de dolda produktivetskostnader för personalen som är förknippade med centraliserade utskrifter. Minska kostnaderna ytterligare med det nya innovativa bläcksystemet som kräver färre byten av förbrukningsartiklar.

Hög produktivitet och få ingrepp

Levererar kort tid till första utskrift på 5,3 sekunder i färg och 4,8 sekunder i svartvitt från driftsklart läge. Skriv ut upp till 10 000 sidor i svartvitt, 5 000 i färg utan att byta förbrukningsartiklar¹. WF-C5890DWF kan dessutom skriva ut på ett stort urval av medier som exempelvis återvunnet papper, blanka medier, kuvert och etiketter.

Minska din miljöpåverkan

Förbättra verksamhetens hållbarhet samtidigt som produktiviteten hålls hög och energikostnaderna hålls låga. Dra fördel av låg energiförbrukning utan att behöva kompromissa med extremt skarpa utskrifter.

Konstruerad för företag

Ett urval av programvaror och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och hjälper dig att hantera enheter på distans. Trådlös anslutning stödjer dessutom utskrifter från mobila enheter. Och den är intuitiv att använda tack vare det helt nya, användarvänliga grafiska användargränssnittet.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hållbar**
Låg energiförbrukning och färre förbrukningsartiklar
- **Spara pengar**
Färre reservdelar och låg total ägandekostnad
- **Hög produktivitet, få ingrepp**
Tillförlitliga utskrifter med förbrukningsartiklar med hög bläckkapacitet och enastående papperskapacitet
- **Konstruerad för företag**
Pigmenterat DuraBrite Ultra-bläck

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Ultra
Effekt	Srednja radna grupa
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom4,8 Sekunder, Colour5,3 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/minMonokrom, 25 Sidor/minColour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	16 A4 Pages/minMonokrom, 16 A4 Pages/minColour
Maximal utskriftshastighet	34 Sidor/minMonokrom (vanligt papper), 34 Sidor/minColour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	250 - 5.000 Sidor per månad
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Skanningshastighet	24 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 24 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 7,5 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 7,5 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 5 sek/sida (Monokrom, 200 dpi, Flatbädd); sek/sida, dpi;
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till nätverksmappen, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	200 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxes via PC, Fax till e-post, Faxes till mapp, -adressbok, Fördröjd sändning, Sänd fax

COPY

Kopieringshastighet	till den22 ipm Black, till den22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	999

WorkForce Pro WF-C5890DWF

LEVERANSOMFATTNING

- Separata bläckpatroner
- Strömkabel
- Drivrutins- och hjälpprogram
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C5890DWF

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS över TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoll för nätverkshantering	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoll för nätverksskanning	NetBIOS över TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Anslutningar	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	C4 (envelope), Rättsligt, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (kuvert), Användardefinierat, C6 (kuvert), DL (kuvert)
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 - 256g/m ²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	250 ArkStandard, 80 ArkMP tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 ArkStandard, 1.830 Arkmaximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 80 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	4

PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A4, A5, A6, C4 (kuvert), DL (kuvert), Letter, Vykort, Användardefinierad, Juridiskt
Anpassade storlekar	Min64x 125 mm to Max215,9x 6.000 mm
Kompatibel pappersvikt	64g/m ² - 256g/m ²
Papperskapacitet 1	80 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, Etiketter, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A4, A5, A6, Letter
Anpassade storlekar	Min85x 125 mm to Max215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	64g/m ² - 160g/m ²
Papperskapacitet 1	250 Ark vanligt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

PAPPERSMATNING C2

Inmatningsnamn för papper	C2
Pappersformat	A4, A5, A6, Letter
Anpassade storlekar	Min100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	64g/m ² - 160g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Anpassade storlekar	Min148x 210 mm to Max216x 297 mm
Kompatibel pappersvikt	64g/m ² - 160g/m ²
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ALLMÄNT

Energiförbrukning	27 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt(sleep mode), 11,7 WattRedo, 0,2 Watt(stänga av), TEC0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	425 x 535 x 357 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	18,7 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitar), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller högre, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Utgåva, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Medföljande programvara	Epson Document Capture Pro (endast Windows)
Ljudeffekt	Drift:6,4 B (A)
Ljudtryck	Drift:52 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Minne	3.072 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:10,9 cm
Mediahantering	ADF dubbelsidig kopia (A4, vanligt papper), Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.
-------------------------	--

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CK23401
Streckkod	8715946703503
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	2 Styck

WorkForce Pro WF-C5890DWF

BLÄCKKAPACITETSDATA

			
●	3.000 sidor*	5.000 sidor*	10.000 sidor*
● ● ●	3.000 sidor*	5.000 sidor*	

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield

1. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållandena.

