Produktdatenblatt

Spezifikationen



Paralleles Wartungs-Bypass-Panel, bis zu 2 Einheiten, 10-40 kVA, für Easy UPS 3S & Easy UPS 3S Pro

E3SOPT006

Übersicht

Ausführung	Wartungs-Bypass-Panel, ermöglicht die Trennung einer Easy UPS 3S in Parallelkonfigurationen während eines Serviceeinsatzes.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Panel
Baureihe	Easy UPS 3S
Kompatible Produktfamilie	Easy UPS 3S

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	60 cm
Breite	55 cm
Tiefe	22 cm
Produktgewicht	30 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	47 cm
VPE 1 Breite	120 cm
VPE 1 Länge	80 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	42 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

