

Solution d'impression A4

WorkForce Enterprise AM-C550z

avec module de finition interne



Imprimante Jet d'Encre Professionnel A4 compacte, module de finition interne, faible consommation électrique³, sortie de la première page rapide¹ (5,5 s), vitesse d'impression jusqu'à 55 ppm.

Avec son module de finition interne intégré et son design compact, le modèle AM-C550z affiche une faible consommation électrique¹ et nécessite peu d'intervention⁶. Obtenez des vitesses d'impression et de numérisation élevées (jusqu'à 55 ppm et 100 ipm⁷) et un temps de sortie de la première page¹ rapide de 5,5 secondes. Son écran tactile de 10,1 pouces lui permet de s'intégrer parfaitement aux gammes AM A3 et A4, et ce modèle est compatible avec de nombreuses solutions Epson et tierces.

Module de finition interne intégré pour des résultats professionnels

Cette solution d'impression intègre un module de finition interne, conçu pour le tri et l'agrafage automatiques des documents, dans un design peu encombrant. Elle est dotée de capacités de finition professionnelles sans nécessiter d'extensions externes encombrantes, ce qui en fait une solution idéale pour les bureaux, les soins de santé ou l'éducation, domaines dans lesquels la productivité et l'optimisation de l'espace sont deux priorités. Éliminez l'assemblage et l'agrafage manuels pour gagner du temps, tout en vous assurant un résultat professionnel et une exécution sans retard des flux de travail bureautiques.

Économisez jusqu'à 66 % d'énergie sur l'impression avec le modèle AM-C550z⁴ d'Epson

La technologie d'impression Zéro Chaleur n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et du temps et diminue le nombre d'interventions⁶. La technologie d'impression Zéro Chaleur vous permet de réduire vos factures d'électricité et votre impact environnemental.

La technologie Zéro Chaleur ne nécessite pas de temps de préchauffage à la mise sous tension ou en sortie du mode veille. L'impression commence immédiatement. Économisez sur l'énergie sans compromettre la production.

Design compact, débit efficace

La AM-C550z est dotée d'un chemin papier particulièrement court et d'un système d'impression sans contact qui permettent d'imprimer sur une large gamme de supports, notamment le papier recyclé et les enveloppes. Son chemin papier en C fait de ce modèle A4 l'un des plus compacts de sa catégorie. Malgré son design fin, il bénéficie d'une grande capacité papier (max. 2 100 pages), tandis que le chemin papier fournit un point d'accès unique pour éliminer les bourrages papier et faciliter le chargement frontal des consommables.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Module de finition interne intégré pour des résultats professionnels**
Assurant automatiquement l'agrafage et le tri des documents sans occuper d'espace précieux, le module de finition interne intégré permet de rationaliser la production.
- **Performance et puissance dans un format A4 compact**
Notre chemin papier en C innovant fait de ce modèle A4 l'un des plus compacts de sa catégorie de par son faible encombrement.
- **Performances de numérisation et d'impression exceptionnelles**
La numérisation recto verso jusqu'à 100 ipm, les vitesses d'impression jusqu'à 55 ppm² et l'autonomie en encre pouvant atteindre 32 500 pages (monochrome)⁵ garantissent un débit rapide et fiable pour augmenter la productivité.
- **Technologie d'impression Zéro Chaleur**
Économisez jusqu'à 66 % d'énergie sur l'impression avec le modèle AM-C550z⁴ d'Epson.
- **Epson Solutions Suite**
Compatible avec un large éventail de solutions Epson et tierces, ce qui étend les fonctionnalités, facilite l'intégration du système et vous donne la liberté de travailler n'importe où.

Intégration fluide à la gamme AM

Bénéficiez d'une expérience utilisateur unique sur les modèles de la gamme AM A4 et A3 grâce à l'écran tactile intuitif partagé, aux solutions logicielles et à une grande productivité jet d'encre en ligne. La grande taille (10,1 pouces, soit 25,7 cm) de l'interface utilisateur, inspirée des smartphones, garantit une configuration et une utilisation aisées, mais aussi une impression mobile et une numérisation sans heurt. Son utilisation est facilitée par un écran tactile moderne et réactif qui offre un accès rapide aux fonctionnalités couramment utilisées et aux flux de travail personnalisables.

Conçue pour l'efficacité

Imprimez jusqu'à 31 500 pages (en monochrome) et 28 000 pages (en couleur) sans avoir à remplacer les consommables^{5}. Avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 55 ppm et de numérisation^{2} pouvant atteindre 50 ipm / 100 ipm^{7}, cette solution d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson est conçue pour les environnements au rythme de travail soutenu. Qu'il s'agisse d'imprimer de courtes séries ou de gros volumes, sa sortie de niveau professionnel et son temps de sortie de la première page rapide (5,5 secondes¹) permettent à vos flux de travail de se dérouler efficacement. Des cassettes en option pour minimiser les rechargements en papier et une armoire en option sont également disponibles.

Epson Solutions Suite

Des solutions telles qu'Epson Print Admin (EPA) et Epson Print Admin Serverless permettent de répondre à vos exigences en matière de sécurité d'impression, et la suite de capture Document Capture Suite vous offre de nombreux flux de travaux de numérisation. Ces modèles offrent aussi des solutions embarquées telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le service de diagnostic à distance Epson Remote Services (ERS) qui favorisent un haut niveau de disponibilité du matériel. La compatibilité avec des solutions logicielles tierces, grâce à Epson Open Platform, permet de satisfaire les exigences des marchés verticaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	5.784 buses noir, 5.784 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	55 pages/min Monochrome, 55 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	55 pages A4/min. Monochrome, 55 pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	600 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	600 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Standard	600 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	384.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	30.000 pages par mois
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, USB, USB direct, Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (sans fil)

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	50 cpm (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 50 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 100 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 100 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991;
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Taille maximale de document	215 mm x 355 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, Multi-PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 55 ipm Noir, jusqu'à 55 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A4

Solution d'impression A4
WorkForce Enterprise AM-C550z avec
module de finition interne

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Solution d'impression A4
WorkForce Enterprise AM-C550z avec
module de finition interne

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (en option), Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Chargeur automatique de documents	100 pages
Poids de papier qui convient	52 - 250g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	500 Feuilles Standard, 100 Feuilles Magasin alim. aux.
Capacité du bac de sortie papier	300 Feuilles
Magasin(s) papier en standard	Bac papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	Bac papier de 500 feuilles, 2 bacs papier de 500 feuilles, Meuble support
Capacité papier maximum en entrée	2.100

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min139,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	100 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	10 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min193,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Formats personnalisés	Min139,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 45 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,24 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	722 x 490 x 795 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	77,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config
Puissance acoustique	Fonctionnement :7,2 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :56,2 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	8.192 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :25,7 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto verso automatique
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	320 GB Chiffrement AES-256

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Logiciels et solutions en option	Mopria
Sécurité	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	5.784 buses noir, 5.784 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	55 pages/min Monochrome, 55 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	55 pages A4/min. Monochrome, 55 pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	600 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	600 x 2.400 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Standard	600 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	384.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	30.000 pages par mois
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, USB, USB direct, Appareil mobile (Wi-Fi Direct), Appareil mobile (sans fil)

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
--------------------------	-----

Vitesse de numérisation	50 cpm (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 50 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 100 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991; 100 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Numérisation conforme à la norme ISO/CEI 17991;
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Taille maximale de document	215 mm x 355 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, Multi-PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX	
Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

COPIE	
Vitesse de copie	jusqu'à 55 ipm Noir, jusqu'à 55 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A4

Solution d'impression A4 WorkForce Enterprise AM-C550z avec module de finition interne

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (en option), Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Chargeur automatique de documents	100 pages
Poids de papier qui convient	52 - 250g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	500 Feuilles Standard, 100 Feuilles Magasin alim. aux.
Capacité du bac de sortie papier	300 Feuilles
Magasin(s) papier en standard	Bac papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	Bac papier de 500 feuilles, 2 bacs papier de 500 feuilles, Meuble support
Capacité papier maximum en entrée	2.100

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min139,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	100 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	10 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min193,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Formats personnalisés	Min139,7x 210 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

Solution d'impression A4
WorkForce Enterprise AM-C550z avec
module de finition interne

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 45 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,24 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit Poids du produit	722 x 490 x 795 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 77,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config
Puissance acoustique Pression acoustique	Fonctionnement :7,2 B (A) Fonctionnement :56,2 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	8.192 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :25,7 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto verso automatique
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	320 GB Chiffrement AES-256

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Logiciels et solutions en option	Mopria
Sécurité	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink	C13T08Q140	31.500 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Cyan Ink	C13T08Q240	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Magenta Ink	C13T08Q340	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Yellow Ink	C13T08Q440	28.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Maintenance Box for AM-C400/550



LOGISTIQUE DU PRODUIT

REPÈRE PRODUIT	C11CL29401	Support technique
Immeuble Harmony Cité de la Dora Maar 93400 Saint Ouen sur Seine France	8715946740638	Chat en ligne sur www.epson.fr Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)
Indonésie		

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Solution d'impression A4 WorkForce Enterprise AM-C550z avec module de finition interne

RENDEMENT DE L'ENCRE



●	31.500 pages*
● ● ●	28.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

1. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur epson.fr/workforce-enterprise
2. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.
3. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/heat-free-technology.
4. D'après les calculs d'Epson, le modèle WorkForce Enterprise AM-C550z d'Epson utilise 66 % d'énergie en moins par rapport à la consommation moyenne des cinq solutions d'impression A4 laser couleur 50-55 ppm les plus vendues en Europe (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes du 1er trimestre 2024 au 4e trimestre 2024, publiées au 1er trimestre 2025). Comparaison basée sur la Consommation Électrique Typique (TEC) telle que publiée par ENERGY STAR ou les spécifications officielles des fabricants. Lorsque seules les données TEC ver. 2.0 sont disponibles, une valeur TEC ver. 3.0 équivalente a été calculée. Si aucune donnée n'est disponible, les produits ont été supprimés de la comparaison.
5. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'information, rendez-vous sur epson.eu/pageyield
6. Cette explication ne s'applique en principe qu'à la technologie Micro Piezo. Les performances du produit peuvent varier.
7. Basé sur la numérisation recto verso.

EPSON®