
VALUE KVM Verlängerung über Cat.6/6A, HDMI, max. 120m

Artikelnummer	14.99.3044
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	14.99.3044
EAN (Einzelstück)	7630049633445







KVM-Verlängerung über Kat.6/6A/7-Kabel für die Steuerung eines Computer-Systems in bis zu 120 Meter Abstand von der Remote-Konsole aus (HDMI-Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus). Die Nutzung der ipcolor STREAM Technologie erlaubt hohe Auflösungen (HDMI bis 4K@60Hz) bei gleichzeitig niedriger Latenz. Dabei ist es auch möglich, Verbindungen zwischen Konsole und PC über einen oder mehrere Gigabit Ethernet Switches herzustellen.

• Eine entfernte Konsole kann mit einem PC oder KVM-Switch verbunden werden
• Unterstützt HDMI mit Auflösungen bis 3840 x 2160 bei 60 Hz
• Übertragungsdistanz bis zu 120 m - mit Kabeln der Kat.6 und höher
• ipcolor STREAM Technologie erlaubt hohe Auflösungen (HDMI bis 4K@60Hz) bei gleichzeitig niedriger Latenz
• An der Sende (TX) Einheit kann ein HDMI-Monitor angeschlossen werden
• Auf der Empfangsseite (RX Einheit) bietet ein 3,5 mm Port Anschlussmöglichkeit für z.B. Lautsprecher
• Unterstützt HDMI Loop-Out und RS-232 Passthrough
• Zur Nutzung u.a. in Meetings, Schulungen oder z.B. auch für das Home Entertainment
• Stabiles Metallgehäuse

Technische Daten:
• Sender (TX) Anschlüsse: 1x HDMI in, 1x HMDI (loop out), 1x RJ-45, 1x USB A, 1x USB Micro B (für Firmware-Update), 1x RS-232, 1x 3,5 mm in, 1x DC 5V
• Empfänger (RX) Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A, 1x USB Micro B (für Firmware-

Update), 1x RS-232, 1x 3,5mm out, 1x DC 5V
• Abmessungen Sender/Empfänger (jeweils): 21 x 103 x 106 mm
• Gewichte: Sender 315 g, Empfänger 307 g
• Lieferumfang: Sender, Empfänger, 2x Netzteil DC 5V 2A, 1x USB-Kabel A-A, 4x Montagewinkel, 2x Terminal Block (RS-232), 1x Handbuch

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, HDMI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Sender, Empfänger, 2x Netzteil DC 5V 2A, 1x USB-Kabel A-A, 4x Montagewinkel, 2x Terminal Block (RS-232), 1x Handbuch
Schnittstelle	HDMI
Audio	Stereo Audio
Max. Distanz	120 m
PC/Switch: Monitor-Anschluss	HDMI
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	HDMI
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
Max. Auflösung (nominell)	3840 x 2160 (max.)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	20,6 x 103 x 106 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC 5V, 2A
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	21 mm
Breite	103 mm
Tiefe	106 mm
Gewicht	622 g
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	1 kg