



Håll kostnaderna nere och produktiviteten hög med denna mycket tillförlitliga A3+-bläckstråleskrivare för företag med snabb tid till första utskrift för små till medelstora arbetsgrupper.

En pålitlig skrivare för A3+-arbetsgrupper som passar perfekt för affärsmiljön både på små kontor och stora företag. Den är utmärkt för de som tidigare har använt laserskrivare och vill minska kostnaderna, öka produktiviteten och minska driftstoppen, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan och förbättrar sitt rykte om socialt ansvar.

Minska dina utskriftskostnader och minimera utgifter

Med en låg total ägandekostnad (TCO) gör denna skrivare detta till ett attraktivt val för företag på en budget. Skrivaren är utformad för arbetsgrupper och hjälper ditt företag att undvika de dolda produktivetskostnader för personal som är förknippade med centraliserade utskrifter. Med mindre risk för haverier och färre avbrott, håll produktiviteten hög. Dessa prisvärda bläckpatroner ger bra valuta för pengarna och ger en hög bläckkapacitet på upp till 11 500 sidor i svartvitt och 8 000 sidor i färg utan att byta bläck.*

Spara tid och öka produktiviteten

Med en snabb tid till första utskrift (FPOT) på 5,5 sekunder från redoläget** får du mindre tid att vänta på utskrifter. Med färre reservdelar kan du minska antalet ingrepp och minimera avbrott med denna tillförlitliga och robusta skrivare. Med kassett för upp till 3 x 500 ark och maximalt 1 835 sidor behöver du inte heller byta papper lika ofta.

Minska din miljöpåverkan med denna energisnåla skrivare

Förbättra verksamhetens hållbarhet samtidigt som produktiviteten hålls hög och energikostnaderna hålls låga. Dra fördel av låg energiförbrukning utan att behöva kompromissa med de extremt skarpa utskrifterna.

Konstruerad för företag

Ett urval av programvaror och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och hjälper dig att hantera enheter på distans. Trådlös anslutning stödjer dessutom utskrifter från mobila enheter. Och med sin användarvänliga 6,1 LCD-färgskärm är den intuitiv att använda.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Färgskrivare för upp till A3+-format för dokument av företagskvalitet**
Dubbsidig skrivare av hög kvalitet, med snabba utskriftshastigheter på upp till 25 sidor/minut och en tid till första utskrift på så lite som 5,5 sekunder från klar **
- **Skriv ut upp till 11 500 sidor i svartvitt och 8 000 sidor i färg utan att byta bläck***
Minimera ingrepp och minska driftskostnaderna med förbrukningsartiklar med hög bläckkapacitet
- **Låg energiförbrukning**
Håll nere energikostnaderna och minska din miljöpåverkan med hjälp av värmefri utskriftsteknik
- **Med en hög papperskapacitet på upp till 1 835 sidor byter du papper mindre ofta**
Med extra pappersfack som tillval kan du minimera pappersbyten. Skåpalternativ finns också tillgängliga.
- **En serie programvarulösningar för att stödja din verksamhet**
Ett urval av programvaror och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och hjälper dig att hantera enheter på distans. Trådlös anslutning stödjer dessutom utskrifter från mobila enheter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift

UTSKRIFT	
Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/minMonokrom, 24 Sidor/minColour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	17 A4 Pages/minMonokrom, 16 A4 Pages/minColour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sidor/minMonokrom, 13 Sidor/minColour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/minMonokrom, 11 A4 Pages/minColour
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	500 - 5.000 Sidor per månad
Färger	Black, Cyan, Yellow, Magenta

CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Nätverksprotokoll	IPv4, IPv6
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Typ B, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n, USB-värd
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (envelope), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Rättsligt
Passande pappersvikter	64 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Standard Paper input	335 ArkStandard, 85 ArkMP tray, 250 Arkpaper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	250 Ark
Paper Tray Capacity	335 ArkStandard, 1.835 Arkmaximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 85 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.835
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	3

PAPPERSMATNING RASF	
Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Användardefinierad, Juridiskt, Verkställande, SRA3, Tabloid
Anpassade storlekar	Min55x 330 mm to Max127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	64g/m² - 300g/m²
Papperskapacitet 1	85 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64g/m² - 200g/m²
Papperskapacitet 1	80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

WorkForce Pro EP-C7000DW

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Telefonkabel
- Snabbstartsguide
- Warranty card



PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C7000DW

DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Kompatibel pappersvikt	64g/m ² - 150g/m ²

ALLMÄNT

Energiförbrukning	0,8 Watt(sleep mode), 37 Watt(Printing), 8,5 WattRedo, 0,1 Watt(stänga av), TEC0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mått	613 x 650 x 386 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	35,4 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Ljudeffekt	Drift:6,7 B (A)
Ljudtryck	Drift:52 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Minne	2.048 MB
Funktioner	Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:6,1 cm
Mediahantering	Automatiskt dubbelsidig, Inmatning av specialmedia från baksidan, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.
-------------------------	---

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Maintenance box	C13T671400	90.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CL37401
Streckkod	8715946732718
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	1 Styck

WorkForce Pro EP-C7000DW

BLÄCKKAPACITETSDATA



●	5.800 sidor*	11.500 sidor*
● ● ●	4.600 sidor*	8.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield