

# Fiche Produit

Spécifications



## NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides, Black, Single Rack Unassembled

AR2400FP1

### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Not all installation sites have space clearance required to move and install standard height enclosures. This unassembled Universal IT enclosure option for low to medium density server and networking applications is packaged for transport through narrow spaces and assembly at the installation site. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principal

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fonction produit       | Armoire rack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre d'unité de rack | 42U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| équipement fournis     | <div>rails de montage verticaux ajustables</div> <div>matériel pour montage en compartiment</div> <div>roulettes</div> <div>Poignée de porte</div> <div>portes</div> <div>guide d'installation</div> <div>touche(s)</div> <div>portes et panneaux latéraux à codage identique</div> <div>pieds de réglage</div> <div>matériel de montage</div> <div>roulettes pré-installées</div> <div>2 Plaque</div> <div>4 Supports boulonnés</div> <div>haut</div> <div>panneaux latéraux</div> <div>Verrou du panneau latéral</div> <div>Verrous rabattables</div> |

### Physique

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| hauteur                        | 205,7 cm             |
| largeur                        | 60 cm                |
| profondeur                     | 106 cm               |
| poids                          | 112,2 kg             |
| couleur                        | Noir                 |
| Montage préconisé              | No preference        |
| mode d'installation            | Non montable en rack |
| Profondeur de montage maximale | 77,72 cm             |
| Profondeur de montage minimale | 16,76 cm             |
| Largeur du rack                | 19"                  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Marquage                     | Calibre 14 rail de montage EIA             |
|                              | Calibre 16 porte avant                     |
|                              | Calibre 18 poste                           |
|                              | Calibre 16 porte arrière                   |
|                              | Calibre 19 toit                            |
|                              | Calibre 18 panneaux latéraux               |
|                              |                                            |
| charge permanente admissible | 459,94 kg dynamique<br>1000,17 kg statique |

## Conformité

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| normes | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 81 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 68,3 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 223 cm     |
| Poids de l'emballage 1         | 220,656 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantie | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back    Transparence    RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)