

## 1 m USB 2.0 till USB-C-kabel - svart

Product ID: RUSB2AC1MB



Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.


### Byggt för dagligt bruk

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att översträckas eller skada kabelns kärna.



## Kabelns viktigaste funktioner

- 1. Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- 2. Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- 3. EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- 4. TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel




## Flexibel dragavlastning

USB A till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.



## Kontaktens viktigaste funktioner

- 1. USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C kompatibla enheter
- 2. Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- 3. Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel



## Enastående anslutning

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva ytterligare strömsättning.

RUSB2AC1MB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company.

**Certifikat, rapporter  
och kompatibilitet**



**Användning**

- Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

**Funktioner**

- Ladda dina enheter med en högkvalitativ USB 2.0-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
- Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
- Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
- Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 1-meters USB till USB-dataöverföringskabel
- Denna kraftiga USB 2.0 till USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.

|                           |                         |                                                |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hårdvara</b>           | Warranty                | Lifetime                                       |
|                           | Kabelmanteltyp          | TPE - Thermoplastic Elastomers                 |
|                           | Kabelskärmning          | Aluminiummylarfolie med flätning               |
|                           | Kontaktplätering        | Nickel                                         |
| <b>Prestanda</b>          | Typ och hastighet       | USB 2.0 - 480 Mbit/s                           |
| <b>Kontakt(er)</b>        | Connector A             | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane         |
|                           | Connector B             | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane |
| <b>Utseende</b>           | Färg                    | Svart                                          |
|                           | Kabellängd              | 1 m [3.3 ft]                                   |
|                           | Kontakttyp              | Rak                                            |
|                           | Produktbredd            | 14.800                                         |
|                           | Produkthöjd             | 7.000                                          |
|                           | Produktlängd            | 1000.000                                       |
|                           | Produktvikt             | 25.000                                         |
|                           | Tråddimension           | 22/32 AWG                                      |
| <b>Förpackning</b>        | Fraktvikt (förpackning) | 30.000                                         |
|                           | Package Height          | 17.000                                         |
|                           | Package Length          | 75.000                                         |
|                           | Package Width           | 145.000                                        |
| <b>Vad det är i lådan</b> | Ingår i paketet         | 1 - USB-A till USB-C-kabel                     |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.