

EH-TW840



FICHE TECHNIQUE

16,000:1



2W



4000 lm

HDMI
x2

Profitez d'un affichage impressionnant, jusqu'à 337 pouces (8,56 m), parfait pour les divertissements à domicile immersifs ou les présentations professionnelles dynamiques.

Faites l'expérience d'un divertissement immersif et de présentations professionnelles dynamiques avec ce projecteur à lampe Full HD. Compact, léger et facile à configurer, il est doté de fonctionnalités de pointe et affiche une impressionnante taille d'image jusqu'à 337 pouces (8,56 m). Grâce à la technologie 3LCD d'Epson avec luminosité couleur de 4 000 lumens, vous profitez d'images éclatantes et réalistes, même dans les pièces à haute luminosité ambiante.

Projections larges, abordables et haute visibilité

Profitez de l'expérience grand format dans votre bureau à domicile ou dans votre petite entreprise avec ce projecteur à lampe Full HD aux nombreuses fonctionnalités. Profitez d'un divertissement immersif ou effectuez des présentations professionnelles dynamiques avec une taille d'image impressionnante allant jusqu'à 337 pouces (8,56 m).

Haute qualité d'image

Avec une impressionnante luminosité de 4 000 lumens et un taux de contraste exceptionnel de 16 000:1, ce projecteur à lampe Full HD produit des images réalistes avec des ombres précises. Doté de la technologie 3LCD d'Epson, ce projecteur produit des couleurs jusqu'à trois fois plus lumineuses par rapport aux projecteurs mono-DLP*.

Solution durable

La source lumineuse longue durée de ce modèle vous assure jusqu'à 18 ans d'expérience grand écran*.

Haut-parleurs intégrés

Le haut-parleur mono 2 W intégré produit un son puissant et toujours clair même dans les pièces plus grandes. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs supplémentaires.

Connectivité optimisée

Équipé de 2 ports HDMI pour connecter facilement plusieurs appareils, doté de la fonction de partage d'écran

Incroyablement facile à configurer

Profitez d'une configuration sans effort grâce à la fonction de mise sous tension automatique qui détecte les signaux des appareils connectés et démarre automatiquement, garantissant une expérience d'utilisation optimisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

● Grand format pour une meilleure expérience

Profitez d'un affichage impressionnant, jusqu'à 337 pouces (8,56 m), parfait pour les divertissements à domicile immersifs ou les présentations professionnelles dynamiques grâce à la fonction de partage d'écran.

● Projection plus lumineuse et vive

La technologie 3LCD d'Epson offre des niveaux élevés de luminosité blanche et couleur de 4 000 lumens, afin de profiter d'images éclatantes et réalistes.

● Solution durable

La source lumineuse longue durée de ce modèle vous assure jusqu'à 18 ans d'expérience grand écran*.

● Haut-parleurs intégrés

Le haut-parleur mono 2 W intégré produit un son puissant et toujours clair même dans les pièces plus grandes. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs supplémentaires.

● Connectivité optimisée

Équipé de 2 ports HDMI pour connecter facilement plusieurs appareils, doté de la fonction de partage d'écran

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	4.000 lumen- 2.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.000 lumen - 2.200 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Amélioration de la résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	16.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	16,77 millions de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,21 - 1,45:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,2
Taille de l'image	34 pouces - 337 pouces
Distance de projection	1,6 a - 1,92 a (60 pouce écran),
Large/Télé	
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,49 - 1,72
Distance focale	16,9 mm - 20,28 mm
Focale	Manuel
Offset	13 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée HDMI (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (en option)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	IPv6, SNMP
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Comer, Fonction « split screen » (écran divisé)
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Brillant
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,7 kg
Niveau sonore	Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 41 % - 95%, Stockage 10% - 90%
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Visualiseur de documents, Jeu de câbles de sécurité, Malette de transport souple, Unité réseau LAN sans fil
Pression acoustique	Fonctionnement :37 dB(A)- en veille:28 dB(A)
Haut-parleur	2 W
Type de salle / Application	Petites entreprises/bureaux à domicile, Photos à domicile, Sports, Émissions de télévision et vidéos à la demande
Positionnement	Au plafond, Bureau
Audio	Standard
Couleur	Blanc
AUTRE	
Garantie	24 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 3.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	4.000 lumen- 2.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.000 lumen - 2.200 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p

Amélioration de la résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	16.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	16,77 millions de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,21 - 1,45:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,2
Taille de l'image	34 pouces - 337 pouces
Distance de projection	1,6 a - 1,92 a (60 pouce écran),
Large/Télé	
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,49 - 1,72
Distance focale	16,9 mm - 20,28 mm
Focale	Manuel
Offset	13 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée HDMI (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (en option)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	IPv6, SNMP
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé)
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Brillant
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,7 kg
Niveau sonore	Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 41% - 95%, Stockage 10% - 90%
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Visualiseur de documents, Jeu de câbles de sécurité, Malette de transport souple, Unité réseau LAN sans fil
Pression acoustique	Fonctionnement :37 dB(A)- en veille:28 dB(A)
Haut-parleur	2 W
Type de salle / Application	Petites entreprises/bureaux à domicile, Photos à domicile, Sports, Émissions de télévision et vidéos à la demande
Positionnement	Au plafond, Bureau
Audio	Standard
Couleur	Blanc
AUTRE	
Garantie	24 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 3.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles

EH-TW840

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Appareil principal
- Guide d'utilisation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Lamp - ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11HB63040	
Code EAN	8715946738604
Pays d'origine	Philippines



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Voir epson.fr/homecinemafootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-04-29

EPSON®