

# DS-C490



Premium kompakt A4-skanner med litet fotavtryck när den används, mångsidig mediehantering och låg energiförbrukning.

Skannerns U-svängposition gör det möjligt att skanna papper utan att öka enhetens fotavtryck. Växla till rakt läge för att skanna pass och häften med en tjocklek på upp till 5 mm. Pappersskyddsteknik säkerställer att originaldokumenten förblir orörda. Den är tillverkad av upp till 30 % återvunnen plast\* och har en låg energiförbrukning, vilket också har en lägre miljöpåverkan.

#### Mycket kompakt

När skannern är i U-svängposition kan papper skannas utan att öka enhetens fotavtryck, vilket gör det till det perfekta valet när det är ont om utrymme.

#### Mångsidig

DS-C490 är extremt mångsidig och hanterar allt från kuvert och PL-kort till långt papper och A3 (sadelbunden). Det kan till och med skanna pass och häften upp till 5 mm tjocka, avbilda MRZ-zonen i passet och spara i Excel-kompatibla format. DS-C490 levereras också med en mängd förbättringsfunktioner som gör att du kan förbättra textskärpan, samt korrigera kantveck, rebor, kantskuggor och borttagning av hål. Den inbyggda ultraljudssensorn framkallar dubbelmatning vilket säkerställer att du kan känna dig trygg med att alla sidor fångas. Du kan även skanna till Microsoft-applikationer som Word, Excel och PowerPoint. Kompatibel med Windows, Mac och Chromebook.

#### Två-i-ett

Väljaren låter dig enkelt växla mellan rakt läge och U-svängläge, även när den är i drift, vilket gör att du kan skapa en PDF. När skannern är i U-svängläge kan papper skannas utan att öka enhetens fotavtryck, vilket gör det till det perfekta valet när det är ont om utrymme.

#### Lägre miljöpåverkan

Skannern är tillverkad av upp till 30 % återvunnen plast\*. Med en energiförbrukning på endast 3,3 W i redoläge och 1,0 W i viloläge sparar den dessutom energi.

## DATASHEET / BROCHURE



## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Mycket kompakt**  
Minsta möjliga fotavtryck, även när den används
- **Mångsidig**  
Skanna pass, kvitton, fakturor, kort med mera
- **Två-i-ett**  
U-svängpass och rakt pass ger dig två skannare i en
- **Lägre miljöpåverkan**  
Tillverkas med upp till 30 % återvunnen plast\*
- **Document Capture Pro**  
Kraftfull programvara för dokumentinläsning medföljer

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skannertyp                | Arkmatad skanner                                                                                                 |
| Optisk upplösning (ADF)   | 600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)                                                                       |
| ADF Minimum Document Size | 50,8 mm x 50,8 mm (horisontell x vertikal)                                                                       |
| ADF Maximum Document Size | 215,9 mm x 5.588 mm (horisontell x vertikal)                                                                     |
| Pappersformat             | A4 (21.0x29,7 cm), Vykort, Visstkort, Letter, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Plastkort, Rättsligt |
| Färgdjup                  | Ingång: 30 BitarFärg / 10 BitarMonokrom , Utgång: 24 BitarFärg / 8 BitarMonokrom                                 |
| Ultrasonic Sensor         | Ja                                                                                                               |
| Effekt                    | Liten och kompakt, Nätverk och Wi-Fi                                                                             |

### SKANNER

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Ljuskälla         | ReadyScan-LED-teknik                            |
| Output Resolution | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI |

### SCAN SPEED

|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanningshastighet | Monokrom:40 Sidor/min - Färg:40 Sidor/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi,<br>Monokrom:80 Bilder/min - Färg:80 Bilder/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Paper Setting Capacity       | 20 Ark                            |
| Pappersvikt                  | Automatisk matning: 40 - 413 g/m² |
| Automatic Document Feeder    | Single pass dual scanning         |
| Type                         |                                   |
| Reliability Daily Duty Cycle | 6.500 Sidor                       |
| Automatisk dokumentindrag    | 20 Sidor                          |
| Dubbelsidig skanning         | Ja                                |

### SCANNING FEATURES

|                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktioner                    | RGB-färgförlust, Hoppa över tomma sidor, A3-ihopsättning (utan pappersstöd), Avlägsna hål, Utökad bildredigering, Automatisk snedkorrigering, automatisk bildvridning, Textförbättring, Kantförbättring, Oskarp maskera |
| Utgåveformat                  | BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG                                                                                                                              |
| File compression features     | Hardware JPEG compression                                                                                                                                                                                               |
| Avancerad dokumentintegration | Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till Microsoft SharePoint®, Skanna till tryck, Skanna till webbmap, Scanna till nätverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)                         |
| Skanningsvolym                | 6.500 Sidor per dag                                                                                                                                                                                                     |

### CONNECTIVITY

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Anslutningar | Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation |
|--------------|-----------------------------------------------------|

### ALLMÄNT

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply Voltage            | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mått                      | 296 x 104 x 125 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vikt                      | 1,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drivrutin                 | ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medföljande programvara   | Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Luftfuktighet             | Drift 15% - 80%, Förvaring 15% - 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatur                | Drift 5° C - 35° C, Förvaring -25° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Options                   | Roller Assembly Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DS-C490

## LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- USB-kabel
- Garantidokument

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit  
B12B819731
- Passport Carrier Sheet  
B12B819651
- Bärblad  
B12B819051

DS-C490

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | B11B271401    |
| Streckkod         | 8715946718293 |
| Tillverkningsland | Indonesien    |
| Pallstorlek       | 10 Styck      |

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Användningsförhållandet för återvunnen plast kan  
ändras beroende på inköp av råvaror.

**EPSON®**