

Poly Studio V12 USB-videobar utan nätaggregat



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Konferenser på ett enkelt sätt

Poly Studio V12 USB-videobar har det ni behöver för lyckade konferenser i mindre rum. Användare kommer att känna sig stärkta när de går in i BYOD-rum med överlägsna AI-drivna AV-funktioner, enkel implementering och centraliserad hantering.

Ett smartare sätt att samarbeta

Utrusta mindre mötesutrymmen med en USB-videobar med kamera- och ljudteknik som säkerställer smidigare hybridmöten.

Litet rum, enkel installation

Strömförsörj videobar som ni vill. Dessutom är den kompatibel med ledande plattformar och levereras med inbyggda högtalare, mikrofon och kamera.

Hantering på företagsnivå

Samarbeta bättre med Poly Lens-programvaran för fjärrhantering av enheter. Ge IT-avdelningen bättre insyn och möjlighet att göra förändringar som gör skillnad.

Åtgärder med hållbarhet

Designad för en bättre morgondag

Denna USB-videobar innehåller minst 65 % återvunnen plast¹ och levereras i pappersbaserad förpackning² för mer effektfulla möten i små rum med mindre inverkan på miljön.

Höjdpunkter

Behåll fokus på teamet

Poly DirectorAI noterar allas närvaro. Inramningslägen förbättrar möten. Slipp undra vem som talar och upplev rättvisa möten.

Varje detalj fångas

Fånga varje nyans med 4K UltraHD-skärpa och ett 120° synfält.

En fängslande ljudupplevelse

Stereohögtalare fyller rummet med ljud. Fånga vartenda ord med de strålformande mikrofonerna för att leverera en förstklassig ljudupplevelse.

Kristallklar kommunikation

Öka produktiviteten med Poly-ljudinnovationer. AI och maskininlärningsteknik skapar bättre fokus i samtal mellan de som samlats.

Enkel implementering

Anslut denna USB-videobar till små BYOD-mötesrum och ge användarna en konsekvent och flexibel mötesupplevelse.

Flera strömförsörjningsalternativ

Strömförsörj videobar med en PoE++- eller nätadapter.

Poly Studio V12 USB-videobar utan nätaggregat



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Specifikationer

Kamera

Kameraupplösning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonalt synfält (dFoV): 132°
Horisontellt synfält (hFoV): 120°
Typ av fokus: Fast fokus
Total kameraupplösning (megapixel): 20 MP
Zoomkapacitet: 5x digital
Kameratyp: Singellins
Sensorstorlek:
Objektivets integritetsfunktioner: Fästbara
Smart kamerateknik: Poly DirectorAI med inramning av presentatören, människor och grupper

Grafik

Videostandarder: UVC 1.1 och senare

Anslutningar och kommunikation

Externa I/O-portar:

2 USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet
2 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Ethernet-gränssnitt (stöd för PoE++-strömförsörjning)¹

Trådlös teknik:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth® 5.0

Ljud

Ljutfunktioner:

Poly NoiseBlockAI-teknik

Poly Acoustic Fence-teknik

Mikrofontyp: Fyra digitala MEMS

Mikrofonupphämtningsräckvidd: Upp till 4,57 m

Högtalarens bandbredd: 100 Hz till 20 kHz

Uteffekt på högtalaren: 2 x 5 W

Signal-brus-förhållande: 65 dB

Frekvensåtergivning (mikrofon): 120 Hz till 20 kHz

Känslighet (högtalare): 80 dB (1 W/1 m)

Typ av högtalare: Stereohögtalare

Andra funktioner

Specialfunktioner: Phoenix-kontakt för mikrofonexpansion;
Borttagbart sekretesskydd³

Nätenhet

Nätaggregatstyp: Externt

Driftsspänning: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömegenskaper: Power over Ethernet-injektor (PoE++)
med strömsladd eller USB Type-C®-nätadapter med strömsladd²

Certifikat

Certifierad samarbetsprogramvara: Microsoft Teams;
Zoom

Miljö

Drifthöjd: 4,877 m

Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 %

Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 %

Driftstemperatur: 0 till 40 °C

Temperatur då enheten är avstängd: -40 till 70 °C

Specifikationer för hållbar inverkan: Innehåller minst 65 %
återvunnen hushållsplast; Pappersbaserade
förpackningar^{4,5}

Poly Studio V12 USB-videobar utan nätaggregat



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Specifikationer

Administration

Administrationsprogramvara:
Polyobjektiv

Säkerhet

Plats för Standard Kensington-lås

Nätverk

Nätverksfunktioner: 1 x 10/100/1G Ethernet

Vikt och dimensioner

Primär färg på produkten: Vit

Vikt: 1.35 kg

Produktmått: 6.7 x 57.7 x 7.8 cm

Vikt inklusive emballage: 2.81 kg

Förpackningens ytermått: 18.7 x 66.7 x 11.4 cm

Kvantitet i huvudkarton: 1

Huvudförpackningens mått: 18,7 x 11,4 x 66,7 cm

Huvudkartongens vikt: 2,8 kg

Kartonger per lager: 12

Pall (lager): 10

Kartonger per pall: 120

Produkter per lager: 12

Produkter per pall: 120

Pallvikt: 357 kg

Palldimensioner: 100 x 214 x 120 cm

UPC-nummer: 198415942401

Produktnummer: A9DD8AA

Produktnamn: Poly Studio V12 USB-videobar utan
nätaggregat

Garanti

Polys ett års begränsade standardgaranti

Ursprungsland

Ursprungsland: Tillverkad i Vietnamn

Normer

RMN-nummer: PATX-STV-12R

Medföljer

Snabbstarthandbok

Avtagbart sekretesskydd

Borttagbar skärmklämma

Poly Studio V12

USB Type-C®-kabel (1,83 m)

Ethernet-kabel (2 m)

Poly Studio V12 USB-videobar utan nätaggregat

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

Poly USB 2.0-kabel (5 m)

Produktnummer: 875H6AA

¹This cable supports video resolution up to 1080p, using this cable with 4K video may affect audio and video performance.

Poly Studio
R30/USB/V12/V52/V72
Bluetooth Remote Control



Produktnummer: 875L4AA

Poly Studio X30/X32/V12
Table Stand



Produktnummer: 875L5AA

Poly Studio X30/X32/V12
VESA and Wall Mount

Produktnummer: 875L6AA

Poly Studio X32/V32/V12
Metal Front Panel

Produktnummer: B29YGAA

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för datorer, IEEE 1680.1:2018-standard. ² Procentandel av pappersbaserade förpackningar tillverkade av hållbart framtagna, certifierade och återvunna fibrer.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ USB Type-A-portar har endast stöd för mus och tangentbord. ² Säljs separat. ³ Expansionsmikrofonen lanseras inte vid samma datum som Poly Studio V12, utan vid ett senare tillfälle. ⁴ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för datorer, IEEE 1680.1:2018. ⁵ Procentandel av pappersbaserade förpackningar tillverkade av hållbart framtagna, certifierade och återvunna fibrer.