

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Ersatzbatterie Nr. 115 mit 2 Jahren Garantie

APCRBC115

### Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp Ersatz-Batteriekassette

Batterietyp Bleisäurebatterie

Geliefertes Zubehör Alle erforderlichen Anschlüsse  
Batterie-Recycling-Handbuch  
Installationsanleitung  
Wiederverwendbare Verpackung

### Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung Interne Batterie

Anzahl der Akkublöcke pro Reihe 4

Anzahl der freien Batterieschächte 0

Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0

Gehäusevariante Gekapselte Batteriekassette

Batteriespannung 48 V

Anzahl der Ersatzbatterien 1

### Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 8,3 cm

Breite 16,5 cm

Tiefe 41,9 cm

Produktgewicht 10,82 kg

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

### Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -15...45 °C

Aufbewahrungshöhe 0,000000000...15240,000000000 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |
|------------------------------------|----------|

## Verpackungseinheiten

---

|           |     |
|-----------|-----|
| VPE 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

---

|             |   |
|-------------|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
|-------------|---|

---

|            |       |
|------------|-------|
| VPE 1 Höhe | 19 cm |
|------------|-------|

---

|              |         |
|--------------|---------|
| VPE 1 Breite | 29,2 cm |
|--------------|---------|

---

|             |         |
|-------------|---------|
| VPE 1 Länge | 54,6 cm |
|-------------|---------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Gewicht | 11,73 kg |
|---------------|----------|

---

|       |              |
|-------|--------------|
| SCC14 | 731304281689 |
|-------|--------------|

## Vertragliche Gewährleistung

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Gewährleistung | 2 years repair or replace |
|----------------|---------------------------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)