



L'imprimante VersaLink® B400 de Xerox®
et l'imprimante multifonction VersaLink® B405
de Xerox®

Une nouvelle productivité pour le bureau.



L'imprimante VersaLink® B400 de Xerox® et l'imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Qu'elles soient autonomes ou qu'elles fassent partie de votre parc d'appareils, l'imprimante VersaLink B400 de Xerox® et l'imprimante multifonction VersaLink B405 propulsent votre équipe vers de nouveaux niveaux de productivité. Travaillez comme vous le désirez, à partir de n'importe quel appareil, avec une sécurité maximale et une connectivité aisée au nuage et à votre réseau.

Une productivité simple et optimisée.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre imprimante VersaLink® B400 ou imprimante multifonction VersaLink B405 de Xerox®. Elles effectuent de manière constante et sans faille toutes les tâches qui augmentent l'efficacité de votre entreprise. Les assistants d'installation simples et les options de configurations décrites étape par étape vous aident à démarrer sans le moindre tracass.

Vous pouvez compter jour après jour sur la fiabilité de votre imprimante grâce à la fiabilité de la technologie du circuit papier.

Les périphériques VersaLink sont dotés de caractéristiques et de technologies Xerox conçues pour économiser du temps, accélérer le partage de l'information et réduire les flux inefficaces de travail. La prévisualisation¹ de la numérisation et de la télécopie assurent l'exactitude de l'information. Grâce à la reconnaissance optique de caractères (ROC)¹, vous pouvez accomplir davantage avec vos documents numérisés.

Imprimez en toute quiétude en sachant que les appareils VersaLink offrent un éventail de fonctionnalités de sécurité, y compris l'impression sécurisée et l'authentification par carte pour contrôler l'accès.

Une toute nouvelle façon de travailler.

Grâce à l'écran tactile de 5 pouces en couleur et personnalisable, vous pouvez effleurer, balayer et pincer les fonctions et les tâches comme vous le faites sur votre appareil mobile.

Les applications pré-téléchargées ConnectKey® de Xerox® vous aident à optimiser votre efficacité au bureau par un accès virtuel à l'App Gallery de Xerox® qui offre plus de fonctionnalités telles que l'application Easy Translator Service¹ de Xerox® qui permet de traduire rapidement en plusieurs langues les documents numérisés.

Pour une configuration simple et en un seul clic, accélérez les tâches en sauvegardant les paramètres courants en pré-configurations. Avec l'identification simple de Xerox®, les utilisateurs individuels et les groupes ne composent qu'une seule fois un code d'utilisateur et un mot de passe. Ils peuvent par la suite profiter d'un accès facile et sécurisé à des pré-configurations spécifiques, à des tâches et à des applications couramment utilisées et accessibles sur l'écran d'accueil.

Mobilité sans entraves, liberté totale.

Les imprimantes VersaLink B400 et VersaLink B405 vous permettent de travailler là où vous le voulez grâce à la connexion directe à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™ et en accédant aux options additionnelles obtenues dans l'App Gallery de Xerox®.

Cette capacité de se connecter à plusieurs appareils et d'imprimer à partir de ceux-ci est essentielle à l'employé d'aujourd'hui. Les appareils VersaLink relèvent le défi grâce à la connexion optionnelle au Wi-Fi et Wi-Fi Direct, en plus d'une connexion à Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™, la connexion en communication en champ proche (NFC) et Mopria®.

Apprenez-en plus sur les raisons qui font que Xerox est aujourd'hui le seul choix pour les professionnels mobiles en visitant la page www.xerox.com/mobile.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des périphériques VersaLink, consultez www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Seulement sur la VersaLink B405

Quelques caractéristiques de la VersaLink® B400 de Xerox®


- Impression en format lettre jusqu'à 47 ppm et A4 jusqu'à 45 ppm
- Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité de 700 feuilles de papier standard et au maximum 2 350 feuilles
- Départ manuel de 150 feuilles
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (haute résolution)

L x P x H :

18,1 x 16,8 x 13,3 po / 459 x 426 x 339 mm

Poids :

30 lb / 14 kg



Quelques caractéristiques de la VersaLink® B405 de Xerox®

- Impression en format lettre jusqu'à 47 ppm et A4 jusqu'à 45 ppm
- Chargeur-inverseur automatique de documents de 60 feuilles (CIAD)
- Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité de 700 feuilles de papier standard et au maximum de 2 350 feuilles
- Départ manuel de 150 feuilles
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (haute résolution)

L x P x H :

19,5 x 19,5 x 21,7 po / 495 x 495 x 551 mm

Poids :

48 lb / 22 kg



Choisissez la configuration qui répond à vos besoins :

- 1 Un chargeur-inverseur automatique de documents (CIAD) de 60 feuilles numérise les originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 2 Baie de lecteur de carte avec port USB intégré.²
- 3 Un port² USB facilement accessible permet aux utilisateurs de rapidement imprimer ou numériser vers³ une clé USB standard.
- 4 Bac de sortie de 250 feuilles avec détecteur de bac plein.
- 5 Un magasin multi format de 150 feuilles gère des formats de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
- 6 Avec un magasin standard de 550 feuilles, la capacité maximale s'élève à 700 feuilles (y compris le bac d'alimentation manuelle).
- 7 Jusqu'à trois bacs à papier de 550 feuilles (en option) augmentent la capacité totale en papier à 2 350 feuilles.
- 8 Un socle en option vous permet de stocker des cartouches d'encre, du papier et d'autres articles.

² Les ports USB peuvent être désactivés; ³ seulement sur la VersaLink B405.



Imprimante VersaLink® B400 de Xerox®.

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®. Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel.

La supériorité de l'écran tactile.

Notre écran tactile et inclinable, en couleur, de 5 pouces vous offre une plus grande personnalisation et plus de flexibilité.

En offrant une expérience familière du type « appareil mobile » (entrée des commandes par gestes et balayages et des applications centrées sur des tâches), l'écran nécessite moins d'étapes pour compléter même les travaux les plus complexes.

Une interface très intuitive vous guide de bout en bout à travers toutes les tâches. Une hiérarchie naturelle place les fonctions essentielles en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas l'endroit où une fonctionnalité ou une application se trouve ? Personnalisez votre propre disposition.

Cet équilibre inégalé de matériel technique et de logiciel permet à chacun d'effectuer plus rapidement son travail grâce à l'imprimante VersaLink B400 ou VersaLink B405.



L'imprimante VersaLink® B400 de Xerox® et l'imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Spécifications	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Vitesse d'impression :	jusqu'à 47 ppm en format lettre et jusqu'à 45 ppm en format A4		
Cycle d'utilisation ¹ :	jusqu'à 110 000 pages / mois ¹		
Processeur / mémoire :	1,05 GHz Dual-core / 2 Go		
Connexion :	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n et connexion Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option (les connexions concurrentielles par fil et sans fil sont prises en charge), connexion NFC		
Fonctionnalités du contrôleur :	carnet unifié d'adresses (B405), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (B405), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, App Gallery de Xerox®, comptabilité standard de Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'impression)		
Supports d'impression Alimentation papier Standard	S.O.		Chargeur-inverseur automatique de documents (CIAD) : 60 feuilles; Formats personnalisés : 5,5 x 5,5 po (140 x 140 mm) à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
	3 magasins supplémentaires (en option) : jusqu'à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
En option			
Capacité totale (standard / maximum) :	700 feuilles / 2 350 feuilles		
Sortie papier :	250 feuilles		
Sortie recto-verso automatique :	S.O.	Standard	
Impression et copie Résolution	Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (haute résolution)		Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (haute résolution)
			Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page (aussi rapide que) :	Impression : Aussi rapide que 8 secondes		Impression : Aussi rapide que 8 secondes
			Copie : Aussi rapide que 6 secondes
Formats de fichiers :	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Fonctionnalités d'impression :	impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée, jeu d'échantillon, impression personnalisée, travaux enregistrés, paramètres de pilote Earth Smart de Xerox®, identification de la tâche, création de brochures, paramètres de pilote de mémorisation et de rappel, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, applications par défaut, impression recto-verso (par défaut), saut des pages vierges, mode brouillon		
Impression mobile : En option Imprimante/multifonction : connecteurs vers le nuage ² Services vers le nuage :	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d'impression Xerox® pour Android™, plug-in d'impression Mopria® pour Android™. Veuillez visiter le lien www.xerox.com/officemobileapps pour obtenir la liste des applications téléchargeables disponibles pour les téléphones intelligents et les appareils mobiles.		
	@PrintByXerox ² , impression directe par le Wi-Fi ³ , impression mobile de Xerox ³ , impression mobile vers le nuage de Xerox ³ , application de liens mobiles (B405) ²		
	imprimer à partir de / numérisation vers ⁴ , pilote de Google, One Drive, DropBox, Microsoft 365, boîte, DocuShare		
	S.O.		Easy Translator Service de Xerox®, Healthcare MFP de Xerox®
D'autres applications pour imprimantes multifonction et services vers le nuage sont disponibles. Veuillez visiter www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications.			
Numérisation Destinations de numérisation : Fonctionnalités de numérisation :	S.O.		Numérisation vers une clé USB, numérisation vers le courrier électronique, numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)
	Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctionnalités d'appoint : Numérisation vers l'ordinateur, PDF avec recherche textuelle, PDF sur une simple page ou plusieurs pages NA XPS / TIFF / PDF protégé par un mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A		
Télécopie Fonctionnalités de télécopie ⁵ :	télécopie (les options d'une ligne ou trois lignes sont disponibles, elle comprend la télécopie sur le réseau local, la télécopie directe, la télécopie vers un courriel), composition de numéros de télécopie via le carnet unifié d'adresses (jusqu'à 2 000 contacts)		
Sécurité	Standard	vérification standard du micro logiciel, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, certificat de validation du chemin, paramètres de révocation des certificats, activation des Smart Cards (CAC / PIV / .NET), FIPS 140-2, SSL / TLS, filtrage du port, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, intégration des services d'identité de Cisco® TrustSec, cryptage de 256 bits, impression sécurisée, télécopie sécurisée (B405), numérisation sécurisée (B405), courrier électronique sécurisé (B405), authentification du réseau, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permission basée sur les rôles, authentification d'appoint	
	En option	logiciel PrintSafe de Xerox®	
Comptabilité	Standard	comptabilité standard de Xerox® (impression), activation de la comptabilité vers le réseau, comptabilité standard de Xerox®	
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité sont disponibles auprès de nos partenaires commerciaux d'innovations de Xerox®	

¹ Capacité maximale prévue sur un mois, ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; ² options gratuites (téléchargement à partir de l'App Gallery de Xerox® vers votre imprimante); ³ options achetables;

⁴ options de numérisation disponibles sur la B405 seulement; ⁵ lignes analogiques de téléphone requises.

Gestion de l'appareil

Serveur Web intégré de Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes de messagerie, Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression

Windows® 7, 8, 10, serveur 2000, serveur 2003, serveur 2008, serveur 2008 R2, serveur 2012, version Mac OS® 10.9 et ultérieure, Citrix, RedHat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices

87 polices de caractères PostScript; 88 polices de caractères PCL

Supports d'impression

Chargeur automatique de documents recto verso : recto :

de 13 à 32 lb bond / 50 à 125 g/m², recto-verso :

de 16 à 32 lb bond / 60 à 125 g/m²; départ

manuel : 16 lb bond à 80 lb couverture /

60 à 220 g/m²; magasin 1 : 16 lb bond à 80 lb

couverture / 60 à 220 g/m²; 3 magasins supplémentaires

d'alimentation : (En option) : 16 lb bond à 80 lb couverture /

60 à 220 g/m²

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour des spécifications plus détaillées, consultez www.xerox.com/VersalinkB400Specs ou www.xerox.com/VersalinkB405Specs.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.com/office.

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® et Xerox eConcierge® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. 2/17 BR20488

Environnement d'exploitation

Températures : de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F); humidité relative :

de 10 % à 85 %; niveaux sonores : Impression : 7,5 B(A), en attente :

5,3 B(A); niveaux sonores : Impression : 56 dB(A), en attente :

30 dB(A); temps de démarrage (de l'arrêt à prêt à l'emploi) :

aussi rapide que 60 secondes, temps de préchauffage (de la veille

à prêt à l'emploi) : aussi vite que 5 secondes

Alimentation électrique

Alimentation : 110-127 VCA, 50/60 Hz, 11A ou 220-240 VCA, 50/60

Hz, 6 A; B400 : Impression continue : 565 W; mode prêt (en attente) :

46 W; mode économie d'énergie (veille) : 4 watts ou moins ; B405 :

Impression continue : 620 W; mode prêt (en attente) : 60 W; mode

économie d'énergie (veille) : 4 watts ou moins

Dimensions (L x P x H)

B400 : 18,1 x 16,8 x 13,3 po / 459 x 426 x 339 mm, poids : 30 lb /

14 kg; B405 : 19,5 x 19,5 x 21,7 po / 495 x 495 x 551 mm, poids :

48 lb / 22 kg

Homologations

Pour prendre connaissance de la dernière liste d'homologations,

veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Fournitures

Cartouche d'encre de capacité standard : 5 900 pages¹

Cartouche d'encre de grande capacité : 13 900 pages¹

Cartouche d'encre très grande capacité : 24 600 pages¹

Cartouche tambour : 65 000 pages²

Options

Magasin de 550 feuilles, (B400)

Magasin de 550 feuilles, (B405)

Kit de productivité avec disque dur statique de 16 Go

Meuble

Adaptateur de réseau sans fil (Kit Wi-Fi)

Lecteur de cartes externe / Kit RFID (B400)

Lecteur de cartes interne / Kit RFID (B405)

497K13620

497K13630

097S04913

497K13660

497K16750

497K18380

497K18120

¹ Nombre moyen de pages standards. Rendements déclarés conformément à la Norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

² Approximativement 2 pages. Rendement basé sur l'impression de 3 pages de 8,5 x 11 po ou A4. Le rendement varie selon le volume du travail, le format du papier et l'orientation.

