

EcoTank ET-2850



Idéale pour les foyers modernes et actifs, cette imprimante Jet d'Encre A4 sans cartouches avec réservoirs d'encre rechargeables est équipée d'un écran pratique et livrée avec l'équivalent de jusqu'à trois ans d'encre*. D'autres avantages incluent l'impression mobile, le Wi-Fi, le Wi-Fi Direct, l'impression recto verso automatique, la copie et la numérisation.

Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre* avec les imprimantes multifonctions Epson EcoTank sans cartouches. Fournie avec des bouteilles d'encre haute capacité, ses réservoirs d'encre intégrés sont faciles à remplir grâce aux bouteilles d'encre spécialement conçues. Sans aucune cartouche à remplacer et dotée de différentes fonctionnalités de connectivité ainsi que de l'impression recto verso, cette imprimante multifonction est idéale pour les personnes qui recherchent des impressions de haute qualité et un coût par page très bas.

Dites adieu aux cartouches

EcoTank offre une impression à domicile simple : les réservoirs d'encre ultra haute capacité sont facilement rechargeables et les bouteilles sont dotées d'un détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir.

Économies à long terme

Cette imprimante multifonction vous fait économiser jusqu'à 95 % sur vos coûts d'impression* et elle est livrée avec une bouteille d'encre noire supplémentaire, soit jusqu'à 3 ans d'encre*. Un jeu de bouteilles d'encre inclus permet d'imprimer jusqu'à 14 000 pages en monochrome et 5 200 pages en couleur*.

Application Epson Smart Panel

Cette application vous permet de contrôler votre imprimante à partir de votre appareil mobile*. Vous pouvez imprimer, copier et numériser des documents et des photos, mais aussi configurer, surveiller et dépanner votre imprimante. Laissez libre cours à votre créativité grâce à une large gamme de modèles artistiques.

Nombreuses fonctionnalités

Grâce à son écran couleur LCD de 3,7 cm, à l'impression recto verso automatique, à l'impression photo sans marge ainsi qu'à des vitesses d'impression pouvant atteindre 10,5 pages par minute*, vous pouvez effectuer rapidement plusieurs tâches en toute simplicité.

Flexibilité moderne

Grâce à son design compact et à sa connectivité complète Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez facilement intégrer cette imprimante multifonction à votre installation et imprimer depuis vos appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables*.

Technologie Zéro Chaleur

Grâce à la technologie Zéro Chaleur Micro Piezo, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite et vous avez besoin de moins de pièces de rechange. La tête d'impression est également préinstallée afin de simplifier l'installation de votre imprimante.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Une impression simplifiée avec l'équivalent de trois ans d'encre inclus*.**
Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre* grâce aux réservoirs d'encre rechargeables
- **Imprimante multifonction A4 avec impression recto verso**
Impression, copie et numérisation de haute qualité
- **Les multiples options de connexion sans fil vous permettent d'imprimer où que vous soyez**
Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus encore depuis votre appareil mobile
- **Un jeu de bouteilles d'encre vous permet d'imprimer jusqu'à 14 000 pages en monochrome et 5 200 pages en couleur***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **Première marque d'imprimantes à réservoir d'encre vendue dans le monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo™
Configuration des buses	180 buses noir, 59 Buses par couleur
Technologie de l'encre	Cartouches d'encre couleur à base de colorants et d'encre pigmentaire noire
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Catégorie	Emplacement individuel
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	10,5 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	6 pages A4/min. Monochrome, 4 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome 10 Secondes, Couleur 16 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]
Capacité de couleurs	Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	11 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	28 sec. avec scan à plat
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Recto/verso	Oui
Capacité du bac de sortie papier	30 Feuilles
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge

EcoTank ET-2850

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie
- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ) + suppl. noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de1 à2
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,3 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	375 x 347 x 187 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	5,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	220 V, 240V
Couleur	Noir

AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale :3,7 cm

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
	Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 30.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo™
Configuration des buses	180 buses noir, 59 Buses par couleur
Technologie de l'encre	Cartouches d'encre couleur à base de colorants et d'encre pigmentaire noire
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Catégorie	Emplacement individuel
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	10,5 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	6 pages A4/min. Monochrome, 4 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome10 Secondes, Couleur16 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]
Capacité de couleurs	Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

NUMÉRISATION	
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	11 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	28 sec. avec scan à plat
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Recto/verso	Oui
Capacité du bac de sortie papier	30 Feuilles
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard

Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
	Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge

EcoTank ET-2850

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie

- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
+ suppl. noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de1 à2
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,3 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	375 x 347 x 187 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	5,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	220 V, 240V
Couleur	Noir

AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale :3,7 cm

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
	Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 30.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

EcoTank ET-2850

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie
- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ) + suppl. noir

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ63405
-------------------	------------

Code EAN	8715946686370
----------	---------------

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus d'informations, consultez le document
epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-02-27

EPSON®