

SureColor P5300



FICHE TECHNIQUE



La SC-P5300 associe la flexibilité et une sortie de haute qualité pour les photographes professionnels, les spécialistes des beaux-arts, les agences de design et les magasins de photos.

La SC-P5300, ce sont les noirs les plus profonds, une facilité d'utilisation et une fonctionnalité améliorées, ainsi qu'un design contemporain. Elle permet également une flexibilité de production : une large sélection de surfaces et de formats de support sont pris en charge. Les professionnels de l'image apprécieront son espace colorimétrique optimisé, sa surcouche noire améliorée (Black Enhanced Overcoat, BEO) et son mode noir de carbone pour un résultat de haute qualité. Comprend la fonctionnalité Wi-Fi.

Productivité

La SC-P5300 peut facilement gérer des volumes d'impression importants. Offrant la même qualité d'image que la précédente, la SC-P5000, elle comprend une tête d'impression Micro Piezo à 10 canaux avec un canal PK/MK dédié. Elle prend également en charge une grande variété de supports et intègre à la fois un support de rouleau et un bac chargeur de feuilles.

Qualité d'impression

La SC-P5300 imprime jusqu'au format A2 et présente des noirs plus profonds, un contraste et une tonalité améliorés, ainsi qu'une réduction des reflets dans les zones sombres sur les supports glacés. Tout cela, grâce à ces technologies Epson : Encre UltraChrome Pro10, surcouche noire améliorée (BEO) pour une densité de noir plus élevée, un espace colorimétrique de bleu élargi avec encre violette et un mode noir de carbone pour des noirs encore plus sombres.

Fonctionnalités facilitant l'utilisation

Cette imprimante photo professionnelle dotée du Wi-Fi offre une multitude de fonctionnalités faciles à utiliser, à la fois pratiques et rentables. Parmi ses fonctions hautement intuitives figurent un écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces (10,9cm), le Epson Cloud Solution PORT (ECSP) pour une planification efficace de la production, une gestion des tâches d'impression et une prise en charge structurée de votre parc d'imprimantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Qualité de sortie améliorée**
Encre UltraChrome Pro10, canal PK/MK, BEO et mode noir de carbone
- **Fonctions faciles d'utilisation**
Wi-Fi, écran tactile couleur 4,3 pouces (10,9cm), Epson Cloud Solution PORT (ECSP)
- **Souplesse d'utilisation**
Idéale pour les photographes, les artistes, les designers et les magasins de photos
- **Conçue pour la production photo professionnelle**
Volumes d'impression importants - flexibilité des supports
- **Riche en fonctionnalités en standard**
Support de rouleau intégré, système de coupe automatique, bac chargeur de production

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10
IMPRESSION	
Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Cyan clair [Pigment], Jaune [Pigment], Vivid Magenta [Pigment], Vivid Magenta clair [Pigment], Violet [Pigment], Gris [Pigment], Gris clair [Pigment]
Configuration des buses	180 buses noir, 180 Buses par couleur
Nombre de couleurs	10 couleurs
Taille de goutte minimale	1,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Capacité du réservoir d'encre	200 ml
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 15 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur du substrat compatible	0,08 mm - 1,5 mm
Formats de papier	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Letter, 17", Défini par l'utilisateur
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale, 100 Feuilles photo
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	52 W, 5 W (économie), 0,5 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	863 x 766 x 406 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	52 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,2 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :47 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 Mo, Réseau : 128 Mo
Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais
AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10
IMPRESSION	
Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Cyan clair [Pigment], Jaune [Pigment], Vivid Magenta [Pigment], Vivid Magenta clair [Pigment], Violet [Pigment], Gris [Pigment], Gris clair [Pigment]
Configuration des buses	180 buses noir, 180 Buses par couleur
Nombre de couleurs	10 couleurs
Taille de goutte minimale	1,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct)
Capacité du réservoir d'encre	200 ml
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 15 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur du substrat compatible	0,08 mm - 1,5 mm
Formats de papier	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Letter, 17", Défini par l'utilisateur
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale, 100 Feuilles photo
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	52 W, 5 W (économie), 0,5 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	863 x 766 x 406 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	52 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,2 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :47 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 Mo, Réseau : 128 Mo
Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL14301A0
Code EAN	8715946717630
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	1 Pièces

SureColor P5300

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble CA
- Feuilles de nettoyage
- Pack de documents
- Cartouches d'encre séparées
- Réservoir de maintenance de l'encre (installé)
- Instructions
- Imprimante
- Guide de mise en route rapide
- Unité(s) d'axe(s)

CONSOMMABLES

- T55W1 Photo Black Ink Cartridge (C13T55W100)
- T55W2 Cyan Ink Cartridge (C13T55W200)
- T55W3 Vivid Magenta Ink Cartridge (C13T55W300)
- T55W4 Yellow Ink Cartridge (C13T55W400)
- T55W5 Light Cyan Ink Cartridge (C13T55W500)
- T55W6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge (C13T55W600)
- T55W7 Gray Ink Cartridge (C13T55W700)
- T55W8 Matte Black Ink Cartridge (C13T55W800)
- T55W9 Light Gray Ink Cartridge (C13T55W900)
- T55WD Violet Ink Cartridge (C13T55WD00)
- Collecteur encre usagée (35 000 p) (C13T619000)
- Bloc récupérateur d'encre sans marge SP4900 (C13T619100)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles (C13S041342)
- Feuille de nettoyage (C13S400045)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles (C13S041569)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042111)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S042110)
- Pap Mat Epais A3+ (50f./167g) (C13S041264)
- Pap Mat Epais A3 (50f./167g) (C13S041261)
- Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles (C13S041256)
- Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m) (C13S041892)
- Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) (C13S041069)
- Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) (C13S041068)
- Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles (C13S041061)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m) (C13S041845)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) (C13S041846)
- Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) (C13S042076)
- Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m) (C13S041742)

- Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)
(C13S042091)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO₁₀INK

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-06-26

EPSON®