



# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn (code d'option #AAZ)

## Petit mais puissant efficacité.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression jusqu'aux panneaux personnalisables<sup>9</sup>, vous disposez d'une flexibilité optimale pour répondre aux besoins d'aujourd'hui comme à ceux de demain. Le tout en protégeant votre système contre les cybermenaces les plus sophistiquées.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

## Une imprimante polyvalente pour un encombrement minimal

- Les configurations évolutives vous garantissent des performances de pointe, synonyme de productivité maximale pour vos besoins d'impression les plus exigeants.
- Jusqu'à 45 ppm<sup>1</sup> pour satisfaire tous les délais d'impression.
- HP met régulièrement à niveau son micrologiciel HP FutureSmart, ce qui vous permet de maintenir votre productivité et de faire bénéficier à toutes vos imprimantes des fonctionnalités les plus récentes<sup>2</sup>
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>3</sup>, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.

## Des solutions évolutives et personnalisables<sup>7</sup>

- Une flexibilité hors pair : découvrez des configurations sur mesure qui vous offrent toutes les fonctionnalités requises. Optimisez votre appareil selon les besoins et le budget de votre entreprise.
- Grâce aux diverses options de stockage intégrées (disque dur et SSD), gérez les données et documents enregistrés sur votre appareil en toute confiance.
- Assortissez n'importe quel décor de bureau avec des designs modernes et l'option de cinq panneaux de couleurs personnalisables<sup>9</sup>.

## Numérisation rapide et transparente

- Personnalisez votre expérience d'impression grâce aux applications HP Workpath connectées. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez vos flux de travail papier et numériques.<sup>4</sup>
- Offrez à vos équipes les outils pour réussir grâce à la plateforme OXP (Open Extensibility Platform) qui propose des centaines de solutions HP et tierces ainsi qu'une prise en charge des lecteurs de carte.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce au gestionnaire de couleurs HP Custom Color Manager. Contrôlez la correspondance des couleurs de vos documents et imprimantes en accédant à des profils de couleurs depuis le cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans avoir besoin de recourir à des systèmes de correspondance des couleurs coûteux.<sup>8</sup>

## Toujours sur ses gardes grâce à HP Wolf Security

- Continuellement actif en arrière-plan, HP Sure Start contrôle automatiquement le code d'exploitation (BIOS) lors du démarrage et offre des fonctions auto-réparatrices en cas d'infection.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants. Ainsi, vous pouvez
- Protégez votre mémoire et les autres applications grâce à Memory Shield™ et à Runtime Intrusion Detection dans sa version étendue. La certification Critères communs<sup>6</sup> garantit une surveillance continue de l'activité de la mémoire, la détection et la prévention en temps réel des vulnérabilités du jour zéro (connues ou inconnues) ainsi que des capacités auto-réparatrices.
- Réduisez les risques d'exposition grâce aux contrôles par liste blanche et à la vérification automatique du micrologiciel au démarrage (contrôle de l'authenticité du code numériquement signé par HP).

<sup>1</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)

<sup>4</sup> Certaines des imprimantes multifonction peuvent ne pas être compatibles avec les applications Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. La disponibilité de toutes les applications dans toutes les régions n'est pas garantie. Un abonnement peut être nécessaire. Le contenu personnalisé et les fonctions d'intégration ne s'appliquent qu'aux applications HP Workpath.

<sup>5</sup> Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2022. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, visitez le site [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

<sup>6</sup> Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)


<sup>7</sup> Pour en savoir plus sur les options de configuration à la commande, contactez votre représentant HP ou un partenaire agréé.

<sup>8</sup> Pour en savoir plus sur Custom Color Manager, contactez votre représentant HP ou un partenaire agréé.

<sup>9</sup> Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.

## Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Stockage eMMC HP
3. Porte avant d'accès aux cartouches de toner tout-en-un
4. Le bac de sortie de 250 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
5. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
6. Compartiment d'intégration matérielle<sup>1</sup> (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
7. Port USB d'accès aisé<sup>2</sup>
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Porte droite d'accès au chemin d'impression
10. Bac universel 1 de 100 feuilles prenant en charge les supports jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
11. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble<sup>4</sup>
13. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed<sup>4</sup>
14. Port hôte USB 2.0 haut débit<sup>4</sup>
15. Port Gigabit Ethernet<sup>4</sup>
16. Port périphérique SuperSpeed 3.0<sup>4</sup>



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Numéro de produit	6QN28A (code d'option #AAZ)
Tension d'alimentation	220V
Fonctions	Imprimer
Vitesses d'impression (format A4 et lettre, noir et couleur) <sup>3</sup>	43/45 ppm (A4/lettre)
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 4,3 pouces
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 10 000 pages par mois
Capacité d'entrée papier	650/2 300 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	250 feuilles
Processeur	1,4 Ghz double cœur
Compatible avec HP Workpath	Oui (avec mise à niveau de 2 Go)
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd

<sup>1</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

<sup>2</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

<sup>3</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>4</sup> Éléments supplémentaires inclus à l'arrière de l'imprimante sur la plaque d'entrée/sortie.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



### Accessoires

2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
35H11A	HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
616H1A	HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz TAA DIMM
65A28A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
65A29A	HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
65A30A	HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
65A31A	HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
65A32A	HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
65A38A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation
65A39A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique
65A40A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore
65A41A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète
65A42A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire
6QN54A	HP Color LaserJet Stand
6QN55A	Socle de stockage HP Color LaserJet
6QN57A	Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
6QY68A	HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz DIMM
766R7A	Kit complet Baies SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9EQ11A	Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS
X3D03A	HP Lecteur Cartes USB Universel
Y7C05A	Lecteur de saisie HP HPZ

### Consommables

W2130A	Cartouche de toner HP 213A noir LaserJet authentique (env. 3 500) pages
W2130X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Noir (env. 9 000) pages
W2130Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir (env. 18 000) pages
W2131A	Toner cyan HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages
W2131X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Cyan (env. 6 000) pages
W2131Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan (env. 12 000) pages
W2132A	HP 213A Toner HP LaserJet authentique Jaune (env. 3 000) pages
W2132X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune (env. 6 000) pages
W2132Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune (env. 12 000) pages
W2133A	Toner magenta HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages
W2133X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Magenta (env. 6 000) pages
W2133Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta (env. 12 000) pages

### Solutions

**Présentation:** Dans le monde de l'entreprise, la solution la plus rentable et efficace est toujours la meilleure. Vos employés — et votre équipe informatique — gagnent en efficacité grâce aux solutions de documents et de flux de travail HP qui boostent la productivité et réduisent les coûts.

**Flux de production:** HP Capture & Route; Applications HP Workpath; HP Intelligent Workflows Capture

**Sécurité:** HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; Lecteurs de carte HP

**Impression mobile et universelle:** Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; Application HP for Universal Print

Workpath

**Administration:** Embedded Web Server; HP Advance; HP Command Center; HP Insights; HP Security Manager; HP Web JetAdmin

### Services

**U46S9E** Svce HP 3 ans pr imprimante Color LaserJet Enterpr 570x - Interv sur site J0S/Cons supp défaut

**U45NVE** Svce HP 4 ans pr imprimante Color LaserJet Enterpr 570x - Interv sur site J0S/Cons supp défaut

**U45NWE** Svce HP 5 ans pr imprimante Color LaserJet Enterpr 570x - Interv sur site J0S/Cons supp défaut

**U45NXE** Service HP 3 ans intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour imprimante couleur LaserJet Enterprise 570x

**U45NVE** Service HP 4 ans intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour imprimante couleur LaserJet Enterprise 570x

**U45NZE** Service HP 5 ans intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour imprimante couleur LaserJet Enterprise 570x

**U45P3E** Service HP 3 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 570x - Échange de pièces avec conservation des supports défectueux U45P4E Service HP 4 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 570x - Échange de pièces avec conservation des

supports défectueux U45P5E Service HP 5 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 570x - Échange de pièces avec conservation des supports défectueux U45P6PE Svce HP 1 an post-gtie pr Color LaserJet Enterprise 570x - Interv sur site J0S/Cons supp défaut

**U45P8PE** Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 570x - Intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie

**U45PDPE** Svce HP 1 an post-gtie pr Color LaserJet Enterprise 570x - Interv sur site J0S/Cons supp défaut

**U9JT2E** Service d'Installation HP avec configuration du réseau pour l'imprimante du groupe de travail

## Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn (code d'option #AAZ)

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Référence du produit	6QN28A (code d'option #AAZ)
AIO functions	Imprimer
<b>Impression</b>	
Performance d'impression, <sup>6, 7, 8</sup>	<b>Première page imprimée Letter:</b> As fast as 6.8 sec Noir; As fast as 7.5 sec Couleur; <b>Première page imprimée A4:</b> En 6.9 secondes seulement Noir; en 7,6 secondes seulement Couleur; <b>Letter:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Up to 45 ppm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 43 ppm Noir; Jusqu'à 43 ppm Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 69 ppm Noir; Jusqu'à 69 ppm Couleur
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Noir (normal)</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Noir et blanc (lignes fines)</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Couleur (normal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (lignes fines):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Technologie d'impression	Laser; <b>Technologie de résolution d'impression:</b> HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, écran de contrôle tactile intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage de tâches d'impression, aperçu avant impression
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
<b>Connectivité</b>	
Connectivité en standard	1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Technologie NFC touch-to-print (en option); Certifié Mopria™
Mémoire	Standard: 1,5 Go; Maximum: 3,5 Go
Vitesse du processeur	1.4 GHz / Stockage: eMMC 16 Go / Disque dur: eMMC 16 Go en série; eMMC 32 Go en option (via CTO); Disque dur 500 Go en option; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)
Cycle d'utilisation (mensuel)	<b>Letter:</b> Jusqu'à 80 000 pages; <b>A4:</b> Jusqu'à 80 000 pages; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2 000 à 10 000
<b>Gestion du papier</b>	
Entrée	Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles Standard
Sortie	Standard: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard
Options recto verso	Automatique
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 5
Types de supports	Papier ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé, transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, film opaque, défini par l'utilisateur
Grammage du support	Tray 1: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); optional 550-sheet input trays: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); Bac 1: 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); Bac 2: 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé);
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, Oficio, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, enveloppes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: letter, legal, executive, statement, Oficio, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in; Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Formats de support personnalisés	Tray 1: 2.52 x 5 to 8.5 x 47.24 in; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 4 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Bac 1: 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : 101 x 148 à 216 x 356 mm
Dimensions (L x P x H) <sup>9</sup>	19.7 x 18.1 x 16.3 in; 500 x 460 x 415 mm; <b>Maximum:</b> 33.9 x 30.3 x 18.5 in; 885 x 770 x 470 mm
Poids	68.5 lb; 31,14 kg
Contenu de l'emballage <sup>2</sup>	Imprimante monofonction HP Color LaserJet Pro; anneaux couleur gris lunaire et module d'alimentation 220 V; Cartouche de toner noir authentique LaserJet HP Original (env. 3 500 pages), Cartouches de toner cyan, magenta, jaune authentiques LaserJet HP Original (env. 3 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur
Cartouches de remplacement <sup>5</sup>	W2130A Toner noir HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 500 pages); W2131A Toner cyan HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2132A Toner jaune HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2133A Toner magenta HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2130X Toner noir HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 9 000 pages); W2131X Toner cyan HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 6 000 pages); W2132X Toner jaune HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 6 000 pages); W2130Y Toner noir HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 18 000 pages); W2131Y Toner cyan HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages); W2132Y Toner jaune HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages); W2133Y Toner magenta HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages)
Fournitures livrables	Unité de fusion HP LaserJet 110 V 527G0A; Unité de fusion HP LaserJet 220 V 527G1A; Unité de fusion HP LaserJet 110 V 527G6A; Unité de fusion améliorée HP LaserJet 220 V 527G7A; Courroie de transfert d'image HP LaserJet 527G8A; Kit de courroie de transfert d'image HP LaserJet 527G9A; Kit de rouleaux Bac 2 HP LaserJet 527H2A; Kit de rouleaux bac multifonction HP LaserJet 527H3A
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques <sup>1</sup>	CECP; IT ECO Declaration; Blue Angel; EPEAT® Gold registered; SEPA; KOECO; ENERGY STAR® certified
Panneau de commandes	Écran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques couleur
Ecran	4,3 in (10,9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle)
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> et <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 (Verille), (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; Mac: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Alimentation <sup>3</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); <b>Requis du bloc d'alimentation:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consommation électrique:</b> 605,3 W (Impression/Copie), 40,1 W (Prêt), 1,1 W (veille), 0,09 W (Arrêt manuel); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 0,515 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semaine (Blue Angel)
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A)
Environnement d'exploitation	<b>Plage de températures en fonctionnement:</b> 50 to 91°F; 10 à 32,5°C <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 to 80,6°F; 15 à 27°C <b>Température de stockage:</b> -4 to 140°F; -20 à 40°C <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 10 à 80 % d'humidité relative <b>Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% d'humidité relative
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé préparée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire ShieldTM basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk

<sup>1</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays. <sup>2</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, consultez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. <sup>3</sup> La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh). <sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Blue Angel reposant généralement sur la mesure d'un périphérique de 230 V. <sup>5</sup> Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. <sup>6</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. <sup>7</sup> Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. <sup>8</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, voir <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. <sup>9</sup> Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

