

Kensington®



Productos y soluciones

Catálogo 2020



Kensington
The Professionals' Choice™

La excelente reputación de Kensington, fiable desde hace más de 35 años, se basa en su voluntad de anticiparse a las cambiantes necesidades de los lugares de trabajo de hoy en día, en constante evolución.



Calidad

Con más de 35 años de experiencia en ingeniería de productos y accesorios de TI de alto volumen, el riguroso control de calidad de Kensington significa que todos los productos se prueban por encima de los estándares de la industria.



Asistencia técnica

Hay clientes de Kensington por todo el mundo, incluyendo organizaciones grandes y pequeñas. A cada cliente se le trata como un profesional, sin excepciones.



Diseño

Gracias a minuciosos estudios, diseños e ingeniería, las soluciones galardonadas de Kensington satisfacen el rendimiento cambiante y las necesidades de compatibilidad de los profesionales.



Soluciones de seguridad

De las páginas 8 a 43



Candado y replicador

De las páginas 44 a 49



Soluciones de conectividad

De las páginas 50 a 67



Soluciones de control

De las páginas 68 a 83



Bolsas y fundas

De las páginas 84 a 95



Salud y bienestar

De las páginas 96 a 119

Accesorios esenciales para portátiles Windows®

Candado con llave
MicroSaver® 2.0 para portátiles
K65020EU
Ver página 12



Filtros de privacidad para
portátiles 16:9 de 13,3"
626458
Ver página 36



Replicador de puertos portátil
USB-C™ SD1600P
K33968EU
Ver página 59



Mando PowerPoint® para presentaciones
K75241EU
Ver página 70



Ratón inalámbrico de 3
botones ValuMouse™
K72392EU
Ver página 77



Mochila Contour™ 2.0 Business
para portátiles de 15,6"
K60382EU
Ver página 86

Accesorios esenciales para MacBook Pro®

Filtros magnéticos de privacidad
MP13 para MacBook Pro de 13"
K64490WW
Ver página 33



Replicador Thunderbolt™ 3
LD5400T con candado
K-Fob™ Smart
K39470M
Ver páginas 46-47



Adaptador de vídeo
USB-C™ a HDMI dual 1.4
K38286WW
Ver página 63



Trackball Orbit® con
anillo de desplazamiento
(blanco/plata)
K72500WW
Ver página 74



Maletín Contour™ 2.0 Executive
para portátiles de 14"
K60388EU
Ver página 87



Soporte con ventilación para
portátiles de 14" SmartFit®
Easy Riser™ Go
K50421EU
Ver página 108

Accesorios esenciales para espacios de trabajo flexibles

Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles
K68102EU
Ver página 20



Filtros de privacidad para monitores 16:9 de 24”
626487
Ver página 37



Replicador de puertos doble USB-C™ y USB 3.0 SD4700P 2K
K38240EU
Ver página 60



Brazo SmartFit® con controles de un solo toque para dos monitores
K55471EU
Ver página 100



Conjunto de escritorio inalámbrico de perfil bajo Pro Fit®
K75230ES
Ver página 82



Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados finos (negro)
K52800WW
Ver página 111

Accesorios esenciales para ordenadores de sobremesa

Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0
K64424WW
Ver página 13



Filtros de privacidad para monitores 16:9 de 27”
626491
Ver página 37



Brazo SmartFit® con controles de un solo toque para un monitor
K55470EU
Ver página 100



ValuKeyboard
1500109ES
Ver página 82



Ratón de tres botones ValuMouse™ con cable
K72110EU
Ver página 79



Alfombrilla reposamuñecas para ratón ErgoSoft™ (negro)
K52888EU
Ver página 110

Diseño para las soluciones Surface™ Pro



Kensington ha trabajado conjuntamente con el fabricante de Microsoft para desarrollar una gama de soluciones de seguridad, con licencias oficiales, diseñadas para los accesorios de Surface. Esto significa que el producto se ha diseñado y probado para asegurar a los usuarios una adecuación y una funcionalidad adecuadas para dispositivos Surface, garantizando una experiencia genial para el cliente.

Replicador de puertos SD7000 Surface™ Pro

K62917EU

El galardonado SD7000 ofrece la experiencia definitiva de replicador para Surface™ Pro.

El kit de bloqueo opcional detiene los robos - K62918EU/K63251M - ver página 48



Candado con cable y llave para Surface™ Pro/Surface™ Go
K62044WW - página 22



Candado de combinación para Surface™ Pro/Surface™ Go
K66301EU - página 23



Filtro de privacidad para pantallas FP123 para Surface™ Pro
K64489WW - página 36



Funda resistente BlackBelt™ para Surface™ Pro
K97951WW - página 95



Funda resistente BlackBelt™ con lector de tarjetas inteligentes para Surface™ Pro
K97550WW - página 95

Diseño para las soluciones Surface™ Go

Designed for
 Microsoft
Surface



* El kit de bloqueo opcional detiene los robos - K62918EU/K63251M - ver página 48



Replicador de puertos
Surface™ Go SD6000*
K38700EU - página 49



Candado con cable y llave para
Surface™ Pro/Surface™ Go
K62044WW - página 22



Candado de combinación para
Surface™ Pro/Surface™ Go
K66301EU - página 23



Filtro de privacidad para pantallas
FP10 para Surface™ Go
K55900EU - página 36



Funda resistente BlackBelt™
para Surface™ Go
K97954EU - página 95



Funda resistente BlackBelt™ con lector
de tarjetas inteligentes para Surface™ Go
K97320WW - página 95

Designed for
 Microsoft
Surface

Diseño para las soluciones Surface™ y otros dispositivos Surface™



Barra de seguridad para
Surface™ Book de 13,5”
K64821WW - página 23



Kit de seguridad para
Surface™ Studio
K67976WW - página 23



Replicador de puertos portátil USB-C™
SD1610P para dispositivos Surface™
K38365EU - página 57



Llave de huella digital VeriMark™ -
Diseñado para Surface
K64707EU - página 38

Kensington®

Soluciones de seguridad

Desde la invención del primer candado con cable para ordenadores, hasta los filtros de privacidad para pantallas y bloqueos electrónicos, Kensington mantendrá sus dispositivos y su información en el lugar al que pertenecen.



Eligiendo lo mejor...



Ranura Kensington Security Slot™ estándar (T-Bar™)

La ranura de bloqueo original que se encuentra en la gran mayoría de los dispositivos electrónicos



MicroSaver® 2.0
Ver página 12



Candados de combinación para ranuras de seguridad T-Bar™
Ver página 13




Candados ClickSafe® para ranuras de seguridad T-Bar™
Ver páginas 14-15




Ranura de seguridad tipo “wedge”

Se utiliza en los NUEVOS portátiles Dell y en otros dispositivos seleccionados




N17 para ranuras tipo “wedge”
Ver página 16



Candado de combinación N17 para ranuras tipo “wedge”
Ver página 17



ClickSafe® 2.0 para ranuras tipo “wedge”
Ver página 17



Kensington Nano Security Slot™

Se utiliza en portátiles HP ultrafinos y en otros dispositivos seleccionados



NanoSaver™
Ver página 18



Candado de combinación NanoSaver™
Ver página 19



Candados ClickSafe® para ranuras Nano
Ver página 19

Acabe con las conjeturas a la hora de encontrar la solución de bloqueo ideal...

...Solución de bloqueo



3 en 1

Una solución que encaja en ranuras de seguridad T-Bar™, de tipo “wedge” y Nano



Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0
Ver página 20



Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe®
Ver página 20



Sin ranura de seguridad

Dispositivos ultrafinos, como Microsoft Surface™ y Apple MacBook Pro®



Soluciones para Surface™
Ver páginas 22-23



Soluciones para iMac®
Ver página 24



Estaciones de bloqueo para portátiles
Ver página 25

...visite www.kensington.com/securityselector



Selector de seguridad

www.kensington.com/securityselector

Nos hemos puesto en su lugar para que le resulte más fácil encontrar la solución perfecta de candados con el selector de seguridad de Kensington. Encuentre el candado recomendado introduciendo la forma, el modelo y el número de producto o vaya directamente al dispositivo exacto.

SELECCIONE SU DISPOSITIVO

Fabricante



Modelo



Hoja de



BUSQUE SU DISPOSITIVO

Microsoft Surface Pro 7



Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)



MicroSaver® 2.0 Candado con llave para portátil

K65020EU


- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad



MicroSaver® 2.0 Candado doble para portátiles

K65048WW

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad



MicroSaver® 2.0 Candado para portátiles ultrabook

K64432WW


- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- El cable de acero de carbono de 8 mm ofrece la mejor resistencia ante cortes
- Bisagra pivotante y giratoria



MicroSaver® 2.0 Candado para portátiles

K64423WW

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad



Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)



Candado ultragrueso de combinación para portátiles

K64675EU | K64674EU

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- La versión seriada (K64674EU: paquete de 25) hace que recuperar las combinaciones preestablecidas le resulte una tarea fácil
- Diseño de botón para poder instalar el candado con una sola mano
- Programa Register & Retrieve™



Candado de combinación para portátiles

K64670EU

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- Diseño de botón para poder instalar el candado con una sola mano
- Cable de acero al carbono autoenrollable
- Programa Register & Retrieve™



Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0

K64424WW

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Dos adaptadores y una rejilla para cables fijan los accesorios periféricos
- La placa de anclaje permite bloquear con seguridad los dispositivos sin Kensington Security Slot™
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes



MicroSaver® 2.0 Candado con llave para chasis - Una llave

K64430S

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Componentes duros de acero inoxidable



Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)



Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje T-Bar™

K64435WW

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Candado de combinación ClickSafe®

K64697EU

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de movimiento
- Programa Register & Retrieve™



Candado de combinación Ultra ClickSafe®

K64681US

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- El cable de acero de carbono de 8 mm ofrece la mejor resistencia ante cortes
- La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de movimiento
- Programa Register & Retrieve™



Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)



Candado con combinación ClickSafe® para portátiles

K64698EU

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Su cable autoenrollable que se alarga hasta 1,8m para anclarlo a una mesa o estructura fija y, además, puede encogerse hasta 80mm para guardarlo fácilmente
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- El programa Register & Retrieve™ permite la recuperación fácil y sencilla del código



Candado de combinación con codificación maestra ClickSafe® para portátiles

K64678WW

- La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura estándar Kensington Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Los candados con codificación maestra ClickSafe® permiten al usuario establecer su código de combinación exclusivo
- Los administradores pueden superar el código de los usuarios usando un ComboGenie de ClickSafe®
- Código numérico reseteable con cuatro ruedas y 10.000 combinaciones posibles.
- Programa Register & Retrieve™



ComboGenie para candados con codificación maestra ClickSafe® para portátiles

K67856WW

- Emplea un sistema de autenticación de dos factores permite a los administradores que posean el ComboGenie y el código de administrador adecuado conocer la combinación establecida por el usuario
- Compatible con candados con codificación maestra ClickSafe® para portátiles

Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado



Candado con llave N17 para portátiles y ranuras de seguridad tipo “wedge”

K64440WW

- Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura de seguridad tipo “wedge”
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Candado con llave N17 de doble cabezal para ranuras de seguridad tipo “wedge”

K67995WW

- Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura de seguridad tipo “wedge”
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Dos cabezales: uno para la ranura de seguridad de tipo “wedge” y otro para las ranuras estándar de Kensington T-Bar™
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Candado con llave portátil N17 para ranuras de seguridad tipo “wedge”

K66644EU

- Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura de seguridad tipo “wedge”
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Cable de acero al carbono autoenrollable
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Candados para ranuras de seguridad de tipo “wedge”

NEUVO



Candado de combinación N17 para ranuras de seguridad tipo “wedge”

K68008EU | K68010EU

- Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura de seguridad tipo “wedge”
- Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000 posibles combinaciones
- La versión seriada (K68010EU: paquete de 25) hace que recuperar las combinaciones preestablecidas le resulte una tarea fácil y sencilla
- Montaje con una sola mano para una fácil y rápida instalación
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje de tipo “wedge”

K66638EU

- Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura de seguridad tipo “wedge”
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Verificado y probado

Todos los candados Kensington están diseñados y probados según rigurosas especificaciones para garantizar seguridad, compatibilidad y fiabilidad.



Par/
extracción



Herramientas
extrañas



Vida útil del
candado



Corrosión



Fuerza de la
llave



Condiciones
ambientales

Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Candados para la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™



NanoSaver™ Candado con llave para portátil

K64444WW

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Candado para portátiles con cabezal dual NanoSaver™

K64448WW

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Dos cabezales: uno para las ranuras Nano y otro para las ranuras estándar de Kensington T-Bar™
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Candado portátil con llave NanoSaver™ para portátiles

K66640EU

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- La tecnología patentada Hidden Pin hace que los candados sean más seguros reduciendo el riesgo de manipulación
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Cable de acero al carbono autoenrollable
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Programa Register & Retrieve™



Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28

Candados para la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™



Candado de combinación NanoSaver™

K63330EU | K63331EU

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000 posibles combinaciones
- La versión seriada (K63331EU: paquete de 25) hace que recuperar las combinaciones preestablecidas le resulte una tarea fácil y sencilla
- Diseño de botón para poder instalar el dispositivo con una sola mano
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Candado con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje Nano

K68101EU

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Candado de combinación ClickSafe® con anclaje Nano

K68103EU

- Protege muchos dispositivos NUEVOS de HP y otros dispositivos finos utilizando la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000 posibles combinaciones
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™





El candado con cable que encaja en cualquier ranura de seguridad de portátiles

Ya se trate de un dispositivo con una ranura de seguridad T-Bar™, de tipo “wedge” o Nano, los candados 3 en 1 ClickSafe® para portátiles acaban con la incertidumbre de encontrar la solución correcta.



Tres anclajes ClickSafe® que encajan en ranuras estándar de Kensington (T-Bar™, de tipo “wedge” o Nano) independientemente de la marca o generación




La tecnología de bloqueo ClickSafe® permite encajar el cabezal del candado con una sola mano y un solo clic



La bisagra pivotante y rotatoria ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad

Candados 3 en 1 ClickSafe® para portátiles

NEUVO




Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles

K68102EU

- Protege los dispositivos mediante la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™), de tipo “wedge” o Nano.
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran libertad de movimiento, permitiendo introducir la llave con toda facilidad
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



NEUVO



Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles

K68105EU

- Protege los dispositivos mediante la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™), de tipo “wedge” o Nano.
- Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic, aumentando la seguridad de los empleados
- Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000 posibles combinaciones
- La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de movimiento
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Programa Register & Retrieve™



Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28



**CANDADOS PARA
PORTÁILES**



**FILTROS DE PRIVACIDAD
PARA PANTALLAS**



**DATOS
BIOMÉTRICOS**



**SEGURIDAD DE PRÓXIMA
GENERACIÓN**

¿Por qué elegir Kensington para proteger los dispositivos?

Desde que Kensington inventó el candado para portátiles hace más de 25 años, hemos vendido suficientes candados y cables como para dar dos vueltas al mundo. Como marca principal en el bloqueo de dispositivos informáticos, diseñamos soluciones que son duraderas, fiables y fáciles de implementar.

Deje que Kensington le ayude a seleccionar las soluciones de seguridad perfectas para su organización y disfrute de la tranquilidad de saber que sus dispositivos y datos están protegidos por los estándares de seguridad más fiables para los dispositivos informáticos.



reddot design award
winner 2019



Replicador de puertos y estación de bloqueo SD7000 Surface™ Pro

K62917EU

- El kit de bloqueo opcional protege la Surface Pro para frenar los robos (llaves distintas: K62918EU/llave maestra: K63251M)
- Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales, o 4K a 60 Hz para un monitor único a través de DisplayPort++ y HDMI
- 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para sincronización de datos (hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)
- Conexión magnética para Surface Pen
- El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps
- Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017) y 4

Ver página 48 para más información



Replicador de puertos y estación de bloqueo SD6000 Surface™ Go

K38700EU

- El kit de bloqueo opcional protege la Surface Go para frenar los robos (llaves distintas: K62918EU/llave maestra: K63251M)
- Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales, o 4K a 60 Hz para un monitor único a través de DisplayPort++ y HDMI
- 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para sincronización de datos (hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)
- Conexión magnética para Surface Pen
- El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps


Ver página 49 para más información




Candado con cable y llave para Surface™ Pro y Surface™ Go

K62044WW

- Diseñado exclusivamente para Surface™ Pro y Surface™ Go para ofrecer una seguridad profesional y un gran acoplamiento con el dispositivo
- Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda la gama - una llave maestra para todos los tipos de candados
- Se fija alrededor del soporte de la Surface
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 y Surface Go
- Programa Register & Retrieve™






Candado de combinación para Surface™ Pro y Surface™ Go

K66301EU

- Diseñado exclusivamente para Surface™ Pro y Surface™ Go para ofrecer una seguridad profesional y un gran acoplamiento con el dispositivo
- Se fija alrededor del soporte de la Surface
- Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000 posibles combinaciones
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 y Surface Go
- Programa Register & Retrieve™



Barra de seguridad para Surface™ Book de 13,5"

K64821WW | K64820WW

- Se fija a la parte inferior de la pantalla
- No necesita realizar modificaciones en el dispositivo, por lo que se mantiene la garantía y la estética del hardware
- Disponible con (K64821WW) o sin (K64820WW) candado para portátiles con llave MicroSaver® 2.0
- Compatible con el Surface™ Book de 13,5" y el Surface™ Book 2



Kit de seguridad para Surface™ Studio

K67976WW

- La tecnología de candado Cleat™ utiliza garras retráctiles para anclar fuertemente el dispositivo
- Funciona con un único botón de bloqueo y desbloqueo que podrá pulsar con una sola mano
- Cable de acero al carbono resistente a los cortes
- Compatible con Surface™ Studio y Surface™ Studio 2





Equipe su iMac®

Accesorios a tener en cuenta para complementar el iMac.



Filtros de privacidad para pantallas

Ver página 32



Soportes WellView™ para monitores

CoolView™, FreshView™ y WarmView™ - ver página 103



Teclado y reposamuñecas ErgoSoft™

Ver páginas 110 - 111

Soluciones para Apple iMac®

Kensington®



Soporte de bloqueo instalado SafeDome™ para iMac®

K67822WW

- Nuestro mayor nivel de seguridad física para iMac®
- Incluye el cabezal ClickSafe® prácticamente impenetrable
- Se atornilla directamente a un escritorio o una mesa para una solución permanente
- Organiza los cables y, a la vez, sujeta el teclado y el ratón con cable
- Compatibilidad universal con modelos de iMac® de 21,5 y 27", de 2010 y posteriores, incluyendo iMac® Pro



Cable SafeDome™ Candado para iMac®

K64962EUA

- El candado ClickSafe® protege con un solo clic, sin llaves ni pérdida de tiempo
- El cable de 10 mm de grosor ofrece el máximo nivel de seguridad
- Moderno y elegante diseño en forma de cúpula que se acopla de forma segura al soporte del iMac®
- El sistema de gestión de cables integrado asegura los accesorios del iMac®
- Compatible con los modelos de iMac® de 2010 y posteriores
- Programa Register & Retrieve™

Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Kensington® Estaciones de bloqueo para portátiles



reddot design award
winner 2018

Dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob™ Smart

K66635EU | K66636M | K66230EU

- Asegura portátiles MacBooks, Surface™ y otros portátiles ultrafinos que no cuenten con ranura de bloqueo sin llave
- La tecnología de candado K-Fob™ Smart combina la seguridad cifrada con la simplicidad del sistema de bloqueo sin llave
- Versión de un solo usuario (K66635EU), un usuario con control administrativo para usuarios de escritorio fijo (K66636M) y acceso multiusuario con control administrativo para espacios de trabajo compartidos (K66230EU)
- El bloqueo no invasivo no requiere modificar el portátil
- Los brazos ajustables de seguridad se adaptan a portátiles de entre 11" y 15,6" y se ajustan fácilmente sin herramientas



Estación de bloqueo para portátiles 2.0


K64453WW | K64451WW

- Asegura portátiles MacBooks, Surface™ y otros portátiles ultrafinos que no cuenten con ranura de bloqueo sin llave
- El diseño moderno de aluminio bruñido proporciona una solución de bloqueo no invasiva con acceso lateral a los puertos
- Los brazos ajustables de seguridad se adaptan a portátiles ultrafinos con tamaños de pantalla que van entre las 11" y las 15,6"
- El dispositivo de anclaje puede anclarse a un objeto fijo utilizando un cable de bloqueo, protegiendo el dispositivo
- Disponible con (K64453WW) o sin (K64451WW) candado para portátiles con llave MicroSaver® 2.0



Lock It. Dock It. Rock It.

La única estación de bloqueo disponible con un replicador de puertos integrado



Protéjalo

Agarradera con brazos no invasiva en la parte trasera de la base del ordenador & K-Fobs inalámbricos que desbloquean el candado



Replíquelo

Con un solo cable, conecta el dispositivo a dos monitores, periféricos USB y a una red con cable



Arrase

Trabaje y juegue de forma productiva con el replicador de puertos más seguro del mercado

LD5400T Thunderbolt™ 3 - K39470M
LD4650P USB-C™ - K38401M


Ver páginas 46 - 47 para más información

Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Soluciones de llaves personalizadas

Kensington reconoce que diferentes empresas y organizaciones operan de forma diferente. Ofrecemos soluciones de llaves personalizadas que permiten a los usuarios seleccionar el nivel ideal de control administrativo sobre los equipos de TI, mientras ayudamos a los empleados a proteger sus dispositivos contra robos y a evitar los tiempos de inactividad ocasionados por la pérdida de llaves.

Llave maestra



Acceso de administrador con llaves de usuario


El sistema de bloqueo con llave maestra de Kensington ofrece a los administradores de TI un acceso universal para desbloquear cualquier equipo con una llave maestra, mientras permite a los empleados llevar sus propios candados y llaves individuales. De este modo, los empleados tienen la capacidad de proteger sus portátiles con un candado personal que puede usarse en cualquier lugar de la oficina o fuera de ella.

Ventaja: Control de TI in situ con llaves de usuario individual

Sector: Salud, educación, empresas y oficinas gubernamentales

Ideal para: Actualizaciones, reubicación, reemplazo o pérdida/extravío de llaves. Los administradores de TI pueden utilizar la llave maestra para bloquear dispositivos desbloqueados para mejorar el cumplimiento del usuario

Llave única



Acceso solo de administrador


Implementar una seguridad de alto nivel y cómoda en el sitio, protegiendo físicamente los equipos de la empresa usando candados idénticos con llaves que están restringidas al personal de TI. Una sola llave maestra los abre todos, dando al director de TI el control y el acceso definitivos.

Ventaja: El control más riguroso de TI para el acceso único del administrador

Sector: Salud, educación, gobierno

Ideal para: Bloqueo de la infraestructura informática esencial (ordenadores portátiles y de sobremesa, monitores, proyectores, impresoras, servidores y equipo de red) sabiendo que el acceso está lo más limitado posible.

Llaves idénticas



Cada llave abre todos los candados


Proporcionar una mayor flexibilidad y libertad de acceso a los equipos ofreciendo a un departamento, oficina o laboratorio llaves compartidas idénticas. Esta solución ofrece una sólida capa de seguridad contra robos cometidos por personas no empleadas sin restringir el acceso de los empleados ni la productividad, y haciendo un uso eficiente de los presupuestos del departamento.

Ventaja: Control compartido gracias a llaves que abren todas las cerraduras

Sector: Departamentos de policía, bibliotecas, expositores y unidades de punto de venta en tiendas

Ideal para: Entornos especializados donde los empleados pueden consultar portátiles, tabletas, proyectores y otras herramientas compartidas.

Codificación maestra




Acceso de administrador con combinación de usuarios

Los candados con combinación son perfectos para empleados que trabajen sobre el terreno o en ubicaciones remotas donde no es práctico tener un candado con llave. Los candados con codificación maestra ClickSafe® permiten al usuario establecer su código de combinación exclusivo. Los administradores pueden superar el código de los usuarios usando un ComboGenie de ClickSafe® (ver página 15).

Ventaja: Control de TI in situ con combinaciones de usuario individual

Sector: Salud, educación, empresas y oficinas gubernamentales

Ideal para: Actualizaciones, reubicación, reemplazo o pérdida/extravío de llaves. Los administradores de TI pueden utilizar ComboGenie para bloquear dispositivos desbloqueados para mejorar el cumplimiento del usuario



Candados de combinación serializada

Una solución más conveniente para mayores implementaciones de candado

Cada candado de combinación en serie cuenta con un número de serie grabado en el cabezal, junto con un código de combinación preestablecido que se muestra en la etiqueta.

El servicio de Kensington basado en la nube, Register & Retrieve™, permite al administrador de TI asignar cada candado a un usuario, junto al código de combinación. Cada paquete de 25 candados cuenta con una hoja para facilitar la asignación de usuarios.

Podrá recuperar los códigos en cualquier momento, lo que es ideal para combinaciones perdidas o cuando un empleado deja la organización.

Para obtener más información, escriba un correo a: contact@kensington.com

Soluciones de llaves personalizadas

	Página	ESTÁNDAR	CÓDIGO MAESTRO/LLAVE MAESTRA	LLAVE ÚNICA	LLAVES IDENTICAS	LLAVES	EN SERIE
Ranura Kensington Security Slot™ estándar	Candado con llave MicroSaver® 2.0 para portátiles	12	K65020EU	K65042M	K65042S	K65042L	K65049WW
	Candado doble MicroSaver® 2.0 para ordenadores portátiles	12	K65048WW	K65099M	K65099S	K65099L	K65049WW
	Candado MicroSaver® 2.0 para portátiles ultrabook	12	K64432WW	K64433M	K64433S	K64433L	K65049WW
	Candado MicroSaver® 2.0 para ordenadores portátiles	12	K64423WW	K67989M			K65049WW
	Candado ultragrueso de combinación para portátiles	13	K64675EU				K64674EU
	Candado de combinación para portátiles	13	K64670EU				
	Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0	13	K64424WW	K64425M	K64425S		
	Candado con llave MicroSaver® 2.0 para chasis - Una llave	13			K64430S		
	Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje T-Bar™	14	K64435WW	K64436M	K64436S	K64436L	K65049WW
	Candado de combinación ClickSafe®	14	K64697EU				
	Candado de combinación Ultra ClickSafe®	14	K64681US				
	Candado con combinación ClickSafe® para portátiles	15	K64698EU				
Candado de combinación con codificación maestra ClickSafe® para portátiles	15		K64678WW				
Ranura de seguridad tipo "wedge"	Candado con llave N17 para portátiles y ranuras de seguridad tipo "wedge"	16	K64440WW	K64441M	K64441S	K64441L	K65049WW
	Candado con llave N17 de doble cabezal para ranuras de seguridad tipo "wedge"	16	K67995WW	K67996M	K67996S	K67996L	K65049WW
	Candado con llave portátil N17 para ranuras de seguridad tipo "wedge"	16	K66644EU				K65049WW
	Candado de combinación N17 para ranuras de seguridad tipo "wedge"	17	K68008EU				K68010EU
	Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje de tipo "wedge"	17	K66638EU				K65049WW
Kensington Nano Security Slot™	Candado para portátil con llave NanoSaver™	18	K64444WW	K64445M	K64445S	K64445L	K65049WW
	Candado de cabezal doble NanoSaver™ para portátiles	18	K64448WW	K64449M	K64449S	K64449L	K65049WW
	Candado portátil con llave NanoSaver™ para portátiles	18	K66640EU				K65049WW
	Candado de combinación NanoSaver™	19	K63330EU				K63331EU
	Candado con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje Nano	19	K68101EU	K68107EU			
	Candado de combinación ClickSafe® con anclaje Nano	19	K68103EU	K68104EU			
3 en 1	Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles	20	K68102EU	K68108EU			
	Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles	20	K68105EU	K68106EU			
Surface	Candado con cable y llave para Surface™ Pro/Go	22	K62044WW	K62052M	K62052S		K65049WW
	Candado de combinación para Surface™ Pro/Go	23	K66301EU				
	Barra de seguridad para Surface™ Book de 13,5"	23	K64821WW	K64822M	K64822S		K65049WW
	Kit de seguridad para Surface™ Studio	23	K67976WW	K67970M	K67970S		K64593WW



Cuando el tiempo es lo más importante, piense rápido... Rastrear

En Kensington, somos conscientes de que cada vez se requieren más implementaciones de TI a corto plazo. Si necesita una solución de llave personalizada, esto puede añadir más presión a una agenda ya de por sí apretada.

Para solucionar este problema, Kensington ha creado **FastTrack**, una gama específica de las soluciones de llave personalizada más populares demandadas. Disponible en paquetes de 25 candados, contamos con cada producto en inventario, lo que mejora nuestros plazos de entrega y ayuda a los programas de implementación del usuario final.

Para obtener más información sobre la gama de productos FastTrack, envíe un correo electrónico a: contact@kensington.com

www.kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

Filtros de privacidad para pantallas

Los filtros de privacidad para pantallas de Kensington acaban con el riesgo de compartir inconscientemente información confidencial con espectadores indeseados.


Además, están disponibles para monitores, portátiles y tablets, y conservan la productividad de los usuarios sin la necesidad de ajustar su posición para proteger la pantalla de los curiosos.



Ángulo de visión limitado



Fácil enganche



Filtro de luz azul



Compatible con pantalla táctil



Antirreflejos



Protección de pantalla efectiva



Para monitores



Para portátiles



Para tablets



Para iPhone®



Para híbridos dos en uno

*Los filtros de privacidad para pantallas cumplen con el RGPD

Filtros de privacidad para pantallas



Cartera de productos

Nuestra cartera de productos incluye más de 200 filtros de privacidad para más de 52 000 dispositivos de diferentes fabricantes.



Nuevos productos y diseños a medida

Podemos reaccionar muy rápidamente a los desarrollos del mercado y a los requerimientos de los nichos, fabricando NUEVOS diseños de filtros bajo demanda.



Cantidades mínimas de pedido bajas

Fabricamos con bajos requerimientos de pedido. Póngase en contacto con nosotros para más información.



Calidad superior

Kensington ha ido construyendo su reputación sobre la creación de soluciones de productos probados, comprobados y fiables.



Apoyo a la oferta

Para concursos públicos y grandes licitaciones, podemos ofrecer un soporte ampliado y trabajar con los usuarios finales para crear un paquete ganador.

Para obtener más información, escriba un correo a:
contact@kensington.com



Selector de filtros de privacidad para pantallas

www.kensington.com/protegetupantalla

Hemos erradicado los dolores de cabeza que suponía encontrar la solución adecuada gracias a nuestro selector de filtros de privacidad para pantallas.

Minimice las opciones eligiendo el fabricante, el tipo de dispositivo o simplemente introduzca el modelo del dispositivo.

FABRICANTE

Microsoft

VER FILTROS DISPONIBLES

Bidireccional (adhesivo)
Bidireccional (extraíble)
4 direcciones (adhesivo)

TIPO DE MODELO

PC Tableta

MODELO

Surface Pro 7



NEUVO



Protectores de privacidad para pantallas de iPhone®

K51301EU (iPhone 7/8) | K51302EU (iPhone XR/11)

- Vidrio templado antirroturas con una dureza de 9H
- Limita el ángulo de visión $\pm 30^\circ$
- Reduce la luz azul perjudicial hasta un 22%.
- El revestimiento antihuellas resiste a las manchas
- Autoadhesivo, sin burbujas de aire
- Incluye una gamuza de limpieza y etiqueta de eliminación de polvo

APPLE iMAC		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626388	iMac de 21"	Adhesivo bidireccional
626389	iMac de 21"	Extraíble en 2 direcciones
626390	iMac de 27"	Adhesivo bidireccional
626391	iMac de 27"	Extraíble en 2 direcciones

APPLE IPAD		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626392	iPad Air/iPad Pro 9.7"/iPad 2017	Adhesivo bidireccional
626394	iPad Air/iPad Pro 9.7"/iPad 2017	Adhesivo de cuatro direcciones
626393	iPad Air/iPad Pro 9.7"/iPad 2017	Extraíble en 2 direcciones
626395	iPad Air/Pro 9.7"/2017 horizontal	Adhesivo bidireccional
626396	iPad Air/Pro 9.7"/2017 horizontal	Extraíble en 2 direcciones
626397	iPad Pro 10.5" 2017/iPad Air 10.5" 2019	Adhesivo bidireccional
626398	iPad Pro 10.5" 2017/iPad Air 10.5" 2019	Extraíble en 2 direcciones
626399	iPad Pro 10.5" 2017/iPad Air 10.5" 2019	Adhesivo de cuatro direcciones
626400	iPad Pro 10.5" 2017 horizontal	Adhesivo bidireccional
626401	iPad Pro 10.5" 2017 horizontal	Extraíble en 2 direcciones
626782	iPad Pro 11" 2018	Adhesivo bidireccional
626781	iPad Pro 11" 2018	Extraíble en 2 direcciones
626783	iPad Pro 11" 2018	Adhesivo de cuatro direcciones
626784	iPad Pro 11" 2018 horizontal	Adhesivo bidireccional
626785	iPad Pro 11" 2018 horizontal	Extraíble en 2 direcciones
626405	iPad Pro 12.9" Gen 1 & 2 horizontal	Adhesivo bidireccional
626406	iPad Pro 12.9" Gen 1& 2 horizontal	Extraíble en 2 direcciones
626402	iPad Pro 12.9"/Pro 12.9" 2017	Adhesivo bidireccional
626403	iPad Pro 12.9"/Pro 12.9" 2017	Extraíble en 2 direcciones
626404	iPad Pro 12.9"/Pro 12.9" 2017	Adhesivo de cuatro direcciones
626787	iPad Pro 12,9" 2018	Adhesivo bidireccional
626786	iPad Pro 12,9" 2018	Extraíble en 2 direcciones
626788	iPad Pro 12,9" 2018	Adhesivo de cuatro direcciones
626789	iPad Pro 12,9" 2018 horizontal	Adhesivo bidireccional
626790	iPad Pro 12,9" 2018 horizontal	Extraíble en 2 direcciones



Filtro magnético de privacidad MP13 para MacBook Pro de 13"

K64490WW (13" 2016/17/18)

- La sujeción magnética reduce los tiempos de instalación, con un hueco mínimo, para que el MacBook pueda seguir activando el modo suspensión
- Limita el ángulo de visión $\pm 30^\circ$
- Reduce la luz azul perjudicial hasta un 22%.
- Revestimiento de baja reflexión
- Reversible con opciones mate y brillante.
- Incluye una gamuza de limpieza

Nuevo filtro de pantalla de privacidad magnética MP16 para MacBook Pro de 16" (2019)
K52200WW
Contáctenos para más detalles

PORTÁTILES APPLE		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626424	MacBook Air 11"	Adhesivo bidireccional
626425	MacBook Air 11"	Extraíble en 2 direcciones
626426	MacBook Air 11"	Adhesivo de cuatro direcciones
626427	MacBook Air 13"	Adhesivo bidireccional
626428	MacBook Air 13"	Extraíble en 2 direcciones
626429	MacBook Air 13"	Adhesivo de cuatro direcciones
626433	MacBook Air 13" (2018)	Adhesivo bidireccional
626434	MacBook Air 13" (2018)	Extraíble en 2 direcciones
626435	MacBook Air 13" (2018)	Adhesivo de cuatro direcciones
K64490WW	MacBook Pro 13" Retina 2016/7/8	Magnético
626430	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhesivo bidireccional
626431	MacBook Pro 13" Retina 2016	Extraíble en 2 direcciones
626432	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhesivo de cuatro direcciones
626433	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhesivo bidireccional
626434	MacBook Pro 13" Retina 2017	Extraíble en 2 direcciones
626435	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhesivo de cuatro direcciones
626436	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhesivo bidireccional
626437	MacBook Pro 15" Retina 2016	Extraíble en 2 direcciones
626438	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhesivo de cuatro direcciones
626439	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhesivo bidireccional
626440	MacBook Pro 15" Retina 2017	Extraíble en 2 direcciones
626441	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhesivo de cuatro direcciones

PORTÁTILES DELL		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626360	Latitude 11" 517X	Adhesivo bidireccional
626361	Latitude 11" 517X	Extraíble en 2 direcciones
626362	Latitude 11" 517X	Adhesivo de cuatro direcciones
626367	Latitude 5285	Adhesivo bidireccional
626366	Latitude 5285	Adhesivo de cuatro direcciones
626368	Latitude 5285 (brillante)	Extraíble en 2 direcciones
626369	Latitude 5285 (mate)	Extraíble en 2 direcciones
626370	Latitude 5289	Adhesivo bidireccional
626371	Latitude 5289	Extraíble en 2 direcciones
626372	Latitude 5289	Adhesivo de cuatro direcciones
627433	Latitude 7200	Extraíble en 2 direcciones
627434	Latitude 7200	Adhesivo bidireccional
627435	Latitude 7200	Adhesivo de cuatro direcciones
626363	Latitude 12" 7275	Adhesivo bidireccional
626364	Latitude 12" 7275	Extraíble en 2 direcciones
626365	Latitude 12" 7275	Adhesivo de cuatro direcciones
626373	Latitude 7285	Adhesivo bidireccional
626374	Latitude 7285	Extraíble en 2 direcciones
626375	Latitude 7285	Adhesivo de cuatro direcciones
626376	XPS 13" 9360	Adhesivo bidireccional
626377	XPS 13" 9360	Extraíble en 2 direcciones
626378	XPS 13" 9360	Adhesivo de cuatro direcciones

PORTÁTILES HP		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626379	Elite X2 1012	Adhesivo bidireccional
626380	Elite X2 1012	Extraíble en 2 direcciones
626381	Elite X2 1012	Adhesivo de cuatro direcciones
626670	Elite X2 1012 G2	Adhesivo bidireccional
626669	Elite X2 1012 G2	Extraíble en 2 direcciones
626671	Elite X2 1012 G2	Adhesivo de cuatro direcciones
627187	EliteBook 840 G5	Adhesivo bidireccional
627188	EliteBook 840 G5	Extraíble en 2 direcciones
627189	EliteBook 840 G5	Adhesivo de cuatro direcciones
627190	EliteBook 850 G5	Adhesivo bidireccional
627191	EliteBook 850 G5	Extraíble en 2 direcciones
627192	EliteBook 850 G5	Adhesivo de cuatro direcciones
626382	EliteBook X360 1030 G2	Adhesivo bidireccional
626383	EliteBook X360 1030 G2	Extraíble en 2 direcciones
626384	EliteBook X360 1030 G2	Adhesivo de cuatro direcciones
627272	EliteBook X360 1030 G3	Adhesivo bidireccional
627273	EliteBook X360 1030 G3	Extraíble en 2 direcciones
627274	EliteBook X360 1030 G3	Adhesivo de cuatro direcciones
627193	Pro x2 612 G2	Adhesivo bidireccional
627194	Pro x2 612 G2	Extraíble en 2 direcciones
627195	Pro x2 612 G2	Adhesivo de cuatro direcciones
626386	Spectre X360	Extraíble en 2 direcciones
626385	Spectre X360	Adhesivo bidireccional
626387	Spectre X360	Adhesivo de cuatro direcciones

MONITORES HP		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
627267	Monitor E233 de 23"	Adhesivo bidireccional
627268	Monitor E233 de 23"	Extraíble en 2 direcciones
627269	Monitor E243 de 23,8"	Adhesivo de cuatro direcciones
627270	Monitor E243 de 23,8"	Adhesivo bidireccional
627271	Monitor E243i de 24"	Extraíble en 2 direcciones



PORTÁTILES LENOVO		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
627196	Miix 320	Adhesivo bidireccional
627197	Miix 320	Extraíble en 2 direcciones
627198	Miix 320	Adhesivo de cuatro direcciones
627231	Miix 520	Adhesivo bidireccional
627232	Miix 520	Extraíble en 2 direcciones
627233	Miix 520	Adhesivo de cuatro direcciones
627199	Miix 720	Adhesivo bidireccional
627200	Miix 720	Extraíble en 2 direcciones
627201	Miix 720	Adhesivo de cuatro direcciones
626407	ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.	Adhesivo bidireccional
626408	ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.	Extraíble en 2 direcciones
626409	ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.	Adhesivo de cuatro direcciones
626410	ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.	Adhesivo bidireccional
626411	ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.	Extraíble en 2 direcciones
626412	ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.	Adhesivo de cuatro direcciones
626415	ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.	Adhesivo bidireccional
626413	Tableta ThinkPad X1	Adhesivo bidireccional
626414	Tableta ThinkPad X1	Adhesivo de cuatro direcciones
627202	Tableta ThinkPad X1 (3G)	Adhesivo bidireccional
627203	Tableta ThinkPad X1 (3G)	Adhesivo bidireccional
627204	Tableta ThinkPad X1 (3G)	Adhesivo de cuatro direcciones
626416	ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.	Extraíble en 2 direcciones
626417	ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.	Adhesivo de cuatro direcciones
626419	ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.	Extraíble en 2 direcciones
626420	ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.	Adhesivo de cuatro direcciones
626418	ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.	Adhesivo bidireccional

MICROSOFT		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626442	Surface Book	Adhesivo bidireccional
626443	Surface Book	Extraíble en 2 direcciones
626444	Surface Book	Adhesivo de cuatro direcciones
K55900EU	Surface Go*	Extraíble en 2 direcciones
626664	Surface Go	Adhesivo bidireccional
626663	Surface Go	Extraíble en 2 direcciones
626665	Surface Go	Adhesivo de cuatro direcciones
K64489WW	Surface Pro 7/6/5/4*	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626445	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Adhesivo bidireccional
626446	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Extraíble en 2 direcciones
626447	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Adhesivo de cuatro direcciones
626448	Surface Pro 4	Adhesivo bidireccional
626449	Surface Pro 4	Extraíble en 2 direcciones
626450	Surface Pro 4	Adhesivo de cuatro direcciones

* Diseñado para Surface™



Filtros de privacidad para pantallas Surface™ Pro/Go

K64489WW | K55900EU



- FP123 (K64489WW) compatible con Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4, FP10 (K55900EU) compatible con Surface™ Go
- Limita el ángulo de visión a $\pm 30^\circ$ (modo horizontal) y reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %.
- El revestimiento antirreflejos reduce los reflejos y mejora la claridad, reversible con opciones de visualización mate y brillante y con un paño de limpieza

MONITORES SAMSUNG		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
627208	34" Samsung C34H890 curvado	Extraíble en 2 direcciones

UNIVERSAL PARA PORTÁTILES		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626451	Portátiles de 10,1" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626452	Portátiles de 11,6" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626453	Portátiles de 12,1" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626454	Portátiles de 12,1" a 4:3	Extraíble en 2 direcciones
626456	Portátiles de 12,5" a 16:9	Adhesivo bidireccional
626455	Portátiles de 12,5" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626457	Portátiles de 12,5" a 16:9	Adhesivo de cuatro direcciones
626459	Portátiles de 13,3" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626460	Portátiles de 13,3" a 16:9	Adhesivo bidireccional
626458	Portátiles de 13,3" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626461	Portátiles de 13,3" a 16:9	Adhesivo de cuatro direcciones
626463	Portátiles de 14" a 16:9	Adhesivo bidireccional
626462	Portátiles de 14" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626465	Portátiles de 14,1" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626464	Portátiles de 14,1" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626466	Portátiles de 14,1" a 4:3	Extraíble en 2 direcciones
626467	Portátiles de 15" a 4:3	Extraíble en 2 direcciones
626468	Portátiles de 15,4" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626470	Portátiles de 15,6" a 16:9	Adhesivo bidireccional
626469	Portátiles de 15,6" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626471	Portátiles de 16" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626473	Portátiles de 17" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626472	Portátiles de 17" a 5:4	Extraíble en 2 direcciones
626474	Portátiles de 17,3" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones

UNIVERSAL PARA MONITORES		
N.º de pieza	Compatible con	Tipo de instalación
626475	Monitores de 18,5" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626477	Monitores de 19" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626476	Monitores de 19" a 5:4	Extraíble en 2 direcciones
626479	Monitores de 19,5" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626478	Monitores de 19,5" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
K55796WW	Monitores de 20" a 16:9	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626480	Monitores de 20" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626481	Monitores de 20,1" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
K55797WW	Monitores de 21,5" a 16:9	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626482	Monitores de 21,5" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626483	Monitores de 22" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626484	Monitores de 22" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
K55798WW	Monitores de 23" a 16:9	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626485	Monitores de 23" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
627205	Monitores 16:9 de 23,8"	Extraíble en 2 direcciones
626486	Monitores de 23,8" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
K52794WW	Monitores de 24" a 16:10	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626488	Monitores de 24" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
K52795WW	Monitores de 24" a 16:9	Adhesivo bidireccional y extraíble en dos direcciones
626487	Monitores de 24" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626489	Monitores de 25" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
626490	Monitores de 26" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
626491	Monitores de 27" a 16:9	Extraíble en 2 direcciones
627206	Monitores de 28" a 16:9	Adhesivo bidireccional
627207	Monitores de 28" a 16:9	Adhesivo de cuatro direcciones
626492	Monitores de 29" a 21:9	Extraíble en 2 direcciones
626493	Monitores de 30" a 16:10	Extraíble en 2 direcciones
627436	Monitores de 34" a 21:9	Extraíble en 2 direcciones



Filtros de privacidad para pantallas de la serie FP

K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

- FP240W para monitores de 24" a 16:10 (K52794WW)
- FP240W9 para monitores de 24" a 16:9 (K52795WW)
- FP230W9 para monitores de 23" a 16:9 (K55798WW)
- FP215W9 para monitores de 21.5" a 16:9 (K55797WW)
- FP200W9 para monitores de 20" a 16:9 (K55796WW)
- Limita el ángulo de visión $\pm 30^\circ$
- Reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %.
- Puede instalarse usando los soportes sin marco que se incluyen y que permiten insertarlos y extraerlos, y montarlos con una cinta de doble cara para un aspecto más ordenado
- El acabado antirreflejos reduce los reflejos de las fuentes de luz externas
- Reversible con opciones mate y brillante.
- Incluye una gamuza de limpieza



Llave de huella digital VeriMark™

K67977WW

- Acceso ampliable desde el primer momento para ordenadores y plataformas Windows, como el inicio de sesión biométrico de Windows Hello™
- Rendimiento y legibilidad excepcionales de datos biométricos, superando los estándares de la industria para las tasas de falso rechazo (3 %) y la tasa de falsa aceptación (0,002 %)
- Certificado por FIDO U2F para garantizar una interoperabilidad perfecta con servicios como Google, Dropbox, GitHub y Facebook
- El gestor de contraseñas es compatible con herramientas populares, como Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) y Roboform



Llave de huella digital VeriMark™ - Diseñado para Surface

K64707EU

- Diseñado exclusivamente para Surface
- Acceso ampliable desde el primer momento para ordenadores y plataformas Windows, como el inicio de sesión biométrico de Windows Hello™
- Rendimiento y legibilidad excepcionales de datos biométricos, superando los estándares de la industria para las tasas de falso rechazo (3 %) y la tasa de falsa aceptación (0,002 %)
- Certificado por FIDO U2F para garantizar una interoperabilidad perfecta con servicios como Google, Dropbox, GitHub y Facebook
- El gestor de contraseñas es compatible con herramientas populares, como Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) y Roboform



Llave de huella dactilar VeriMark™ IT

K64704EU

- Ideal para un despliegue empresarial y fácilmente integrado en la infraestructura informática actual
- Compatible con FIDO2/Web Authn, que autentica sin almacenar las contraseñas en servidores, lo que proporciona mayor seguridad
- Asistencia para Windows Hello™ y Windows Hello for Business™
- Los datos de las huellas dactilares están asegurados en el sensor, por lo que solo se transfieren los resultados codificados
- Protege los datos de las huellas dactilares que recopila y respalda las medidas de ciberseguridad de una empresa



VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

La ciberdelincuencia es el tipo de delincuencia de más rápido crecimiento que afecta a las empresas. Se estima que los ciberataques costarán a las empresas 6 billones de dólares en 2021. Con la creciente cantidad de software y servicios que se transfiere a la nube, cada vez es más importante contar con medidas de seguridad cibernética destinadas a evitar la pérdida y el robo de los datos.


La seguridad biométrica juega un papel muy importante a la hora de ayudar a los clientes y administradores de equipos informáticos a gestionar las contraseñas protegerse contra accesos no autorizados a dispositivos sensibles y a reducir los fraudes y los robos de identidad.

Obtenga más información sobre cómo la avanzada tecnología biométrica basada en huellas dactilares puede proporcionar una ciberseguridad sin precedentes de forma cómoda y portátil.



www.kensington.com/biometrics

Kensington
The Professionals' Choice™



Candado para puertos USB con bloqueadores

K67913WW


- Bloquea varios puertos adyacentes con un mismo candado y permite la continuidad del uso seguro de los dispositivos USB autorizados
- Disminuye el riesgo de filtración de datos, robo de datos y publicaciones no autorizadas
- Solución sin software que bloquea físicamente los puertos USB e impide el acceso sin autorización



Candado para puertos USB con protección de seguridad

K67914WW - Rectangular

- Las configuraciones de los puertos USB están en los laterales de los dispositivos, por ejemplo en los portátiles
- Disminuye el riesgo de filtración de datos, robo de datos y publicaciones no autorizadas
- Solución sin software que bloquea físicamente los puertos USB e impide el acceso sin autorización
- Bloquee varios puertos adyacentes, uno de ellos con un dispositivo USB activo, como puede ser el teclado o el ratón con un candado, permitiendo además la continuidad del uso seguro de los dispositivos USB autorizados



Candado para puertos USB con protección de seguridad

K67915WW - Cuadrado

- Las configuraciones de los puertos USB están por encima o por debajo del dispositivo, por ejemplo, un equipo de sobremesa
- Disminuye el riesgo de filtración de datos, robo de datos y publicaciones no autorizadas
- Solución sin software que bloquea físicamente los puertos USB e impide el acceso sin autorización
- Bloquee varios puertos adyacentes, uno de ellos con un dispositivo USB activo, como puede ser el teclado o el ratón con un candado, permitiendo además la continuidad del uso seguro de los dispositivos USB autorizados




Cumplimiento del RGPD - Por qué es importante la seguridad física

El RGPD requiere que las organizaciones apliquen prácticas de seguridad a los datos electrónicos y en papel. La protección de los datos contra la piratería y el malware es una prioridad para muchas organizaciones, sin embargo, muchas no protegen adecuadamente el hardware de TI.


Conozca cómo las soluciones de seguridad de Kensington cumplen con el RGPD:

www.kensington.com/gdpr

Fuentes: 1. Filtraciones de datos en 2018 - Privacy Rights Clearinghouse 2. Breach Level Index, marzo 2019
3. Encuesta sobre robos de portátiles y seguridad de TI de Kensington, agosto 2016



de las filtraciones de datos son provocadas por la piratería, el malware y la pérdida de dispositivos físicos¹



de los registros de datos se pierden o son robados todos los días²



de las empresas no tienen una política de seguridad física³



* Las soluciones de seguridad de Kensington cumplen con el RGPD

Kensington
The Professionals' Choice™



Armario de seguridad y carga AC12

K64415EU

- Puede albergar hasta 12 dispositivos para una carga segura
- Compatible con todos los dispositivos de carga de CA
- Admite dispositivos de hasta 14", como Chromebook™, Surface™/Surface™ Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab y portátiles
- Puerta de seguridad con dos llaves incluidas
- Los pedales de bloqueo en las ruedas delanteras garantizan que el armario no se moverá de su sitio
- La regleta de CA permite utilizar el propio cable de alimentación de cada dispositivo
- Dimensiones externas: 420 x 590 x 715 mm, bahías de carga 354 x 45 x 254 mm





Armario de carga y sincronización - universal

K67862EU

- Admite hasta 10 tablets para su almacenamiento seguro, carga y sincronización
- Apile hasta 3 armarios y sincronice hasta 30 tablets con un hub USB independiente (cable USB incluido)
- Compatible con iPad®, tabletas Galaxy®, Kindle y otros dispositivos iOS y Android.
- Los estantes ajustables permiten introducir las tablets con sus fundas protectoras resistentes
- Ventilador de refrigeración integrado para evitar el sobrecalentamiento de las tablets en carga
- Dimensiones externas: 430 x 400 x 350mm, bahías de carga 258 x 44 x 379mm
- Añada funcionalidad con la instalación en la pared, un carro y cables USB (consulte a continuación)



Soporte para instalación en pared del armario de carga y sincronización

K64428WW

- El diseño en una sola pieza hace que el armario se soporte en la pared para ampliar el uso del escritorio o crear más espacio en la habitación
- El marco de acero resistente monta de forma segura y firme el armario en una pared con ayuda de pernos
- La instalación rápida y sencilla incluye una plantilla de montaje



Carro de seguridad para el armario de carga y sincronización

K67909WW

- Los pedales de bloqueo en las ruedas delanteras garantizan que el carro no se moverá de su sitio
- Las plataformas de montaje permiten la fijación del armario de carga y sincronización (K67862EU) directamente en el carro
- Se pueden apilar dos armarios para transportar hasta 20 dispositivos a la vez



Cables USB para el armario de carga y sincronización

K67864WWA | K67866WWA

- Disponibles de USB a Lightning (K67864WWA) o de USB a micro USB (K67866WWA)
- Paquete de 5 cables diseñados exclusivamente para el armario de carga y sincronización K67862EU
- Longitud 285 mm (K67864WWA) y 315 mm (K67866WWA)

Kensington®

Candado y replicador

Para portátiles con Thunderbolt™ 3 y USB-C™ junto con soluciones dedicadas para Microsoft Surface™ Pro y Surface™ Go, los replicadores de puertos y candados de Kensington representan la próxima generación de seguridad y conectividad para dispositivos





Replicadores de puertos para portátiles con candado K-Fob™ Smart

Combinando la mejor experiencia de replicador con la tecnología de bloqueo de portátiles de próxima generación, Kensington ofrece dos soluciones innovadoras de bloqueo y replicación de puertos.

Cada dispositivo de anclaje para portátiles ofrece una conectividad y productividad mejoradas, lo que reduce el riesgo de que el portátil sea robado y favorece el cumplimiento de los protocolos de seguridad empresarial.

Protege portátiles finos y ligeros de 11 a 15", incluidos modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y otros fabricantes.



Brazos de seguridad ajustables

Soporta portátiles finos y ligeros de 11-15"



Conexiones traseras



Tecnología de candado K-Fob™ Smart

Seguridad cifrada con la simplicidad del bloqueo sin llave



Replicador Thunderbolt™ 3 LD5400T con candado K-Fob™ Smart

Varios usuarios con control de administración - K39470M

Para espacios de trabajo sin asignación y compartidos

- Tecnología Thunderbolt™: hasta 40 Gbps de tasa de transferencia de datos
- 5K (5120x2880 @ 60 Hz) para un monitor único
4K (4096x2160 @ 60 Hz) para monitores duales
- Suministro de alimentación de 85 W para modelos compatibles
- Para portátiles finos y ligeros con pantallas de 11-15 pulgadas
- Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.13 o posterior



Gigabit Ethernet

4 x USB 3.0

2 x Thunderbolt™ 3

Combinación de entrada/salida de audio de 3,5 mm

Ranura de seguridad de Kensington

DisplayPort v1.2



Replicador de puertos universal USB-C™ LD4650P con candado K-Fob™ Smart

Varios usuarios con control de administración - K38401M

Para espacios de trabajo sin asignación y compartidos

- Tecnología USB-C™: hasta 10 Gbps de tasa de transferencia de datos
- Salida de vídeo 2K para monitores duales
- Suministro de alimentación de 60W para modelos compatibles
- Para portátiles finos y ligeros con pantallas de 11-15 pulgadas
- Compatible con Windows® 10



Gigabit Ethernet

4 x USB 3.0

Puerto USB-C™

Combinación de entrada/salida de audio de 3,5 mm

Ranura de seguridad de Kensington

DisplayPort++



También disponible

Dispositivos de anclaje para portátiles - ver página 25

THE CHANNEL CO.
CRN
TECH
INNOVATORS
FINALIST
2018

reddot design award
winner 2019



Designed for
Microsoft
Surface



Combinación de
entrada/salida
de audio de
3,5 mm

USB-C™

4 x
USB 3.0

Gigabit Ethernet

DisplayPort++

HDMI

Kensington
Security Slot™

Replicador de puertos SD7000 Surface™ Pro



K62917EU

La SD7000 la experiencia definitiva de Surface™. Construida con la tecnología Surface Connect de Microsoft, la SD7000 es un potente replicador de puertos que permite a los usuarios conectarse a dos monitores externos, periféricos USB y una red por cable, sin perder la alimentación de su Surface™ Pro.

Compatible con Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4

- Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales, o 4K a 60 Hz para un monitor único a través de DisplayPort++ y HDMI
- 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para sincronización de datos (hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)
- Conexión magnética para Surface Pen
- El kit de bloqueo opcional protege la Surface Pro para frenar los robos (llaves distintas: K62918EU/llave maestra: K63251M)
- El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps



Kit de bloqueo SD7000/
SD6000 opcional
de llaves distintas - K62918EU
Llave maestra - K63251M



Designed for
**Microsoft
Surface**

NEUVO



Replicador de puertos Surface™ Go SD6000




K38700EU

Mejore la experiencia de usuario de Surface™ Go con el innovador replicador de puertos Surface Go SD6000. La primera solución todo en uno diseñada exclusivamente para Surface. El SD6000 proporciona una mezcla perfecta de productividad, creatividad y seguridad. Ideal para puntos de venta y entornos educativos.

Compatible con Surface™ Go.

- Basado en la tecnología de Microsoft Surface Connect, los usuarios podrán conectarse de forma segura para disfrutar de una experiencia de carga y acoplamiento sin problemas
- Proteja su Surface Go y replicador de puertos con el módulo de bloqueo opcional y elija entre las soluciones de llave estándar (K62918EU) o personalizada (K63251M) de Kensington.
- 4 puertos USB 3.0 (5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para sincronización de datos (5 V/3 A), 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm y 1 puerto Gigabit Ethernet
- Conéctese fácilmente a monitores, televisores o proyectores externos a través de HDMI o DisplayPort (4K individual a 60 Hz; 4K dual a 30 Hz)
- Diseños cuidadosos, como el flujo de aire mejorado, la disipación de calor y la clavija de soporte integrada amplían la vida útil de la inversión
- Aproveche el diseño con bisagras para inclinar la Surface Go a la posición perfecta, utilice el imán integrado para Surface Pen e incorpore fácilmente un filtro de privacidad para pantallas de Kensington (K55900EU, 626663, 626664 o 626665 - ver página 36) para una mayor seguridad visual.
- Compatible con Kensington DockWorks™




Kensington®

Soluciones de conectividad

Debido a que hoy día los portátiles son cada vez más pequeños, las conexiones son casi un tesoro. Kensington dispone de una amplia gama de replicadores de puertos universales, hubs y adaptadores para garantizarle que siempre pueda estar conectado.




Eligiendo lo mejor...



Consulte las especificaciones del producto específico en las páginas 54 - 56

... Solución de replicador de puertos



Consulte las especificaciones del producto específico en las páginas 54 - 56

Replicadores de puertos: toda la gama a simple vista

Kensington®



	SD7000	SD6000	SD1610P	LD5400T	SD2400T	SD5550T
Código de artículo	K62917EU	K38700EU	K38365EU	K39470M	K38390EU	K38131EU
Conectividad	Surface™ Connect	Surface™ Connect	Surface™ USB-C ¹	Thunderbolt™ 3	Thunderbolt™ 3	Thunderbolt™ 3/ USB-C™
Thunderbolt™ 3 puertos				2 (1 x 85 W, 1 x 15 W)	1 (85 W)	1 (60 W)
Power Delivery	a través de Surface™ Connect	a través de Surface™ Connect	60 W ²	85W	85W	60W
Monitores y resolución	2 x 4K a 30 Hz o 1 x 4K a 60 Hz	2 x 4K a 30 Hz o 1 x 4K a 60 Hz	1 x 4K a 30 Hz (HDMI) o 1 x Full HD (VGA)	2 x 4K a 60 Hz o 1 x 5K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz o 1 x 5K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz (TB3) 2 x 2K a 30 Hz (USB-C)
Puertos de vídeo	DisplayPort++ HDMI	DisplayPort++ HDMI	HDMI, VGA	DisplayPort 1.2 Thunderbolt™ 3	2 x DisplayPort 1.2	2 x DisplayPort 1.2
Puertos de audio	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)		1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)
Puertos USB 3.0	4	4	2	4	3	3
Puertos USB-C	1	1	1		1	2
Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranura de seguridad	✓	✓		✓	✓ (Estándar y Nano)	✓ (Estándar y Nano)
Compatible con DockWorks™	✓	✓		✓	✓	✓
Longitud del cable			20,5cm (oculto)	0,5m	0,7m	0,7m

1. Modo alternativo USB-C™

2. Pass-through mediante el adaptador de corriente del portátil



	LD4650P	SD4800P	SD1600P	SD1500
Código de artículo	K38401M	K38249EU	K33968EU	K33969WW
Conectividad	USB-C ¹	USB-C ¹	USB-C ¹	USB-C ¹
Power Delivery	60W	60W	60 W ²	
Monitores y resolución	2 x 2K a 60 Hz o 1 x 2560 x 1440 a 60 Hz	3 x 1600x900 a 60 Hz o 2 x 2K a 60 Hz	1 x 4K a 30 Hz (HDMI) o 1 x Full HD (VGA)	1 x 4K a 30 Hz (HDMI) o 1 x Full HD (VGA)
Puertos de vídeo	2 DisplayPort++	2 x DisplayPort++, 1 x HDMI	HDMI, VGA	HDMI, VGA
Puertos de audio	1 Combinación de 3,5 mm (entrada/salida)	1 Combinación de 3,5 mm (entrada/salida)		
Puertos USB 3.0	4	5 (1 frontal, 4 posteriores)	2	1
Puertos USB-C	2	1	1	
Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓
Ranura de seguridad	✓	✓		
Compatible con DockWorks™	✓	✓		
Longitud del cable	0,5m	1m	20,5cm (oculto)	9cm (oculto)

1. Modo alternativo USB-C™

2. Pass-through mediante el adaptador de corriente del portátil

Replicadores de puertos: toda la gama a simple vista

Kensington®



	SD4900P	SD4750P	SD4700P	SD3650	SD3600	SD3500v
Código de artículo	K36800EU	K39105EU	K38240EU	K33997WW	K33991WW	K33972EU
Conectividad	USB-C y USB 3.0 ¹	USB-C y USB 3.0 ¹	USB-C y USB 3.0 ¹	USB 3.0 ¹	USB 3.0 ¹	USB 3.0 ¹
Power Delivery	60 W ²	85W ²	60 W ²			
Monitores y resolución	3 x 4K a 60Hz	2 x 4K a 60Hz	2 x 2K a 30 Hz	2 x 2K a 30 Hz	2 x 2K a 30 Hz	2 x 2K a 30 Hz
Puertos de vídeo	3 DisplayPort++ 3 HDMI	2 x DisplayPort 1.2++ 2 HDMI	DisplayPort++ HDMI	DisplayPort++ HDMI	HDMI, DVI (con adaptadores DVI-VGA + DVI-HDMI incluidos)	
Puertos de audio	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)	2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida)	1 Combinación de 3,5mm (entrada/salida)	2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida)	2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida)	2 x 3,5 mm (1 de entrada y 1 de salida)
Puertos USB 3.0	5 (1 frontal, 4 posteriores)	5 (1 frontal, 4 posteriores)	5 (1 frontal, 4 posteriores)	4 (2 frontales, 2 posteriores)	2 (frontales)	2 (frontales)
Puertos USB 2.0				2 (posteriores)	4 (posteriores)	4 (posteriores)
Puertos USB-C	1	1	1			
Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranura de seguridad	✓ (Estándar y Nano)	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con DockWorks™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longitud del cable	1 m (USB-C/A)	1 m (USB-C/A)	1 m (USB-C/A)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)

1. Con DisplayLink™

2. USB-C™ Direct - USB 3.0 de 60 W a través del Divisor de potencia K38310EU de 60 W



Replicador de puertos SD7000 Surface™ Pro

K62917EU

- Diseñado para Surface para ofrecer sincronización y carga de forma fluida para Surface Pro 7, 6, 5 (2017) y 4
 - La bisagra de dos posiciones permite utilizar verticalmente la Surface como pantalla u horizontalmente como tableta gráfica.
 - 4K a 30 Hz para monitores duales (4K a 60 Hz para monitor único) a través de DisplayPort++ y HDMI
 - 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet y combinación de puertos de entrada/salida de audio de 3,5 mm
 - Conexión magnética para Surface Pen
 - El kit de bloqueo opcional (K62918EU / K63251M) protege la Surface Pro de los robos
- Ver página 48 para más información



Replicador de puertos Surface™ Go SD6000

K38700EU

- Diseñado para Surface para ofrecer sincronización y carga de forma fluida para Surface Go
 - La bisagra permite utilizar verticalmente la Surface Go como pantalla u horizontalmente como tableta gráfica
 - 4K a 30 Hz para monitores duales (4K a 60 Hz para monitor único) a través de DisplayPort++ y HDMI
 - 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet y combinación de puertos de entrada/salida de audio de 3,5 mm
 - Conexión magnética para Surface Pen
 - El kit de bloqueo opcional (K62918EU / K63251M) protege la Surface Go de los robos
- Ver página 49 para más información



Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1610P para dispositivos Surface™

K38365EU

- Diseñado para Surface - Conéctese con seguridad a dispositivos Microsoft Surface con USB-C™ - Surface™ Pro 7, Surface™ Go, Surface™ Pro X, Surface™ Laptop 3 y Surface™ Book 2
- Alimentación Pass-Through USB-C™ - Conecte y cargue el dispositivo Surface con USB-C y accesorios USB a través de un cargador USB-C de 3 A/60 W (o superior) (no incluido)
- 4K a 30 Hz a través de HDMI, o Full HD a través de VGA
- 1 puerto USB-C, 2 puertos USB 3.0 (5 Gbps) y 1 puerto Gigabit Ethernet
- Cable USB-C oculto de 20,5 cm
- Compatible con Windows® 10





Replicador de puertos Thunderbolt™ 3 LD5400T con candado K-Fob™ Smart

K39470M

- Varios usuarios con control de administración
- Thunderbolt™ 3 - Velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps con 85 W de Power Delivery
- 1 x 5K o 2 x 4K salidas de vídeo a través de DisplayPort 1.2 o HDMI (los adaptadores se venden por separado)
- Los brazos de seguridad ajustables se adaptan a portátiles finos y ligeros de 11 a 15 pulgadas
- El candado K-Fob™ Smart ofrece seguridad cifrada sin llave
- 4 puertos USB 3.0 y 2 puertos Thunderbolt™ 3
- Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.13 o posterior

Ver páginas 46 - 47 para más información



Mini replicador de puertos Thunderbolt™ 3 SD2400T con Power Delivery

K38390EU

- Velocidades de transferencia de datos Thunderbolt™ 3 - SuperSpeed+ de hasta 40 Gb/s
- 5K en un solo monitor o 4K en monitores duales a través de DisplayPort 1.2
- Suministro de alimentación de 85 W para modelos compatibles
- 1 puerto USB-C™, 3 puertos USB 3.0 y un puerto Gigabit Ethernet
- Compatible con montajes VESA® (K34050WW y K33959WW)
- Ranuras de seguridad Nano y estándar de Kensington
- Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.14 o posterior



Replicadores de puertos SD5550T Thunderbolt™ 3 y USB-C™

K38131EU

- Compatibilidad universal - Funciona con portátiles Thunderbolt™ 3 y USB-C™ que ejecutan Windows y macOS
- Transferencia de datos de 40 Gbps (Thunderbolt™ 3), 10 Gbps (USB-C 3.1 Gen2) o 5 Gbps (USB-C 3.1 Gen1)
- 4K a 60 Hz para uno o dos monitores (dispositivos Thunderbolt™ 3) a través de 2 DisplayPort 1.2
- Suministro de alimentación de 60 W para dispositivos compatibles
- 2 puertos USB-C, 3 puertos USB-A, 1 puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado de 3,5 mm
- Compatible con montajes VESA® (K34050WW y K33959WW)
- Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.14 o posterior





Replicador de puertos USB-C™ LD4650P con candado K-Fob™ Smart

K38401M

- Varios usuarios con control de administración
 - USB-C™ - velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps con 60 W de Power Delivery
 - 2K a 60 Hz para monitores duales (2560 x 1400 a 60 Hz para monitor único) a través de DisplayPort++
 - Los brazos de seguridad ajustables se adaptan a portátiles finos y ligeros de 11 a 15 pulgadas
 - Compatible con Windows® 10
- Ver páginas 46 - 47 para más información



Replicador de puertos de vídeo ampliable USB-C™ SD4800P

K38249EU

- Salida de vídeo ampliable: 2K para monitores duales o 1600 x 900 para triple monitor a través de 2 puertos DP++ y 1 puerto HDMI (DP v1.3)
- USB-C™ - velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps con 60 W de Power Delivery
- 1 puertos USB-C y 5 puertos USB 3.0
- Pulsar el interruptor de encendido/apagado para encender/apagar el replicador
- Compatible con montajes VESA® (K34050WW y K33959WW)
- Compatible con Windows® 7 o posterior



Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1600P con alimentación Pass-Through

K33968EU

- Alimentación pass-through por USB-C™ utilizando el adaptador de corriente de los portátiles para cargar el portátil y/o los dispositivos conectados.
- 4K a 30 Hz a través de HDMI, o Full HD a través de VGA
- 1 puerto USB-C, 2 puertos USB 3.0 (5 Gbps) y 1 puerto Gigabit Ethernet
- Cable USB-C oculto de 20,5 cm
- Compatible con Windows® 7 o posterior, macOS® 10.13 o posterior, Chrome OS™ 44 o posterior



Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1500

K33969WW

- 4K a 30 Hz a través de HDMI, o salida de vídeo HD VGA hacia un monitor externo, TV o proyector (el dispositivo receptor debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort™ a través de USB-C)
- Cable USB-C oculto
- El puerto USB 3.0 ofrece expansión a accesorios periféricos
- Puerto Gigabit Ethernet para una conexión de red segura
- Diseño compacto y portátil
- Compatible con Windows® 7 o posterior, macOS® 10.10 o posterior, Chrome OS™ 44 o posterior



Replicadores de puertos USB-C™/USB 3.0



Replicador de puertos 4K triple USB-C™ y USB 3.0 SD4900P

K36800EU

- 3 x DisplayPort++ y 3 x HDMI
- Salida de vídeo 4K triple a través de DP++ o HDMI
- El replicador de puertos universal se conecta a cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado de USB-C a USB 3.0
- Hasta 60 W de energía para dispositivos conectados a través de USB-C™ (o USB 3.0 utilizando el divisor K38310EU).
- Lector de tarjetas 3 en 1
- 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia de datos de alta velocidad (traseros)
- 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte delantera)
- 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación solo de datos
- Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13



Replicador de puertos 4K doble USB-C™ y USB 3.0 SD4750P

K39105EU

- 2 x DisplayPort 1.2++ y 2 x HDMI
- Salida de vídeo 4K dual a través de DP 1.2++ o HDMI
- El replicador de puertos universal se conecta a cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado de USB-C a USB 3.0
- Hasta 85W de energía para dispositivos conectados a través de USB-C™ (o 60 W a través de USB 3.0 utilizando el divisor K38310EU).
- 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia de datos de alta velocidad (traseros)
- 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte delantera)
- 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación solo de datos
- Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13



Replicador de puertos 2K doble USB-C™ y USB 3.0 SD4700P

K38240EU

- 1 x DisplayPort++ y 1 x HDMI
- Salida de vídeo 2K dual a través de DP++ o HDMI
- El replicador de puertos universal se conecta a cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado de USB-C a USB 3.0
- Hasta 60 W de energía para dispositivos conectados a través de USB-C™ (o USB 3.0 utilizando el divisor K38310EU).
- 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia de datos de alta velocidad (traseros)
- 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte delantera), 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación solo de datos
- Puerto Gigabit Ethernet para permitir la conexión por cable
- Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13





Divisor de potencia de 60 W para los replicadores SD4900P, SD4750P y SD4700P

K38310EU

- Utiliza una fuente de alimentación de 60 W de los replicadores de puertos SD4900P/SD4750P/SD4700P para cargar portátiles con USB 3.0 que tengan entradas de corriente de 20 V (20 V/60 W)
- 8 adaptadores de conectores corriente para diferentes fabricantes de portátiles
- Cable de un metro para portátil y cable de energía de 0,5 metros

Consejo Kensington	Marca	
1	A	Mayoría de portátiles
2	C	Dell
3	D1	Lenovo
4	H	HP
5	I	HP
6	G	Acer
7	M	Dell
8	O	Asus



Replicador de puertos universal USB 3.0 SD3650

K33997WW

- Salida de vídeo 2K dual a través de HDMI y DisplayPort
- 4 puertos USB 3.0 (5 Gbps)
- 2 puertos USB 2.0 traseros
- Clavijas de auricular y micrófono y un puerto Gigabit Ethernet
- Compatible con montajes VESA® (K34050WW y K33959WW)
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13



Replicador de puertos universal USB 3.0 SD3600

K33991WW

- Salida de vídeo 2K dual a través de HDMI y DVI
- Adaptadores de DVI a VGA y de DVI a HDMI incluidos para contar con una mayor compatibilidad con monitores
- 2 puertos USB 3.0 frontales (5 Gbps), 4 USB 2.0 traseros para accesorios periféricos
- Audio 2.0 para disfrutar de mejor sonido
- Compatible con montajes VESA® (K34050WW y K33959WW)
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13



Estación de conexión universal USB 3.0 SD3500v

K33972EU

- Salida de vídeo 2K dual a través de HDMI y DVI
- Adaptadores de DVI a VGA y de DVI a HDMI incluidos para contar con una mayor compatibilidad con monitores
- Transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gb/s
- Conexión Gigabit Ethernet para redes con cable y acceso a Internet
- Audio 2.0 para disfrutar de mejor sonido
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13





DockWorks™

Solo el software DockWorks™ de Kensington garantiza la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su replicador de puertos Kensington.

Para los administradores de los equipos de TI, DockWorks™ supervisa las conexiones de red y de los dispositivos y refleja el ID MAC de los portátiles al replicadores de puertos, lo que ayuda a mantener un bajo nivel de amenazas de seguridad y un alto nivel de rendimiento de la red.

Ideal para entornos de escritorios compartidos.

Más información en:

www.kensington.com/dockworks

Montaje VESA® del replicador de puertos

NEUVO



Soporte de montaje del replicador de puertos

K34050WW

- Aproveche al máximo el espacio de su escritorio y acabe con las marañas de cables instalando un replicador de puertos
- La abrazadera ajustable se fija fácilmente a la pared divisoria de un cubículo, a un soporte o al brazo del monitor, al borde de un escritorio o a otra superficie para lograr la máxima flexibilidad de montaje
- Se puede montar a la izquierda, derecha, arriba o abajo para adaptarse a diferentes puertos y configuraciones de estaciones de trabajo



Placa de montaje VESA® del replicador de puertos

K33959WW

- Permite la instalación de un replicador de puertos compatible en la parte posterior de un monitor
- Compatible con monitores con diseño VESA® de 75 mm o 100 mm

Replicador de puertos compatibles

Thunderbolt™ 3 - SD2400T (K38390EU)

Thunderbolt™ 3 / USB-C™ - SD5550T (K38131EU) USB-C™ - SD4800P (K38249EU)

USB-C™ / USB 3.0 - SD4900P (K36800EU), SD4700P (K38240EU)

USB 3.0 - SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)

NEUVO



Adaptador de vídeo USB-C™ a HDMI dual 1.4

K38286WW

- Soporta hasta dos monitores 4K Ultra HD a 30 Hz
- Plug and play - No hay que instalar controladores (requiere un puerto USB-C™ que soporte el modo Alt)
- Duplicar las pantallas de cada monitor o tener contenido separado en cada uno
- Los monitores múltiples ayudan a mejorar la productividad reduciendo la necesidad de navegar y cambiar entre ventanas



NEUVO



Adaptador de vídeo USB-C™ a DisplayPort dual 1.2

K38280WW

- Soporta hasta dos monitores 4K Ultra HD a 30 Hz
- Plug and play - No hay que instalar controladores (requiere un puerto USB-C™ que soporte el modo Alt)
- Duplicar las pantallas de cada monitor o tener contenido separado en cada uno
- Los monitores múltiples ayudan a mejorar la productividad reduciendo la necesidad de navegar y cambiar entre ventanas



Adaptadores de USB-C™ a HDMI/HD VGA

K33993WW | K33994WW

Adaptador 4K HDMI USB-C™ CV4000H - Resolución Ultra HD a 30 Hz - K33993WW

Adaptador HD VGA USB-C™ CV2000V - Resolución Full HD - K33994WW

- El dispositivo central debe admitir el modo Alt DisplayPort™ por USB-C
- Modos de extensión o proyección
- Compatible con Thunderbolt™ 3
- Instalación Plug & Play
- Compatible con Windows® 10 y 8.1, macOS® 10.10 o posterior y Chrome OS™





Cables de vídeo



Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1,8 m

K33020WW



Cable pasivo bidireccional DisplayPort 1.4 de 1,8 m

K33021WW



Cable pasivo bidireccional de HDMI a DVI-D de 1,8 m

K33022WW



Cable pasivo unidireccional de DisplayPort 1.1 a DVI-D de 1,8 m

K33023WW



Cable pasivo unidireccional de DisplayPort 1.2 a VGA de 1,8 m

K33024WW



Cable pasivo unidireccional de DisplayPort 1.2 a HDMI de 1,8 m

K33025WW


Adaptadores de USB-C™ a Ethernet



Adaptador USB-C™ a USB-A CA1000

K33392WW

- Tecnología USB 3.1 de 1.ª generación para sincronizar y transferir datos a velocidad SuperSpeed de hasta 5 Gb/s, 10 veces más rápido que el USB 2.0
- Instalación Plug & Play
- Conector de metal moldeado por inyección que no se dobla
- Compatible con Windows® 10 y 8.1, macOS® 10.10 o posterior y Chrome OS™



Adaptadores de USB-C™ a Ethernet

K38285WW | K33475WW

Adaptador Ethernet 2,5 G - K38285WW

Adaptador de Ethernet Gigabit CA1100E - K33475WW

- La conexión a la red por cable proporciona una conexión segura a Internet o a una LAN a través del USB-C™
- Tasas de transferencia de datos de hasta 2,5 Gbps (K38285WW) o 1 Gbps (K33475WW)
- No necesita un suministro de energía externo gracias al diseño compacto, ideal para los usuarios de móvil





Hub USB-C™ de 4 puertos CH1000

K39124EU

- Añade 2 puertos USB-C™ y 2 puertos USB-A 3.0 para admitir más dispositivos de forma sencilla
- Tecnología USB 3.1 de 1.ª generación para sincronizar y transferir datos a velocidad SuperSpeed de hasta 5 Gbps
- Instalación Plug & Play
- Diseño compacto
- El hub no suministra alimentación ni admite el modo alternativo DisplayPort™
- Compatible con Windows® 10 y 8.1, macOS® 10.13 o posterior y Chrome OS™



Hub de 4 puertos USB 3.0 UH4000

K39121EU

- Añade 4 puertos USB 3.0 para admitir más dispositivos de forma sencilla
- Tecnología USB 3.0 para alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gb/s, 10 veces más rápido que un USB 2.0
- Instalación Plug & Play
- Diseño compacto
- No hay necesidad de una fuente de alimentación externa
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13 o posterior



UH7000C Hub USB 3.0 de 7 puertos Hub de carga

K39123EU

- Añade 7 puertos USB 3.0 para admitir más dispositivos de forma sencilla
- USB 3.0 para alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0.
- 2 puertos de 1,5 A de carga rápida para móviles y tablets cuando el hub está enchufado a una toma de corriente externa
- 2 puertos BC 1.2 para carga de batería USB
- Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13 o posterior



UH4000C Hub USB 3.0 de 4 puertos Hub de carga

K39122EU

- Añade 4 puertos USB 3.0 para admitir más dispositivos de forma sencilla
- USB 3.0 para alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0.
- 1 puertos de 1,5 A de carga rápida para móviles y tablets cuando el hub está enchufado a una toma de corriente externa
- 1 puerto BC 1.2 para carga de batería USB
- Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.6 o posterior



Adaptadores de Ethernet USB 3.0, hub USB 2.0 y adaptadores DisplayPort



Adaptadores de red LAN Ethernet USB 3.0

K33981WW | K33982WW

Adaptador de red LAN Ethernet USB 3.0 UA0000E - K33981WW

Adaptador de red LAN Ethernet UA3000E y hub de 3 puertos - K33982WW

- Incluye un puerto Ethernet para conexión a Internet por cable
- Incorpora tres puertos USB 3.0 para ampliación de dispositivos (K33982WW)
- Admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.
- Funcionamiento Plug & Play tras la instalación única del controlador
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.6 o posterior



Hub USB 2.0 de 4 puertos

K39120EU

- Añade 4 puertos USB 2.0 para admitir más dispositivos de forma sencilla
- Instalación Plug & Play
- Diseño compacto
- No hay necesidad de una fuente de alimentación externa
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.11 o posterior



Adaptadores DisplayPort/Mini DisplayPort a HDMI 4K

K33984WW | K33985WW

Adaptador de vídeo DisplayPort a HDMI 4K VP4000 - K33984WW

Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a HDMI 4K VM4000 - K33985WW

- Permite una resolución de 4K desde un portátil hasta un monitor, televisor o proyector Ultra HD sin necesidad de una tarjeta gráfica de 4K
- Instalación Plug & Play
- Retrocompatible con pantallas 1080p
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.9 o posterior



Adaptadores de vídeo Mini DisplayPort a HDMI/VGA

K33986WW | K33987WW

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI VM2000 - K33986WW

Adaptador Mini DisplayPort a VGA VM1000 - K33987WW

- Admite la resolución Full HD 1920 x 1200
- Instalación Plug & Play
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.9 o posterior



USB-C™

K38286WW



2 HDMI
4K Ultra HD

K38280WW



2 x DP 1.2
4K Ultra HD

K33993WW



1 x HDMI
4K Ultra HD

K33994WW



1 x VGA
1080p Full HD

K33992WW




1 x USB-A

K38285WW



1 x 2.5G
Ethernet

K33475WW



1 x Ethernet

K39124EU



2 x USB-A
2 x USB-C

USB 3.0

K39121EU



4 x USB 3.0

K39123EU



7 x USB 3.0
Cargando

K39122EU



4 x USB 3.0
Cargando

K33981WW



1 x Ethernet

K33982WW



1 x Ethernet
3 x USB 3.0

USB 2.0

K39120EU



4 x USB 2.0

Mini DisplayPort

K33985WW



1 x HDMI
4K Ultra HD

K33986WW



1 HDMI

K33987WW



1 x VGA

DisplayPort

K33984WW



1 x HDMI
4K Ultra HD

Kensington®

Soluciones de control

Los presentadores, trackballs, ratones y teclados de Kensington están diseñados teniendo en cuenta la comodidad, la eficiencia y la productividad. Todo ello suma a un entorno de trabajo que es, simplemente, mejor.





PowerPointer Mando a distancia para presentaciones

K75241EU

- Utiliza funciones de presentación ya incorporadas en PowerPoint, como un láser digital y puntero
- El puntero láser y el bolígrafo virtuales se pueden visualizar en cualquier pantalla, incluso en conferencias web
- Los controles intuitivos incluyen un botón de avance cóncavo más grande y un botón de retroceso convexo más pequeño
- No se necesita software gracias a la simplicidad del USB 3.0/2.0 plug-and-play
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con PowerPoint® 2010 o posterior en Windows®, o en la versión de PowerPoint® 16.09 o posterior en macOS®



Ultimate Presenter™ con puntero virtual

K75233EU

- La tecnología de puntero virtual permite que el puntero se visualice en pantallas tradicionales, pantallas de LED brillantes y en pizarras inteligentes
- La compatibilidad con las reuniones en línea permite al público remoto ver el puntero con herramientas como WebEx, Skype, JoinMe, etc.
- El software KensingtonWorks™ permite la personalización de los botones del presentador, el tamaño del puntero, la forma y la velocidad
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.10 o posterior



Presentador Expert™ con puntero láser verde y control del cursor

K72427EU | K72426EU

Con tarjeta Micro SD de 8 Gb - K72427EU
Sin memoria - K72426EU

- Modos conmutables de presentación y de ratón
- El láser verde es diez veces más brillante que el rojo estándar
- Controles en pantalla intuitivos (avanzar, retroceder y apagar)
- Hasta 45m de radio de alcance inalámbrico
- Permite controlar PowerPoint® y Keynote®
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.11 o posterior





Presentador Expert™ con puntero láser rojo y control del cursor

K742425EU

- Modos conmutables de presentación y de ratón
- Láser rojo con controles intuitivos en pantalla (avanzar, retroceder y apagar)
- Hasta 45m de radio de alcance inalámbrico
- Permite controlar PowerPoint® y Keynote®
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.11 o posterior



El cifrado AES ayuda a cumplir con el RGPD



Presentador inalámbrico con/sin láser rojo

33374EU | K33373EU

Con láser rojo - 33374EU

Sin láser - K33373EU

- Controles en pantalla intuitivos (avanzar, retroceder y apagar)
- Receptor USB inalámbrico de 2,4 GHz que evita las interferencias y se guarda dentro del presentador
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®



Cifrado AES



* El cifrado AES ayuda a cumplir con el RGPD



El **Estándar de cifrado avanzado (AES)** proporciona un cifrado de extremo a extremo para asegurar que los datos no puedan ser descifrados, incluso aunque sean interceptados. Sin esta importante capa de seguridad, un dispositivo o red inalámbrica puede ser vulnerable a los ransomware, botnets y otros ciberataques.

Kensington se compromete a proporcionar a las empresas soluciones potentes que ofrezcan seguridad, conectividad y bienestar en el lugar de trabajo. Por esta razón, proporcionamos el estándar de cifrado AES en una amplia gama de dispositivos.



Teclados con cifrado AES



Ratones con cifrado AES



Presentadores con cifrado AES



Biometría cifrada por AES



Replicadores y bloqueo cifrados por AES

Visite www.kensington.com/aes para obtener más información

Presentadores inalámbricos: toda la gama a simple vista

Kensington®



	Mando PowerPoint para presentaciones	Ultimate Presenter™ con puntero virtual	Presentador Expert™ con puntero láser verde, control del cursor y memoria	Presentador Expert™ con puntero láser verde y control del cursor	Presentador Expert™ con puntero láser rojo y control del cursor	Presentador inalámbrico con láser rojo	Presentador inalámbrico
Código de artículo	K75241EU	K75233EU	K72427EU	K72426EU	K72425EU	33374EU	K33373EU
Conectividad							
Cifrado AES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Láser	Virtual	Virtual	Verde	Verde	Rojo	Rojo	
Control del cursor	✓	✓	✓	✓	✓		
Radio de alcance inalámbrico	Hasta 15m	Hasta 20 m	Hasta 45m	Hasta 45m	Hasta 45m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Memoria		8 Gb	8 Gb				
Bolsa de viaje		✓	✓	✓	✓		
Ambidiestro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botones programables*		✓					
Cursor personalizable*		✓					
Batería recargable	✓						

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB

* Mediante la aplicación KensingtonWorks

NEUVO



Trackball inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo

K75326WW

- Diseño ergonómico con una inclinación de 60° y una posición natural de la mano para maximizar la comodidad
- Trackball de 34 mm operado por el pulgar con seguimiento óptico para un control del cursor suave y preciso
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz - El receptor USB se guarda dentro del trackball cuando no está en uso
- Dos conexiones inalámbricas Bluetooth
- Tres configuraciones de DPI: 400DPI, 400-800DPI y 800-1500DPI
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento



Trackball inalámbrica Expert Mouse®

K72359WW

- El galardonado anillo de desplazamiento le permite subir y bajar fácilmente por las páginas
- Tecnología de seguimiento óptico DiamondEye™ para una precisión y control del cursor insuperables
- Reposamuñecas extraíble para comodidad ergonómica
- Conexión inalámbrica mediante Bluetooth® 4.0 LE o nanorreceptor USB
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.8 o posterior



Trackball portátil inalámbrica Orbit®

K72352EU

- Un original anillo táctil capacitivo le permitirá navegar rápida y fácilmente por páginas web y documentos
- El nanorreceptor inalámbrico USB se guarda dentro del compartimento de batería del ratón cuando necesite viajar
- Conectividad de 2,4 GHz inalámbrica
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.8 o posterior





Trackball SlimBlade™ con cable

K72327EU

- Diseño elegante y discreto
- Seguimiento láser para mayor precisión
- Bola de gran tamaño (55 mm) para mayor precisión, control y comodidad
- Diseño ambidiestro
- Instalación Plug & Play
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.13 o posterior



Trackball Expert Mouse® con cable

64325

- El galardonado anillo de desplazamiento le permite subir y bajar fácilmente por las páginas
- Bola de gran tamaño (55 mm) para mayor precisión, control y comodidad
- Tecnología de seguimiento óptico DiamondEye™ para una precisión y control del cursor insuperables
- Reposamuñecas extraíble
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.8 o posterior



Trackball Orbit® con anillo de desplazamiento

K72337EU | K72500WW

- **Nuevo**
- Negro y bola azul - K72337EU
- Blanco y bola plata - K72500WW
- Gire el anillo de desplazamiento alrededor del trackball para desplazarse sin necesidad de clics
- Incluye extensor de reposamuñecas para más comodidad
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.8 o posterior







Trackball óptico Orbit®

64327EU

- El tamaño compacto utiliza menos espacio que un ratón
- Tecnología óptica de seguimiento que ofrece una precisión superior
- Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros
- Instalación Plug & Play
- El software KensingtonWorks™ permite personalizar los botones, el cursor y la velocidad de desplazamiento
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.8 o posterior





	Trackball inalámbrico vertical Pro Fit Ergo®	Trackball inalámbrica Expert Mouse®	Trackball portátil inalámbrica Orbit®	Trackball con cable SlimBlade™	Trackball óptico con cable Expert Mouse®	Trackball con cable Orbit® con anillo de desplazamiento	Trackball óptico con cable Orbit®
Código de artículo	K75326WW	K72359WW	K72352EU	K72327EU	64325	K72337EU K72500WW	64327EU
Inalámbrico	✓	✓	✓				
Con cable				✓	✓	✓	✓
Conectividad				USB	USB	USB	USB
Cifrado AES			✓				
Tamaño de la bola	34mm	55mm	32mm	55mm	55mm	40mm	40mm
Anillo de desplazamiento	✓	✓	✓ (táctil)		✓	✓	
Botones	10	4	2	4	4	2	2
Reposamuñecas extraíble		✓			✓	✓	
Ambidiestro		✓	✓	✓	✓	✓	✓
KensingtonWorks™ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



NEUVO

Ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo

K75501EU

- La posición natural de apretón de manos posiciona la muñeca de forma neutra, eliminando la compresión de los tejidos blandos
- La pestaña extendida para el meñique proporciona un soporte completo para un movimiento más suave y amplio de los grupos musculares
- Rueda de desplazamiento, botones izquierdo, derecho, delantero, trasero y DPI (800/1000/1200/1600)
- Receptor Nano de 2,4 GHz plug and play con un rango inalámbrico de 20 m
- Indicador de carga baja de las pilas
- Compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android



NEUVO

Ratón inalámbrico Pro Fit® Ergo

K75404EU

- Su diseño homologado por especialistas en ergonomía posiciona la mano para mejorar la comodidad
- La disposición de cinco botones incluye la navegación hacia adelante y hacia atrás
- Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
- Clics silenciosos
- DPI intercambiable de 800/1200/1600
- Conexión inalámbrica 2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android



Ratón portátil Pro Fit® Bluetooth®

K72451WW

- La conexión Bluetooth® permite dejar libre un valioso puerto USB.
- El sensor láser de 1000 DPI ofrece un seguimiento de alta definición para mejorar el rendimiento
- Cómoda rueda de desplazamiento con diseño de dos botones para diestros y zurdos
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.9 o posterior





Ratón portátil inalámbrico Pro Fit®

K72452WW

- Cómoda rueda de desplazamiento con diseño de dos botones para diestros y zurdos
- El sensor láser de 1000 DPI ofrece un seguimiento de alta definición para mejorar el rendimiento
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Instalación Plug & Play
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.9 o posterior



Ratón inalámbrico Pro Fit™ tamaño normal

K72370EU

- Forma ergonómica para diestros con contornos de sujeción de goma blanda
- Permite controlar con el pulgar la navegación por páginas web hacia adelante y hacia atrás
- Sensor óptico de hasta 1600 DPI
- Rueda de desplazamiento sobre la que se puede hacer clic
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®



Ratón inalámbrico Pro Fit® de tamaño mediano

Diferentes colores

- Negro - K72405EU
- Azul zafiro - K72421WW
- Rojo rugby - K72422WW
- Gris grafito - K72423WW
- Verde esmeralda - K72424WW

- Diseño ergonómico de tamaño medio con rueda de desplazamiento con clic
- Sensor óptico de hasta 1600 DPI
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®



Ratón inalámbrico ValuMouse™ de tres botones

K72392EU

- Clics silenciosos para entornos sin ruido
- Diseño ambidiestro
- Sensor óptico de alta definición (1000 DPI)
- Configuración de tres botones/rueda de desplazamiento
- Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz
- Instalación Plug & Play con nanorreceptor USB almacenable
- Indicador de carga baja de las pilas
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.9 o posterior



NEUVO



Ratón con cable Pro Fit® Ergo

K75403EU

- Su diseño homologado por especialistas en ergonomía posiciona la mano para mejorar la comodidad
- La disposición de cinco botones incluye la navegación hacia adelante y hacia atrás
- Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
- Clicks silenciosos
- DPI intercambiable 1000/1600/2400/3200
- Instalación USB Plug & Play
- Compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android



Ratón con cable Pro Fit® de tamaño estándar

K72369EU

- Diseño ergonómico para diestros con contornos de sujeción de goma blanda
- El sensor óptico de alta definición (hasta 1600 DPI) permite controlar el cursor con suavidad y precisión
- Permite controlar con el pulgar la navegación por páginas web hacia adelante y hacia atrás
- Rueda de desplazamiento sobre la que se puede hacer clic
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™



Ratón con cable Pro Fit® de tamaño mediano

K72355EU

- Diseño ergonómico para diestros con contornos de sujeción de goma blanda
- El sensor óptico de alta definición (hasta 1600 DPI) permite controlar el cursor con suavidad y precisión
- Permite controlar con el pulgar la navegación por páginas web hacia adelante y hacia atrás
- Rueda de desplazamiento sobre la que se puede hacer clic
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™



Ratón retráctil portátil Pro Fit®

K72339EU

- Cable retráctil USB que se guarda dentro del ratón cuando no está en uso
- El sensor óptico avanzado de color azul funciona en más superficies que los sensores ópticos convencionales (1000 DPI)
- Su cable USB retráctil se alarga hasta 76 cm
- La rueda de desplazamiento pulsable es ideal para agilizar la revisión de documentos
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™



Ratón de tres botones ValuMouse™ con cable

K72110EU

- Configuración de tres botones/rueda de desplazamiento
- Clics silenciosos, ideal para entornos sin ruido
- Diseño ambidiestro y con contornos, para usuarios zurdos y diestros
- Sensor óptico de alta definición (hasta 1000 DPI) para un control efectivo
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™



Ratón con cable Mouse-in-a-Box®








K72356EU

- Diseño ambidiestro y con contornos, para usuarios zurdos y diestros
- Rueda de desplazamiento perfecta para agilizar la revisión de documentos
- Sensor óptico de 800 DPI responsivo y fiable
- Cable USB de 1,8 m
- Pack grande (x10)
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™

Ratones inalámbricos: toda la gama a simple vista

Kensington®



	Ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo	Ratón inalámbrico Pro Fit® Ergo	Ratón portátil Pro Fit® Bluetooth®	Set de escritorio multimedia Ratón portátil	Ratón inalámbrico Pro Fit™ tamaño normal	Ratón inalámbrico Pro Fit® de tamaño mediano	Ratón inalámbrico de 3 botones ValuMouse™
Código de artículo	K75501EU	K75404EU	K72451WW	K72452WW	K72370EU	K72405EU, K72421/2/3/4WW	K72392EU
Inalámbrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad							
Cifrado AES		✓		✓	✓	✓	
Deslizamiento	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico
DPI	800 - 1600	800/1200/1600	1000	1000	800/1200/1600	800/1200/1600	1000
Estilo	Ergo	Ergo	Portátil	Portátil	Tamaño estándar	Tamaño medio	Tamaño medio
Botones	6	5	3	3	6	6	3
Ambidiestro			✓	✓			✓
Diseño para diestros*	✓	✓			✓	✓	
Otros		Bluetooth® 4.0	Bluetooth® 3.0		Desplazamiento pulsable	Disponible en 5 colores	

* Diseño ergonómico



Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB



	Ratón con cable Pro Fit® Ergo	Ratón con cable Pro Fit® de tamaño estándar	Ratón con cable Pro Fit® de tamaño mediano	Ratón retráctil Pro Fit®	Ratón con cable de 3 botones ValuMouse™	Ratón con cable Mouse-in-a-Box®
Código de artículo	K75403EU	K72369EU	K72355EU	K72339EU	K72110EU	K72356EU
Con cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Deslizamiento	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico	Óptico
DPI	1000 - 3200	800 / 1200 / 1600	800 / 1200 / 1600	1000	1000	800
Estilo	Ergo	Tamaño estándar	Tamaño medio	Portátil	Tamaño medio	Tamaño estándar
Botones	5	5	5	3	3	3
Ambidiestro				✓	✓	✓
Diseño para diestros*	✓	✓	✓			
Longitud del cable	1,8m	1,8m	1,8m	0,76m	1,5m	1,8m
Otros	Clics silenciosos	Desplazamiento pulsable	Desplazamiento pulsable	Cable retráctil	Botones con clic silencioso	

* Diseño ergonómico



Teclado inalámbrico fino Advance Fit™

K72344DE/FR/PN/UK/WW

- Perfil elegante con teclas silenciosas de gran calidad y solo 16,7 mm de alto
- Las seis filas de teclas, el teclado numérico y su inclinación de 30° proporcionan una distribución ideal
- Las teclas multimedia de un solo toque proporcionan un acceso instantáneo a las funciones más usadas
- Conexión inalámbrica de hasta 10 m de rango
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.6 o posterior



Teclado fino Advance Fit™ de tamaño estándar

K72357ES

- Perfil elegante con teclas silenciosas de gran calidad y solo 16,7 mm de alto
- Las seis filas de teclas, el teclado numérico y su inclinación de 30° proporcionan una distribución ideal
- Las teclas multimedia de un solo toque proporcionan un acceso instantáneo a las funciones más usadas
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS® 10.6 o posterior



ValuKeyboard

1500109ES

- Teclado resistente a vertidos de líquidos, capaz de aguantar salpicaduras de café, agua, refrescos y demás
- Teclas de tacto sensible que ofrecen una comodidad excepcional
- Conexión USB con cable de 1,5 m
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS® 10.9 o posterior; Chrome OS™





Set de escritorio inalámbrico Pro Fit® de perfil bajo

K75230ES

- Teclado completo de perfil bajo con teclas multimedia
- Ratón ambidiestro con sensor óptico de 1200 DPI
- El receptor USB de 2,4 GHz proporciona una conexión inalámbrica de hasta 10 m
- El cifrado AES de 128 bits proporciona una conexión inalámbrica segura
- Teclado a prueba de líquidos
- Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7





	Teclado fino de tamaño estándar Teclado inalámbrico fino	Teclado fino de tamaño estándar Advance Fit™	ValuKeyboard	Conjunto de escritorio inalámbrico de perfil bajo Pro Fit®
Código de artículo	K72344..	K72357ES	1500109ES	K75230ES
Funciones del teclado				
Con cable		✓	✓	
Inalámbrico				
Cifrado AES	✓			✓
Teclado de tamaño estándar	✓	✓	✓	✓
Diseño de perfil discreto	✓	✓		✓
Teclas multimedia	✓	✓		✓
Patas de altura regulable	✓	✓	✓	
Longitud del cable		2m	1,5m	
Funciones del ratón				
Deslizamiento				Óptico
Botones				3
Tamaño del ratón				Tamaño medio



Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB

Kensington®

Bolsas y fundas

Las bolsas y fundas de Kensington hacen que transportar todos sus dispositivos y accesorios sea muy fácil. Nuestras bolsas y fundas están diseñadas para adaptarse a sus dispositivos, su estilo, sus necesidades, sus preferencias de seguridad y, lo más importante, a usted.





Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17"

K60381EU

- Para portátiles de 17", tablets de 9,7" y archivos
- La disipación de calor trasero abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad (cuando se usa correctamente)
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 394 x 495 x 242mm
- Tamaño máx. de portátiles 300 x 419 x 40mm
- Volumen: 29 litros
- Peso: 1,2kg



Mochila Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6"

K60382EU

- Para portátiles de 15,6", tablets de 9,7" y archivos
- La disipación de calor trasero abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad (cuando se usa correctamente)
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 368 x 470 x 235mm
- Tamaño máx. de portátiles 290 x 390 x 40mm
- Volumen: 27,5 litros
- Peso: 1,1kg



Mochila Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14"

K60383EU

- Para portátiles de 14", tablets de 9,7" y archivos
- La disipación de calor trasero abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad (cuando se usa correctamente)
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 356 x 445 x 178mm
- Tamaño máx. de portátiles 270 x 360 x 25mm
- Volumen: 19,5 litros
- Peso: 0,9kg

Ver página 92 para conocer las especificaciones



Maletín Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17"

K60387EU

- Para portátiles de 17", tablets de 9,7" y archivos
- El panel con contorno desplaza el peso más cerca del centro de gravedad, con bolsillos especialmente posicionados que distribuyen el peso de manera uniforme.
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 490 x 451 x 159mm
- Tamaño máx. de portátiles 300 x 419 x 40mm
- Volumen: 15,8 litros
- Peso: 1,5kg



Maletín Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6"

K60386EU

- Para portátiles de 15,6", tablets de 9,7" y archivos
- El panel con contorno desplaza el peso más cerca del centro de gravedad, con bolsillos especialmente posicionados que distribuyen el peso de manera uniforme.
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 465 x 420 x 152mm
- Tamaño máx. de portátiles 290 x 390 x 40mm
- Volumen: 10,5 litros
- Peso: 1,4kg



Maletín Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14"

K60388EU

- Para portátiles de 14", tablets de 9,7" y archivos
- El panel con contorno desplaza el peso más cerca del centro de gravedad, con bolsillos especialmente posicionados que distribuyen el peso de manera uniforme.
- Compartimento de seguridad para portátil con cremallera de cierre resistente a pinchazos y protección contra caídas
- El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen las tarjetas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 420 x 394 x 76mm
- Tamaño máx. de portátiles 270 x 360 x 25mm
- Volumen: 6,3 litros
- Peso: 0,8kg



Maleta con rueda Contour™ 2.0 Pro Overnight de 17"

K60384WW

- Para llevar ropa, portátiles de 17", tablets de 9,7" y archivos
- Diseño ergonómico - El panel con contorno desplaza el peso hacia el centro de gravedad (cuando se lleva correctamente)
- 4 ruedas multidireccionales para mejorar la maniobrabilidad
- Cremallera resistente a perforaciones
- Compartimento para portátiles con protección contra caídas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 355 x 560 x 215mm
- Tamaño máx. de portátiles 420 x 275 x 38 mm
- Volumen: 23,1 litros
- Peso: 3,3kg



Trolley empresarial Contour™ 2.0 para portátiles de 17"

K60385WW

- Para portátiles de 17", tablets de 9,7" y archivos
- Diseño ergonómico - El panel con contorno desplaza el peso hacia el centro de gravedad (cuando se lleva correctamente)
- Cremallera resistente a perforaciones
- Compartimento para portátiles con protección contra caídas
- Asas de transporte acolchadas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 450 x 420 x 230mm
- Tamaño máx. de portátiles 420 x 300 x 40mm
- Volumen: 22,5 litros
- Peso: 3,2kg



Maleta ejecutiva equilibrada con ruedas Contour™ 2.0 de 15,6"

K60380WW

- Para portátiles de 15,6", tablets de 9,7" y archivos
- Diseño ergonómico - El panel con contorno desplaza el peso hacia el centro de gravedad (cuando se lleva correctamente)
- El aspecto y la sensación de un bolso de mano
- Ruedas multidireccionales para mejorar la maniobrabilidad
- Cremallera resistente a perforaciones
- Compartimento para portátiles con protección contra caídas
- Poliéster 1680D resistente al agua
- Dimensiones externas: 445 x 430 x 200mm
- Tamaño máx. de portátiles 385 x 270 x 40mm
- Volumen: 22 litros
- Peso: 2,8kg



Mochila para ultrabook de 13,3” Triple Trek™

K62591EU

- Para ultrabooks de 13,3” y accesorios
- Correas para el hombro con almohadillas
- Bolsillos para múltiples accesorios
- Poliéster 1680D duradero
- Cremalleras reflectantes visibles por la noche
- Dimensiones externas: 290 x 140 x 395mm
- Tamaño máx. de portátil: 330 x 230 x 25mm
- Volumen: 12 litros
- Peso: 0,6kg

Mochila Contour™ para portátiles de 15,6”

1500234

Maletín para portátiles de 17” Contour™ Topload

62340

Maletín para portátiles de 15,6” Contour™ Topload

62220

Trolley Overnight Contour™ para portátiles de 17”

62903

Trolley Contour™ para portátiles de 17”

62348

Mochila Overnight SecureTrek™ para portátiles de 17”

K98618WW

Mochila SecureTrek™ para portátiles de 15,6”

K98617WW

Maletín SecureTrek™ para portátiles de 15,6”

K98616WW

Trolley SecureTrek™ Overnight para portátiles de 17”

K98620WW



Trolley clásica de 15,4" SP100

K62565EU

- Para portátiles de 15,4", archivos y accesorios
- Tamaño de cabina
- Barra doble dura
- Bolsillos de fácil acceso para accesorios
- Poliéster 1680D
- Dimensiones externas: 430 x 200 x 500mm
- Tamaño máx. de portátil: 365 x 270 x 40mm
- Volumen: 20 litros
- Peso: 2,5kg



Maletín para portátiles de 15,6" SP80 Deluxe Topload

K62564EU

- Para almacenar portátiles de 15,6" y archivos
- Asas acolchadas
- Poliéster 1680D
- Dimensiones externas: 420 x 100 x 350mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Volumen: 5 litros
- Peso: 0,99kg



Maletín clásico SP40 de 15,6" y SP45 de 17"

K62563EU | K62568US

- Para portátiles y archivos
- Poliéster duradero
- SP40 - 15,6" - K62563EU**
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones externas: 420 x 90 x 340mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Peso: 0,9kg
- SP45 - 17" - K62568US**
- Para portátiles de 17"
- Dimensiones externas: 450 x 100 x 360mm
- Tamaño máx. de portátil: 420 x 275 x 38mm
- Peso: 0,94kg



SP25 15,6" Mochila para portátiles

K63207EU

- Para portátiles de 15,6" y accesorios
- Correas de hombro con almohadilla ligera
- Poliéster duradero
- Dimensiones externas: 318 x 197 x 489mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Volumen: 8 litros
- Peso: 0,75kg



Funda Clamshell de 15,6" SP30

K62560EU

- Para almacenar portátiles de 15,6" y archivos
- Bolsillos de fácil acceso para periféricos
- Poliéster duradero
- Dimensiones externas: 420 x 80 x 350mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Peso: 0,75kg



Fundas clásicas SP10 de 15,6" y SP17 de 17"

K62562EU | K62567US

- Poliéster duradero
- Para portátiles y archivos
- SP10 - 15,6" - K62562EU**
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones externas: 400 x 55 x 300mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Peso: 0,45kg
- SP17 - 17" - K62567US**
- Para portátiles de 17"
- Dimensiones externas: 440 x 70 x 340mm
- Tamaño máx. de portátil: 420 x 275 x 38mm
- Peso: 0,48kg



Fundas de neopreno SP12 de 12" y SP15 de 15,6"

K62569US | K62561EU

- Funda de neopreno
- Para portátiles y archivos
- SP12 - 12" - K62569US**
- Para ultrabooks de 12"
- Dimensiones externas: 340 x 80 x 270mm
- Tamaño máx. de portátil: 310 x 250 x 50mm
- Peso: 0,3kg
- SP15 - 15,6" - K62561EU**
- Para portátiles de 15,6"
- Dimensiones externas: 400 x 60 x 350mm
- Tamaño máx. de portátil: 385 x 270 x 40mm
- Peso: 0,35kg



Fundas universales de 11" y 13,3"

K62609WW | K62610WW

- Funda de neopreno
- Revestimiento de paño suave
- Bolsillo de accesorios
- 11" - K62609WW**
- Dimensiones externas: 330 x 32 x 229mm
- Tamaño máx. de portátil: 305 x 210 x 25mm
- Peso: 0,2kg
- 13,3" - K62610WW**
- Dimensiones externas: 375 x 32 x 260mm
- Tamaño máx. de portátil: 330 x 230 x 25mm
- Peso: 0,25kg

Mochilas



	Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17"	Mochila Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6"	Mochila Contour™ 2.0 Pro Executive para portátiles de 14"	Mochila para portátiles de 15,6" Contour™
Código de artículo	K60381EU	K60382EU	K60383EU	1500234
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	17"	15,6"	14"	15,6"
Tamaño máx. de portátil (ancho)	300 x 419 x 40mm	290 x 390 x 40mm	270 x 360 x 25mm	385 x 270 x 40mm
Tejido	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D
Dimensiones externas (ancho)	394 x 495 x 242mm	368 x 470 x 235mm	356 x 445 x 178mm	365 x 300 x 500mm
Peso en kg	1,2kg	1,1kg	0,9kg	1,4kg
Volumen en litros	29 litros	27,5 litros	19,5 litros	25 litros



	Mochila de 17" SecureTrek™ Overnight	Mochila para portátiles de 15,6" SecureTrek™	Mochila para ultrabooks de 13,3" Triple Trek™	Mochila para portátiles de 15,6" Simply Portable SP25
Código de artículo	K98618WW	K98617WW	K62591EU	K63207EU
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	17"	15,6"	13,3"	15,6"
Tamaño máx. de portátil (ancho)	420 x 275 x 38mm	385 x 270 x 40mm	330 x 230 x 25mm	385 x 270 x 40mm
Tejido	Sarga de poliéster 1680D	Sarga de poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 600D
Dimensiones externas (ancho)	320 x 230 x 480mm	320 x 170 x 470mm	290 x 140 x 395mm	318 x 197 x 489mm
Peso en kg	1,7kg	1,4kg	0,6kg	0,75kg
Volumen en litros	28 litros	20 litros	12 litros	8 litros

Maletines y fundas de carga superior - Toda la gama de un vistazo

Fundas de carga superior



	Maletín Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17"	Maletín Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6"	Maletín Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14"	Maletín para portátiles de 17" Contour™ Topload
Código de artículo	K60387EU	K60386EU	K60388EU	62340
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	17"	15,6"	14"	17"
Tamaño máx. de portátil (ancho)	300 x 419 x 40mm	290 x 390 x 40mm	270 x 360 x 25mm	420 x 275 x 38mm
Tejido	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D
Dimensiones externas (ancho)	490 x 451 x 159mm	465 x 420 x 152mm	420 x 394 x 76mm	430 x 200 x 350mm
Peso en kg	1,5kg	1,4kg	0,8kg	1,8kg
Volumen en litros	15,8 litros	10,5 litros	6,3 litros	17 litros



	Maletín para portátiles de 15,6" Contour™ Topload	Maletín para portátiles de 15,6" SecureTrek™	Maletín Deluxe de 15,6" Simply Portable SP80	Maletín clásico de 17" Simply Portable SP45	Maletín clásico de 15,6" Simply Portable SP40
Código de artículo	62220	K98616WW	K62564EU	K62568US	K62563EU
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	15,6"	15,6"	15,6"	17"	15,6"
Tamaño máx. de portátil (ancho)	385 x 270 x 40mm	385 x 270 x 40mm	385 x 270 x 40mm	420 x 275 x 38mm	385 x 270 x 40mm
Tejido	Poliéster 1680D	Sarga de poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 420D	Poliéster 420D
Dimensiones externas (ancho)	420 x 200 x 330mm	428 x 185 x 318mm	420 x 100 x 350mm	450 x 100 x 360mm	420 x 90 x 340mm
Peso en kg	1,6kg	1,45kg	0,99kg	0,94kg	0,9kg
Volumen en litros	15 litros	14 litros	5 litros	5 litros	5 litros

Trolleys, maletas con ruedas y fundas: toda la gama a simple vista

Trolleys y maletas con ruedas



	Maleta con ruedas Overnight Contour™ 2.0 de 17"	Trolley Contour™ 2.0 para portátiles de 17"	Maleta con ruedas Contour™ 2.0 para portátiles de 15,6"	Trolley Overnight Contour™ de 17"	Trolley Contour™ para portátiles de 17"	Trolley Overnight SecureTrek™ de 17"	Trolley clásica SP100 de 15,4"
Código de artículo	K60384WW	K60385WW	K60380WW	62903	62348	K98620WW	K62565EU
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	17"	17"	15,6"	17"	17"	17"	15,4"
Tamaño máx. de portátil (ancho) mm	420 x 275 x 38	420 x 300 x 40	385 x 270 x 40	420 x 275 x 38	420 x 275 x 38	420 x 275 x 38	365 x 270 x 40
Tejido	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Poliéster 1680D	Sarga de poliéster 1680D	Poliéster 1680D
Dimensiones externas (ancho) mm	355 x 560 x 215	450 x 420 x 230	445 x 430 x 200	400 x 230 x 500	465 x 230 x 360	320 x 230 x 480	430 x 200 x 500
Peso en kg	3,3kg	3,2kg	2,8kg	3,4kg	3,2kg	3,7kg	2,5kg
Volumen en litros	23,1 litros	22,5 litros	22 litros	31 litros	18 litros	28 litros	20 litros

Fundas



	Funda de 15,6" SP30 Clamshell	Funda clásica SP17 de 17"	Funda clásica de 15,6" SP10	Funda SP15 para portátil 15,6"	Funda de neopreno de 12" SP12	Funda universal de 13,3"	Funda universal de 11"
Código de artículo	K62560EU	K62567US	K62562EU	K62561EU	K62569US	K62610WW	K62609WW
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)	15,6"	17"	15,6"	15,6"	12"	13,3"	11"
Tamaño máx. de portátil (ancho) mm	385 x 270 x 40mm	420 x 275 x 38mm	385 x 270 x 40mm	385 x 270 x 40mm	310 x 250 x 50mm	330 x 230 x 25mm	305 x 210 x 25mm
Tejido	Poliéster 600D	Poliéster 600D	Poliéster 600D	Neopreno	Neopreno	Neopreno	Neopreno
Dimensiones externas (ancho) mm	420 x 80 x 350mm	440 x 70 x 340mm	400 x 55 x 300mm	400 x 60 x 350 mm	340 x 80 x 270mm	375 x 32 x 260mm	330 x 32 x 229mm



Funda resistentes BlackBelt™ para Surface™ Pro y Surface™ Go

K97951WW | K97454EU

Para Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4 - K97951WW

Para Surface™ Go - K97454EU

- Protección contra caídas MIL-STD-810G
- Diseño para Surface y desarrollado en colaboración con Microsoft para obtener la máxima calidad y la mejor forma, ajuste y funcionalidad
- Compatible con candados Kensington con llave (K62044WW) y de combinación (K66301EU) para Surface™ Pro/Go
- Correa de mano autoajustable de silicona
- Acceso al soporte y a todos los puertos con el uso fácil y cómodo de la cubierta original
- Soporte y anclaje para bolígrafo



Funda resistente BlackBelt™ para Surface™ Pro y Surface™ Go con lector de tarjetas inteligentes integrado

K97550WW | K97320WW

Para Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4 - K97550WW

Para Surface™ Go - K97320WW

- El lector de tarjeta inteligente es compatible con FIPS 201 que admite las clases A, B y C para un acceso seguro al dispositivo y a su red
- Protección contra caídas MIL-STD-810G
- Diseño para Surface y desarrollado en colaboración con Microsoft para obtener la máxima calidad y la mejor forma, ajuste y funcionalidad
- Compatible con candados Kensington con llave (K62044WW) y de combinación (K66301EU) para Surface™ Pro/Go
- Correa de mano autoajustable de silicona
- Acceso al soporte y a todos los puertos con el uso fácil y cómodo de la cubierta original



Kensington®

Salud y bienestar

Trabajar debería ser como vivir. Los productos de salud y bienestar de Kensington ayudan a mejorar su comodidad en el lugar de trabajo. Fáciles de configurar, cada solución está diseñada para que sea productivo y goce de buena salud.



Kensington®

Fit for Work
Fit for life™



Pie

Muñeca

Cuello


Parte trasera

Las empresas dependen de las personas. Las empresas inteligentes sacan lo mejor de ellas. La [gama de productos de bienestar de Kensington](#) está diseñada para ofrecer una solución para todas las zonas del cuerpo. Nuestro exclusivo sistema SmartFit® hace posible que la mejor opción también sea la más sencilla. Los ajustes de tamaño sencillos y cómodos le permiten obtener la solución adecuada para todo su equipo.

 **SmartFit®**



Cada producto SmartFit® dispone de un ajuste de color para un ajuste óptimo. Utilizando la tabla incluida, mida su mano y determine su color de comodidad SmartFit®. A continuación, ajuste el producto SmartFit® para que coincida.





Acerca de la Asociación de Investigación de la Industria del Mueble

La Asociación de Investigación es el centro técnico de la industria del mueble, que proporciona una valiosa asistencia técnica para toda la cadena de suministro de muebles.



Acerca de FIRA International

FIRA International (parte de Element Group) está especializada en proporcionar una amplia gama de servicios independientes de pruebas, certificación y asesoría para la industria del mueble.

Los especialistas en ergonomía de FIRA colaboran con las empresas para evaluar la idoneidad de un producto para su uso y valorar sus propiedades ergonómicas para garantizar el uso adecuado y su conformidad con las normas británicas y europeas.

Este logotipo significa que el producto en el que aparece cumple con el estándar de ergonomía europeo e internacional para lugares de trabajo VDU: EN ISO 9241-5: Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT): parte 5: 1999, disposición del lugar de trabajo y requisitos relativos a la postura.

Kensington se enorgullece de trabajar con FIRA para asegurar que nuestros productos cumplen los requisitos mínimos de las normas pertinentes




¿Por qué es necesario un brazo para monitor?

Los brazos de monitor son uno de los muchos accesorios ergonómicos de escritorio más utilizados en los lugares de trabajo. Se han vuelto muy populares por su ayuda a tener una postura más saludable y confortable, una mayor productividad y un fácil ajuste.



Encuentre la postura más cómoda y ergonómica para su trabajo



Despeje, organice y optimice su espacio de trabajo



Incremente la productividad

Más información:

www.kensington.com/one-touch

Brazos para monitor



Brazos SmartFit® para monitor con controles de un solo toque

K55470EU (individual) | K55471EU (dual)

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Los brazos ajustables con controles de un solo toque y muelle incorporado accionado por gas hacen que ajustar la altura sea más fácil
- Giro y rotación del monitor de 180°, ajuste de la inclinación del monitor de $\pm 90^\circ$
- El monitor se puede mover hacia arriba (179-505 mm), abajo, adelante y atrás para disfrutar de una articulación de movimiento completo
- Placa VESA® desmontable de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores planos o curvos de 13-32", máx. 9 kg/20 lbs por brazo
- El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor para tener un espacio de trabajo ordenado
- Cumple los estándares de rendimiento y seguridad ANSI/BIFMA



Brazo SmartFit® Ergo para un monitor

K55411WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Altura del poste 443 mm
- Giro de $\pm 90^\circ$ y rotación de $\pm 180^\circ$ del monitor, ajuste de inclinación del monitor de $\pm 45^\circ$
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máx. 8 kg/17,6 lbs
- El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal



Brazo SmartFit® Ergo para un monitor extendido

K55408WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Extensión del brazo 283 mm, altura del poste 443 mm
- Giro de $\pm 90^\circ$ y rotación de $\pm 180^\circ$ del monitor, ajuste de inclinación del monitor de $\pm 45^\circ$
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máx. 8 kg/17,6 lbs
- El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal



Brazo SmartFit® Ergo para dos monitores extendidos

K55409WW


- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Extensión del brazo 399mm, altura del poste 443 mm
- Giro de $\pm 90^\circ$ y rotación de $\pm 180^\circ$ del monitor, ajuste de inclinación del monitor de $\pm 45^\circ$
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máx. 8 kg/17,6 lbs por brazo
- El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor para tener un espacio de trabajo ordenado
- Agarradera de escritorio y opciones de instalación con ojal



Soporte de sobremesa SmartFit®

K52804WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Variar entre estar sentado o de pie quemar calorías, mejora los niveles de energía y promueve la actividad muscular.
- En la superficie del escritorio principal (900 x 530) hay espacio para monitores duales, documentos y otros accesorios para escritorio
- Tabla para ratón y teclado integrada



Alfombra anticansancio

K55401WW

- Diseñada ergonómicamente para estimular la circulación de la sangre y reducir la fatiga en piernas, espalda y pies
- Superficie de espuma de gel resistente patentada, fácil de limpiar, resistente al agua y la grasa
- Ideal para escritorios sentados/de pie (K52804WW)
- Superficie antideslizante con certificado NFSI
- El borde biselado con conformidad ADA es antideslizante y ofrece un ángulo de 20° para desplazar la silla de la oficina
- Tamaño: 900 x 500 x 17mm



Soporte de bienestar CoolView™ para monitor, con ventilador de mesa

K55855EU

- El sistema de flujo de aire de doble ventilador proporciona un flujo de aire suave con dos velocidades, ángulos óptimos de aire indirecto y bajo nivel de ruido (<37 dBA)
- El ventilador portátil se puede desmontar y utilizar como un ventilador de escritorio independiente en otros espacios
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y optimiza la comodidad del cuello y los hombros
- Soporte elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27" (carga máxima: 90,7 kg)
- El ventilador alimentado por USB se conecta fácilmente a un puerto USB de un replicador de puertos, un portátil, un cargador portátil o un adaptador de energía USB móvil.



Soporte de bienestar FreshView™ para monitor con purificador de aire

K55460EU

- El sistema de purificación de aire 3 en 1 no contiene ozono y utiliza un prefiltro y un filtro HEPA 11 para eliminar el 95 % de los contaminantes comunes.
- El purificador de aire portátil se puede quitar y utilizar como una unidad independiente
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y optimiza la comodidad del cuello y los hombros
- Soporte elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27" (carga máxima: 90,7 kg)
- El purificador alimentado por USB se conecta fácilmente a un puerto USB de un replicador de puertos, un portátil, un cargador portátil o un adaptador de energía USB móvil.
- También disponible: Purificador de aire independiente FreshView™ para escritorios (K55462EU) y kit de reemplazo del purificador de aire (K55463EU)



Soporte de bienestar para monitor WarmView™ con calefactor de cerámica

K55464EU

- El calefactor portátil de cerámica de 250 W puede desmontarse y utilizarse como calefactor personal independiente, proporcionando calor por ventilación para espacios de escritorio de hasta 1,1 m³
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable y optimiza la comodidad del cuello y los hombros
- Soporte elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27" (carga máxima: 90,7 kg)
- El sistema de seguridad de 10 puntos certificado incluye temporizador de apagado automático y protección contra sobrecalentamientos y sobrecorrientes con fusible de corte térmico.
- También disponible: Calefactor independiente WarmView™ para escritorios (K55465EU)



Soporte de monitor extra ancho

K55726EU

- Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario para promover una postura saludable y optimizar la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros
- Diseño de plataforma universal con ancho adicional que se adapta a cualquier monitor de hasta 32" y 20 kg
- El diseño de gran amplitud permite que el teclado, el portátil y los accesorios de tamaño completo se almacenen debajo
- Configuración sencilla, no se necesitan herramientas adicionales



Soporte para monitor con cajón SmartFit®

K55725EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario para promover una postura saludable y optimizar la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros
- Existen tres ajustes de altura
- El cajón de tamaño A4 proporciona un amplio espacio para guardar accesorios de escritorio
- Amplio diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 30" y 15 kg



Soporte más amplio para monitor de altura ajustable SmartFit®

K52797WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario para promover una postura saludable y optimizar la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros
- Amplio diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 27" y 18kg
- Guarde el teclado o el portátil debajo





Soporte más grande para monitor de altura ajustable SmartFit®

K52786WW (negro) | 60089 (gris)

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario para promover una postura saludable y optimizar la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros
- Existen tres ajustes de altura
- Diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 24" y 36 kg



Soporte para monitor con altura ajustable SmartFit®

K52785WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Existen tres ajustes de altura
- Diseño de plataforma universal que se adapta a cualquier monitor de hasta 21" y 18kg
- Para ahorrar espacio, es posible guardar los accesorios y los papeles debajo del soporte



Soporte para monitor con altura ajustable y estación giratoria SmartFit®

K52787WW (negro) | 60049EU (gris)

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- El carrusel patentado con diferentes compartimentos organiza los accesorios
- Sitúa el monitor a la altura de los ojos, con lo que alivia la tensión del cuello
- Compatible con monitores de hasta 24" y 18 kg.
- Su pequeño tamaño conserva el espacio



Soportes para monitores WellView™ para escritorios sentado/de pie - Toda la gama a simple vista



	Escritorio para trabajar sentado/de pie SmartFit®	Soporte CoolView™ para monitor, con ventilador de mesa	Soporte FreshView™ para monitor con purificador de aire	Soporte para monitor WarmView con calefactor
Código de artículo	K52804WW	K55855EU	K55460EU	K55464EU
Monitores compatibles	2	1	1	1
SmartFit®	✓			
Gestión de cables	✓	✓	✓	✓
Tamaño máx. del monitor	2 x 24"	1 x 27"	1 x 27"	1 x 27"
Peso máx. del monitor	13,6kg	90,7kg	90,7kg	90,7kg
Ajuste de altura	160 - 580 mm*			
Dimensiones del soporte (An x P)	900 x 710mm	381 x 240 mm	381 x 240 mm	381 x 240 mm
Accesorios disponibles			<p>Purificador de aire independiente FreshView™ para escritorios K55462EU</p> <p>Kit de reemplazo para el purificador de aire FreshView™ K55463EU</p>	<p>Calefactor independiente WarmView™ para escritorios K55465EU</p>

* Ajuste total de la altura, desde la posición de asiento a la posición de pie


Soportes para monitores: toda la gama a simple vista



	Soporte de monitor extra ancho	Soporte para monitor con cajón SmartFit®	Soporte más amplio para monitor SmartFit®	Mayor soporte para monitor SmartFit®	Soporte para monitor SmartFit®	Soporte para monitor con estación giratoria SmartFit®
Código de artículo	K55726EU	K55725EU	K52797WW	K52786WW 60089	K52785WW	K52787WW 60049EU
Monitores compatibles	1	1	1	1	1	1
SmartFit®		✓	✓	✓	✓	✓
Tamaño máx. del monitor	1 x 32"	1 x 30"	1 x 27"	1 x 24"	1 x 21"	1 x 24"
Peso máx. del monitor	20kg	15kg	18kg	36kg	18kg	18kg
Ajuste de altura		71 / 98 / 130mm	59 / 97 / 135 mm	59 / 97 / 135 mm	42 / 80 / 120mm	51 / 80 mm
Dimensiones del soporte (An x P)	600 x 260mm	551 x 239mm	610 x 240 mm	394 x 305mm	300 x 240 mm	∅ 300 mm
Sometidos a pruebas FIRA			✓	✓	✓	✓



NEUVO



Soporte con ventilación para portátiles SmartFit® Easy Riser™ Go

K50420EU | K50421EU

Portátiles estándar y gaming de hasta 17" - K50420EU

Portátiles y tabletas de hasta 14" - K50421EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- 8 opciones de ángulo de hasta 50° (K50420EU) o 55° (K50421EU)
- El soporte doble plegable proporciona una visión adicional y flexibilidad para la altura
- Insertos acolchados, base amplia y almohadillas antideslizantes para un ajuste seguro y estable
- Disipa la acumulación de calor para ampliar la vida útil de la batería del dispositivo
- Se puede utilizar con un teclado y ratón externos (se venden por separado)



Soporte SmartFit® Easy Riser™ con ventilación para portátiles

K52788WW (negro) | 60112 (gris)

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Eleva el portátil para aumentar la comodidad
- Fomenta la circulación de aire para mejorar el rendimiento de la batería
- Ángulo de inclinación de hasta 50°
- Los complementos antideslizamiento mantienen el portátil en su lugar



- Se pliega para facilitar el transporte
- Se adapta a portátiles de 12" a 17"
- Se puede utilizar con un teclado y ratón externos (se venden por separado)



Soporte elevador para portátil SmartFit®

K52784WW | K52783WW

Con panel de carga inalámbrica - K52784WW
Sin panel de carga inalámbrica - K52783WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- K52784WW - La carga inductiva Qi le permite alimentar de forma inalámbrica su iPhone 8/X/ XS/11 y los teléfonos compatibles con solo colocarlos sobre el panel de carga



- Kensington Security Slot™
- Para portátiles de hasta 15,6" y 3,5 kg
- Permite la conexión de un replicador compatible de Kensington bajo la plataforma del portátil

Soportes elevadores para portátiles: toda la gama a simple vista



	Soporte con ventilación para portátiles SmartFit® Easy Riser™ Go - 17"	Soporte con ventilación para portátiles SmartFit® Easy Riser™ Go - 14"	Soporte con ventilación para portátiles SmartFit® Easy Riser™	Soporte elevador para portátil SmartFit® con panel de carga inalámbrica Qi	SmartFit® Soporte elevador para portátil
Código de artículo	K50420EU	K50421EU	K52788WW (negro) 60112 (gris)	K52784WW	K52783WW
Compatible con el tamaño del portátil	Hasta 17"	Hasta 14"	Hasta 17"	Hasta 15,6"	Hasta 15,6"
Altura ajustable	✓	✓	✓	✓	✓
Plegable	✓	✓	✓		
SmartFit®	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de gestión de cables				✓	✓
Kensington Security Slot™				✓	✓
Sometidos a pruebas FIRA			✓	✓	✓



Reposamuñecas ErgoSoft™ para ratón estándar

Negro - K52802WW | Gris - K50432EU

- Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar un bienestar, una comodidad y una protección óptimas gracias al alineamiento adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único
- Exterior de alta calidad y supersuave
- Fácil de limpiar
- Almohadilla acolchada con gel



Reposamuñecas ErgoSoft™ para ratones/trackpads finos

Negro - K52803EU | Gris - K50436EU

- Ideal para usar con ratones de menos de 25 mm de alto
- Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar un bienestar, una comodidad y una protección óptimas gracias al alineamiento adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único
- Exterior de alta calidad y supersuave
- Fácil de limpiar
- Almohadilla acolchada con gel



Reposamuñecas y alfombrillas para ratón ErgoSoft™

Negro - K52888EU | Gris - K50437EU

- Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar un bienestar, una comodidad y una protección óptimas gracias al alineamiento adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único
- Exterior de alta calidad y supersuave
- Fácil de limpiar
- Almohadilla acolchada con gel





Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados mecánicos y de juego

Negro - K52798WW | Gris - K50431EU

- Para usar con teclados con una profundidad en la parte delantera de al menos 20 mm (anchura del reposamuñecas: 463 mm)
- Homologado por especialistas en ergonomía
- Almohadilla acolchada con gel
- Exterior de alta calidad y supersuave



Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados estándar

Negro - K52799WW | Gris - K50433EU

- Para usar con teclados con una profundidad en la parte delantera de 10-20 mm (anchura del reposamuñecas: 445 mm)
- Homologado por especialistas en ergonomía
- Almohadilla acolchada con gel
- Exterior de alta calidad y supersuave



Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados finos

Negro - K52800WW | Gris - K50434EU

- Para usar con teclados finos con una profundidad en la parte delantera de 10 mm (anchura del reposamuñecas: 432 mm)
- Homologado por especialistas en ergonomía
- Almohadilla acolchada con gel
- Exterior de alta calidad y supersuave



Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados compactos finos

Negro - K52801EU | Gris - K50435EU

- Para usar con teclados finos con una profundidad en la parte delantera de 10 mm (anchura del reposamuñecas: 281mm)
- Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar un bienestar, una comodidad y una protección óptimas gracias al alineamiento adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único
- Almohadilla acolchada con gel
- Exterior de alta calidad y supersuave
- Fácil de limpiar



Reposamuñecas SmartFit® Conform

K55787EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Acuna la muñeca para minimizar el movimiento de la misma y anima al usuario a girar desde el codo, proporcionando beneficios para la salud a largo plazo.
- Uso más cómodo al permitir movimientos fluidos con el ratón
- Diseño ambidiestro



Alfombrilla para ratón SmartFit® con reposamuñecas

K55793EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- La alfombrilla de ratón con altura ajustable coloca la muñeca en el ángulo correcto para usar el ratón con comodidad
- El agradable reposamuñecas de gel alivia los puntos de presión
- Superficie antimicrobiana y base antideslizante



También disponible

Alfombrilla para ratón de gel y reposamuñecas de altura ajustable

Reposamuñecas - 22701

Almohadilla para ratón - 57711

Reposamuñecas y alfombrillas para ratón de gel Duo

Reposamuñecas azul/ahumado - 62397

Reposamuñecas rojo/negro - 62398

Almohadilla para ratón azul/ahumado - 62401

Almohadilla para ratón roja/negra - 62402

Almohadilla para ratón negro/ahumado - 62399

Reposamuñecas y alfombrillas para ratón de gel

Reposamuñecas negro - 62385

Reposamuñecas azul - 64272

Almohadilla para ratón negro - 62386

Almohadilla para ratón azul - 64273

Almohadilla para ratón negro/gris - 62404

Reposamuñecas y alfombrillas para ratón de espuma

Reposamuñecas negro - 62383

Reposamuñecas azul - 64270

Almohadilla para ratón negro - 62384

Almohadilla para ratón azul - 64271



	Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados mecánicos y de juegos	Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados estándar	Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados finos	Reposamuñecas ErgoSoft™ Reposamuñecas para teclados finos y compactos	Reposamuñecas de gel con altura ajustable	Reposamuñecas de espuma	Gel de espuma	Espuma de espuma
Código de artículo	K52798WW (negro) K50431EU (gris)	K52799WW (negro) K50433EU (gris)	K52800WW (negro) K50434EU (gris)	K52801EU (negro) K50435EU (gris)	22701	62397 (Azul/ahumado) 62398 (Rojo/negro)	62385 (Negro) 64272 (Azul)	62383 (Negro) 64270 (Azul)
Material	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Espuma
Altura ajustable					✓			
Limpiar	✓	✓	✓	✓		✓		
Ambidiestro					✓	✓	✓	✓
Sometidos a pruebas FIRA	✓	✓	✓		✓	✓		

Alfombrillas para ratón y reposamuñecas: toda la gama a simple vista



	Reposamuñecas SmartFit® Conform	SmartFit® Altura ajustable Alfombrilla para ratón	Almohadilla de gel para ratón con altura ajustable	Alfombrillas para ratón de gel Duo con reposamuñecas	Alfombrillas para ratón de gel con reposamuñecas	Alfombrillas para ratón de espuma con reposamuñecas	Reposamuñecas ErgoSoft™ para ratón estándar	Reposamuñecas ErgoSoft™ para ratones/trackpads finos	Reposamuñecas ErgoSoft™ para alfombrillas de ratón estándar
Código de artículo	K55787EU	K55793EU	57711	62401 (Azul/ahumado) 62402 (Rojo/negro) 62399 (Negro/ahumado)	62386 (Negro) 64273 (Azul) 62404 (Negro/gris)	62384 (Negro) 64271 (Azul)	K52802WW (negro) K50432EU (gris)	K52803EU (negro) K50436EU (gris)	K52888EU (negro) K50437EU (gris)
Material	Silicona	Gel	Gel	Gel	Gel	Espuma	Gel	Gel	Gel
Altura ajustable	✓	✓	✓						
Limpia	✓			Solo reposamuñecas			✓	✓	✓
Ambidiestro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antimicrobiano		✓							
SmartFit®	✓	✓							
Sometidos a pruebas FIRA	✓	✓	✓	✓		✓	✓		



Respaldo SmartFit® Conform

K60412WW

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Altura ajustable para un soporte lumbar personalizado
- Muelles independientes que se adaptan al cuerpo y se articulan con la postura
- Soportes ventilados que mantienen la espalda fresca y seca



Respaldo de espuma viscoelástica

82025

- Espuma viscoelástica de alta densidad que proporciona un soporte total para aliviar la incomodidad en la espalda
- Espuma sensible a la temperatura y la presión que se amolda a los contornos del cuerpo
- A diferencia de los geles y espumas convencionales, la espuma viscoelástica no presenta ningún punto de presión.
- Correas de fácil ajuste que encajan en casi cualquier silla
- La funda de tela extraíble se puede lavar para que permanezca limpia durante más tiempo



Respaldo lumbar

618283US

- Su forma exclusiva soporta y se alinea con la espalda
- Hace que la silla sea ergonómica y cómoda
- La espuma viscoelástica se ablanda con el calor corporal y se adapta a la espalda
- La almohadilla de espuma cuenta con el 50 % de su contenido reciclado para aumentar el respeto por el medio ambiente



Cojín ergonómico de espuma viscoelástica

K55805WW

- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable, mejora la circulación y proporciona soporte para el coxis y la parte inferior de la espalda
- La espuma viscoelástica de alta densidad y calidad ofrece un apoyo estructural de grado profesional que mantiene la forma sin importar cuántas veces lo use
- El apoyo antideslizamiento evita el movimiento gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad
- La cubierta se puede retirar fácilmente para limpiarla
- Correa de transporte entre el hogar, la oficina, el coche y los eventos



Asiento con gel refrigerado de alta calidad

K55807WW


- El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado descende la temperatura corporal para aumentar la comodidad durante los largos periodos que deba permanecer sentado
- El diseño ergonómico fomenta una postura saludable, mejora la circulación y alivia la tensión espinal gracias a su forma para el coxis en forma de U
- La espuma viscoelástica de alta calidad con forma de panal mantiene la forma tras el uso
- El apoyo antideslizamiento evita el movimiento gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad
- Correa de transporte entre el hogar, la oficina, el coche y los eventos



Asiento de espuma viscoelástica

82024


- La espuma viscoelástica de alta densidad aporta al cuerpo soporte total
- La espuma sensible a la temperatura y a la presión se adapta a la forma del cuerpo
- La espuma viscoelástica disipa la presión para proporcionar la máxima comodidad
- La base del cojín es de imitación al cuero para reducir el movimiento sobre la silla
- Originalmente desarrollado por la NASA para aminorar los efectos de la aceleración en los astronautas durante el lanzamiento
- Funda de tela negra extraíble y lavable incluida



Reposapiés ergonómico SoleMate™ Pro Élite SmartFit®

K50345EU


- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y mejorar la comodidad de la espalda y las piernas.
- Altura ajustable con posiciones entre 90 y 120 mm para que se adapte a usuarios de todas las alturas
- Control de pedal de bloqueo
- Superficie de tela antideslizante fácil de limpiar



Reposapiés ergonómico SoleMate™ Pro Elite SmartFit®

K50409EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y mejorar la comodidad de la espalda y las piernas.
- Altura ajustable con posiciones entre 90 y 120 mm para que se adapte a usuarios de todas las alturas
- Control de pedal de bloqueo



Reposapiés ergonómico SmartFit® SoleMate™

K50416EU

- El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos - Ver página 98
- Homologado por especialistas en ergonomía para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y mejorar la comodidad de la espalda y las piernas.
- Altura ajustable con posiciones entre 100 y 140 mm para que se adapte a usuarios de todas las alturas



Reposapiés Solesaver

56152

- Mejora la postura, favorece una circulación saludable y mejora la comodidad de la espalda y las piernas
- Cuenta con opciones de 10, 15 y 20° de inclinación para obtener una comodidad personalizada
- El panel de sujeción para los pies evita el deslizamiento
- Generosa plataforma de 450 x 350 mm






Respaldo, asiento y reposapiés: toda la gama a simple vista

Kensington®



	Respaldo SmartFit® Conform	Espuma viscoelástica Respaldo	Respaldo lumbar	Cojín ergonómico de espuma viscoelástica	Asiento con gel refrigerado de alta calidad	Espuma viscoelástica Asiento
Código de artículo	K60412WW	82025	62823US	K55805WW	K55807WW	82024
Lavable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espuma viscoelástica		✓	✓	✓	✓ (Panel)	✓
Altura ajustable	✓	✓	✓			
Soportes ventilados	✓					
SmartFit®	✓		✓			
Sometidos a pruebas FIRA	✓					



	SmartFit® SoleMate™ Pro Elite	SmartFit® SoleMate™ Pro	SmartFit® SoleMate™	SoleSaver	SoleMate™ Plus	SoleMate™	SoleMassage	SoleRest
Código de artículo	K50345EU	K50409EU	K50416EU	56152	K52789WW 56146	56145	56155EU	56148
Altura ajustable	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Ángulo de inclinación máximo	18°	18°	20°	20°	15°	15°	30°	19°
Ajustes de inclinación	Flexible	Flexible	4	3	Flexible	Flexible	5	12
Panel para pies anti-deslizante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Inclinación bloqueable	✓	✓			✓			
SmartFit®	✓	✓	✓		✓			
Sometidos a pruebas FIRA				✓	✓	✓	✓	✓



Atril multifunción OfficeAssist™

K55910EU

- Diseño 6 en 1: atril, portapapeles, soporte para libros, pizarra, soporte para teléfonos y soporte para bolígrafo
- Se puede utilizar en orientación horizontal o vertical
- El atril se dobla como pizarra magnética de borrado en seco
- Se puede montar en brazos para monitor compatibles con VESA®
- La base se puede utilizar como soporte para teléfonos con gestión de cables
- La pinza resistente sujeta los documentos en posición tanto horizontal como vertical



Sujetapapeles Flex Clip

62081

- Se acopla fácilmente a portátiles o monitores
- Su flexible cuello de cisne asegura la colocación cómoda de los documentos
- Diseño compacto y portátil
- Gracias a su pequeño tamaño puede guardarse en los maletines de los portátiles, para mayor portabilidad
- La pinza resistente sujeta los documentos en posición tanto horizontal como vertical



Sujetapapeles Insight Plus

62405 (gris) | 62411 (carbón)

- Diseñado para sostener documentos y reducir cómodamente el cansancio de la vista y el cuello al leer o escribir
- Cuatro ángulos para mayor comodidad
- Capacidad para hasta 50 hojas A4
- Línea guía magnificada que ayudan a los ojos a seguir el texto
- Totalmente plegable para un almacenamiento compacto



SEGURIDAD



Grosor del cable (mm)



Longitud del cable (m)



Kensington Security Slot™



Kensington Nano Security Slot™



Ranura de seguridad tipo “wedge”



Sistema de llave de 5 mm



Candado de combinación



Candado K-Fob™ Smart



Windows Hello™



Windows Hello™ for Business

CONECTIVIDAD



Surface™ Connect



USB-C™ para dispositivos Surface™



Thunderbolt™ 3



USB-C™



USB 3.0



USB 2.0



Power Delivery



Carga rápida



DisplayPort



Mini DisplayPort



HDMI

CONECTIVIDAD (continuidad)



DVI



VGA



Ethernet



DockWorks™

CONTROL



KensingtonWorks™



2,4 GHz inalámbrico



Cifrado inalámbrico AES



Bluetooth®

SALUD Y BIENESTAR



Sistema SmartFit®

1500109	82, 83	62384	112, 114	626375	34	626402	32
1500109AB	82, 83	62385	112, 113	626376	34	626403	32
1500109BE	82, 83	62386	112, 114	626377	34	626404	32
1500109DE	82, 83	62397	112, 113	626378	34	626405	32
1500109ES	82, 83	62398	112, 113	626379	34	626406	32
1500109FR	82, 83	62399	112, 114	626380	34	626407	35
1500109IT	82, 83	62401	112, 114	626381	34	626408	35
1500109NL	82, 83	62402	112, 114	626382	34	626409	35
1500109PN	82, 83	62404	112, 114	626383	34	626410	35
1500109PT	82, 83	62405	119	626384	34	626411	35
1500234	89, 92	62411	119	626385	34	626412	35
22701	112, 113	62481	37	626386	34	626413	35
33374EU	71, 72	626360	34	626387	34	626414	35
56145	118	626361	34	626388	32	626415	35
56146	118	626362	34	626389	32	626416	35
56148	118	626363	34	626390	32	626417	35
56152	117, 118	626364	34	626391	32	626418	35
56155EU	118	626365	34	626392	32	626419	35
57711	112, 114	626366	34	626393	32	626420	35
60049EU	105, 107	626367	34	626394	32	626424	33
60089	105, 107	626368	34	626395	32	626425	33
60112	108, 109	626369	34	626396	32	626426	33
62081	119	626370	34	626397	32	626427	33
62220	89, 93	626371	34	626398	32	626428	33
62340	89, 93	626372	34	626399	32	626429	33
62348	89, 94	626373	34	626400	32	626430	33
62383	112, 113	626374	34	626401	32	626431	33

626432	33	626462	36	626490	37	627194	34
626433	33	626463	36	626491	37	627195	34
626434	33	626464	36	626492	37	627196	35
626435	33	626465	36	626493	37	627197	35
626436	33	626466	36	626663	36	627198	35
626437	33	626467	36	626664	36	627199	35
626438	33	626468	36	626665	36	627200	35
626439	33	626469	36	626669	34	627201	35
626440	33	626470	36	626670	34	627202	35
626441	33	626471	36	626671	34	627203	35
626442	36	626472	36	626781	32	627204	35
626443	36	626473	36	626782	32	627205	37
626444	36	626474	36	626783	32	627206	37
626445	36	626475	37	626784	32	627207	37
626446	36	626476	37	626785	32	627208	36
626447	36	626477	37	626786	32	627231	35
626451	36	626478	37	626787	32	627232	35
626452	36	626479	37	626788	32	627233	35
626453	36	626480	37	626789	32	627267	35
626454	36	626482	37	626790	32	627268	35
626455	36	626483	37	627187	34	627269	35
626456	36	626484	37	627188	34	627270	35
626457	36	626485	37	627189	34	627271	35
626458	36	626486	37	627190	34	627272	34
626459	36	626487	37	627191	34	627273	34
626460	36	626488	37	627192	34	627274	34
626461	36	626489	37	627193	34	627433	34

627434	34	K33982WW	66	K39124EU	65	K52800WW	111, 113
627435	34	K33984WW	66	K39470M	46-47	K52801EU	111, 113
627436	37	K33985WW	66	K50345EU	117, 118	K52802WW	110, 114
62823US	115, 118	K33986WW	66	K50409EU	117, 118	K52803EU	110, 114
62903	89, 94	K33987WW	66	K50416EU	117, 118	K52804WW	102, 106
64270	112, 113	K33991WW	56, 61	K50420EU	108, 109	K52888EU	110, 114
64271	112, 114	K33992WW	64	K50421EU	108, 109	K55401WW	102, 106
64272	112, 113	K33993WW	63	K50431EU	111, 113	K55408WW	101
64273	112, 114	K33994WW	63	K50432EU	110, 114	K55409WW	101
64325	74, 75	K33997WW	56, 61	K50433EU	111, 113	K55411WW	101
64327EU	74, 75	K34050WW	62	K50434EU	111, 113	K55460EU	103, 106
82024	116, 118	K36800EU	56, 60	K50435EU	111, 113	K55464EU	103, 106
82025	115, 118	K38131EU	54, 58	K50436EU	110, 114	K55470EU	100
K33020WW	64	K38240EU	56, 60	K50437EU	110, 114	K55471EU	100
K33021WW	64	K38249EU	55, 59	K51301EU	32	K55725EU	104, 107
K33022WW	64	K38280WW	63	K51302EU	32	K55726EU	104, 107
K33023WW	64	K38286WW	63	K52784WW	108, 109	K55787EU	112, 114
K33024WW	64	K38310EU	61	K52785WW	105, 107	K55793EU	112, 114
K33025WW	64	K38365EU	54, 57	K52786WW	105, 107	K55796WW	37
K33285WW	64	K38390EU	54, 58	K52787WW	105, 107	K55797WW	37
K33373EU	71, 72	K38401M	46-47	K52788WW	108, 109	K55798WW	37
K33475WW	64	K38700EU	49	K52789WW	118	K55805WW	116
K33959WW	62	K39105EU	58, 60	K52794WW	37	K55805WW	118
K33968EU	55, 59	K39120EU	66	K52795WW	37	K55807WW	116, 118
K33969WW	55, 59	K39121EU	65	K52797WW	104, 107	K55855EU	103, 106
K33972EU	56, 61	K39122EU	65	K52798WW	111, 113	K55900EU	36
K33981WW	66	K39123EU	65	K52799WW	111, 113	K55910EU	119

K60380WW	88, 94	K63207EU	90, 92	K64448WW	18	K65099L	28
K60381EU	86, 92	K63251M	48, 49	k64448WW	28	K65099M	28
K60382EU	86, 92	K63330EU	19, 28	K64449L	28	K65099S	28
K60383EU	86, 92	K63331EU	19, 28	K64449M	28	K66230EU	25
K60384WW	88, 94	K64415EU	42	K64449S	28	K66301EU	23, 28
K60385WW	88, 94	K64423WW	12, 28	K64489WW	36	K66635EU	25
K60386EU	87, 93	K64424WW	13, 28	K64490WW	33	K66636M	25
K60387EU	87, 93	K64425M	28	K64670EU	13, 28	K66638EU	17, 28
K60388EU	87, 93	K64425S	28	K64674EU	13, 28	K66640EU	18, 28
K60412WW	115, 118	K64428WW	43	K64675EU	13, 28	K66644EU	16, 28
K62044WW	22, 28	K64430S	13, 28	K64678WW	15, 28	K67822WW	24
K62052M	28	K64432WW	12, 28	K64681US	14, 28	K67856WW	15
K62052S	28	K64433L	28	K64697EU	14, 28	K67862EU	43
K62560EU	91, 94	K64433M	28	K64698EU	15, 28	K67864WWA	43
K62561EU	91, 94	K64433S	28	K64704EU	38	K67866WWA	43
K62562EU	91, 94	K64435WW	14, 28	K64707EU	38	K67909WW	43
K62563EU	90, 93	K64436L	28	K64820WW	23	K67913WW	40
K62564EU	90, 93	K64436M	28	K64821WW	23, 28	K67914WW	40
K62565EU	90, 94	K64436S	28	K64822M	28	K67915WW	40
K62567US	91, 94	K64440WW	16, 28	K64822S	28	K67970M	28
K62568US	90, 93	K64441L	28	K64962EUA	24	K67970S	28
K62569US	91, 94	K64441M	28	K65020EU	12, 28	K67976WW	23, 28
K62591EU	89, 92	K64441S	28	K65042L	28	K67977WW	38
K62609WW	91, 94	K64444WW	18, 28	K65042M	28	K67989M	28
K62610WW	91, 94	K64445L	28	K65042S	28	K67995WW	16, 28
K62917EU	48	K64445M	28	K65048WW	12, 28	K67996L	28
K62918EU	48, 49	K64445S	28	K65049WW	28	K67996M	28

K67996S	28	K72357UK	82, 83	K75235AB	82, 83
K68008EU	17, 28	K72357WW	82, 83	K75241EU	70, 72
K68010EU	17, 28	K72359WW	73, 75	K75326WW	73, 75
K68101EU	19, 28	K72369EU	78, 81	K75403EU	78, 81
K68102EU	20, 28	K72370EU	77, 80	K75404EU	76, 80
K68103EU	19, 28	K72392EU	77, 80	K75501EU	76, 80
K68104EU	28	K72405EU	77, 80	K83049US	14
K68105EU	20, 28	K72421WW	77, 80	K97320WW	95
K68106EU	28	K72422WW	77, 80	K97454EU	95
K68107EU	28	K72423WW	77, 80	K97550WW	95
K68108EU	28	K72424WW	77, 80	K97951WW	95
K72110EU	79, 81	K72425EU	71, 72	K98616WW	89, 93
K72327EU	74, 75	K72426EU	70, 72	K98617WW	89, 92
K72337EU	74, 75	K72427EU	70, 72	K98618WW	89, 92
K72339EU	79, 81	K72451WW	76, 80	K98620WW	89, 94
K72344DE	82, 83	K72452WW	77, 80		
K72344FR	82, 83	K72500WW	74, 75		
K72344PN	82, 83	K72783WW	108, 109		
K72344UK	82, 83	K75230BE	82, 83		
K72344WW	82, 83	K75230DE	82, 83		
K72352EU	73, 75	K75230ES	82, 83		
K72355EU	78, 81	K75230FR	82, 83		
K72356EU	79, 81	K75230IT	82, 83		
K72357DE	82, 83	K75230PN	82, 83		
K72357ES	82, 83	K75230UK	82, 83		
K72357FR	82, 83	K75230US	82, 83		
K72357IT	82, 83	K75233EU	70, 72		

Kensington The Professionals' Choice™



Kensington®

ASISTENCIA TÉCNICA

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
|  | +43 0800 677873 |  | +32 (0)2 401 2395 |
|  | +45 (0)80 250966 |  | +353 (0)1 431 1395 |
|  | +358 (0)800 9 15697 |  | +33 (0)1 76 71 04 04 |
|  | +49 (0)692 222 3654 |  | +39 (0)2 3604 7030 |
|  | +47 (0) 80017520 |  | +351 (800) 855802 |
|  | +34 911 146 735 |  | +46 (0)8 5033 6577 |
|  | +41 (0)44 580 6667 |  | +31 (0)10 713 1882 |
|  | +44 (0)203 364 5390 | | |

www.kensington.com



Kensington, el nombre y el diseño de ACCO, ClickSafe, Expert Mouse, Insight, MicroSaver, Mouse-in-a-Box, Orbit, Pro Fit y SmartFit son marcas registradas de ACCO Brands. Advance Fit, BlackBelt, Contour, CoolView, DockWorks, Easy Riser, ErgoSoft, FlexClip, FreshView, K-Fob, Ranura de seguridad de Kensington, LiftOff, Mouse-in-a-Box, NanoSaver, Ranura de seguridad Nano, Presenter Expert, Register & Retrieve, SafeDome, SecureTrek, SlimBlade, SoleMate, Spin 2, TrackballWorks, TripleTrek, UltimatePresenter, ValuMouse, VeriMark, Warm ViewyWellView son marcas registradas de ACCO Brands. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. FaceTime, iMac, iPhone y iPad son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. Ultrabook es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Protegido por uno o varios de los siguientes números de patentes de Estados Unidos: D661,975; D660,682 S; 8,042,366; D651,889; 8,001,812; 7,997,106; 6,081,974; 6,317,936; 7,415,852. Las fotografías que ilustran la vida cotidiana son de Maurice Ramirez.
© 2020 Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. CBT25000ES