

WorkForce Pro WF-C4310DW



FICHE TECHNIQUE



Réduisez les coûts d'impression de votre entreprise avec cette imprimante jet d'encre A4. Elle offre une impression de haute qualité à faible coût et des solutions sans fil.

Réalisez rapidement vos travaux d'impression avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 21 ppm¹ et des encres économiques. Une imprimante adaptée aux domaines professionnels, permettant de réduire l'impact environnemental de l'entreprise tout en améliorant la réputation en matière de RSE.

Impression de haute qualité

Cette imprimante A4 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'il s'agisse de travailleurs à domicile ou de PME. Elle produit des impressions de haute qualité, équivalentes, au laser grâce à sa tête d'impression PrecisionCore.

Améliorez votre productivité

Ce modèle rapide, fiable et efficace propose une impression Recto Verso A4 et des vitesses d'impression allant jusqu'à 21 ppm en noir et blanc et 11 ppm en couleur¹. L'imprimante est également simple à utiliser, grâce à son interface utilisateur intuitive et son écran tactile de 6,1 cm.

Réduisez vos coûts


Réduisez considérablement vos coûts : cette imprimante est compatible avec les encres individuelles qui sont 50 % plus efficaces que les cartouches comprenant trois couleurs². Offrant un excellent rapport qualité-prix, ces cartouches sont disponibles en taille standard et XL, avec une autonomie maximale de 2 200 pages³.

Optez pour la flexibilité avec les solutions sans fil

Imprimez de n'importe où au bureau avec la connexion Wi-Fi ou en Wi-Fi Direct à partir d'appareils sans fil compatibles sans réseau Wi-Fi. Les solutions et applications d'impression mobile gratuites Epson offrent une polyvalence optimale. Email Print vous permet d'envoyer des éléments à l'impression depuis pratiquement partout où vous serez.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante monofonction A4 de haute qualité**
Impression Recto Verso
- **Impression de qualité professionnelle rapide**
21 ppm en noir et blanc et 11 ppm en couleur¹
- **Cartouches d'encre économiques**
Les cartouches d'encre séparées sont 50 % plus efficaces que les cartouches comprenant trois couleurs²
- **Des solutions sans fil**
Ethernet, Wi-Fi et Wi-Fi Direct
- **Applications d'impression mobile gratuites Epson**
La liberté d'imprimer, pratiquement partout où vous serez



EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 256 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Bureau à domicile, Groupe de travail
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 6,3 Secondes, Couleur 9,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	21 pages/min Monochrome, 11 pages/min Couleur
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	33.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Appareil mobile

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Chargeur automatique de documents	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	Bac de sortie 1 : 250 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles maximale
Nombre de bacs papier	1

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A4, Lettre
Capacité papier 1	80

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, Lettre
Capacité papier 1	250

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6
Connexions	Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Application Epson iPrint
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

WorkForce Pro WF-C4310DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de1 à4
Consommation d'énergie	4,8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), 0,9 W (mode veille), 23 W (impression), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 120 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	425 x 378 x 164 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	5,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement :5,3 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :53 dB(A)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale :6,1 cm

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P-R

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 256 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Bureau à domicile, Groupe de travail
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome6,3 Secondes, Couleur9,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	21 pages/min Monochrome, 11 pages/min Couleur
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	33.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Appareil mobile

GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Chargeur automatique de documents	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	Bac de sortie 1 :250 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles maximale
Nombre de bacs papier	1

ALIMENTATION PAPIER RASF	
Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A4, Lettre
Capacité papier 1	80

ALIMENTATION PAPIER C1	
Nom d'entrée de papier	C1

Formats de papier	A4, Lettre
Capacité papier 1	250

CONNECTIVITÉ	
Protocoles pour l'impression sur réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6
Connexions	Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Application Epson iPrint
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

WorkForce Pro WF-C4310DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de1 à4
Consommation d'énergie	4,8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), 0,9 W (mode veille), 23 W (impression), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 120 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	425 x 378 x 164 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	5,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement :5,3 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :53 dB(A)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale :6,1 cm

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
	Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.	

AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P-R

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK18401
Code EAN	8715946703800
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-06-26

WorkForce Pro WF-C4310DW

RENDEMENT DE L'ENCRE



Lunettes 408XL



1.700 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES D'ENCRE



408



408



408



408



1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing

2. Test effectué par BLI en juillet 2019 par rapport aux modèles d'imprimantes équivalents des concurrents (HP et Canon), avec des cartouches comprenant trois couleurs, conformément aux sites Web des fabricants, juillet 2018. Pondération appliquée à l'impression de documents et de photos basée sur l'enquête TNS de juin 2013 « Enquête sur les habitudes de consommation et les comportements en matière d'impression ».

3. Autonomie approximative en nombre de pages selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

4. Epson iPrint requiert une connexion sans fil et l'application d'impression Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud requièrent une connexion Internet. Pour obtenir plus d'informations, et connaître les langues et appareils disponibles, consultez le site www.epson.fr/connect

5.

6. AVERTISSEMENT : pour une impression sur papier photo glacé, le temps de séchage de l'encre sera considérablement prolongé

