

# Fiche technique du produit

Spécifications



## NetShelter WX - Coffret 19P MURAL - 6U porte perforée - noir

AR106

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Présentation	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack is packaged unassembled for smaller storage and delivery and takes up to 60% less space than assembled alternatives. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top/bottom mounted. Top/bottom feature knockouts 1/2U of mounting space for accessories. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 6U Wall mount cabinet, 8.9 to 12.9 inches mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships unassembled, 5 year APC warranty.
--------------	---

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

## Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
-------------------------------	--------------

Nombre d'unité de rack	6U
------------------------	----

## Physique

Hauteur	35,6 cm
---------	---------

Largeur	59,9 cm
---------	---------

Profondeur	40 cm
------------	-------

Poids net	9,39 kg
-----------	---------

Couleur	Noir
---------	------

Support de montage	Mural
--------------------	-------

Montage préconisé	No preference
-------------------	---------------

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Profondeur de montage maximale	32,89 cm
--------------------------------	----------

Profondeur de montage minimale	22,61 cm
--------------------------------	----------

Largeur du rack	19"
-----------------	-----

Charge permanente admissible	90,7 kg statique
------------------------------	------------------

## Conformité

Normes	EIA-310E
--------	----------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	29,3 cm
Largeur de l'emballage 1	48,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68,8 cm
Poids de l'emballage 1	14,56 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 [Take-Back Program Available](#)

## Performances en matière de bien-être

 [Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)