



Denna storformatsskrivare (44 tum) erbjuder enastående kvalitet och mångsidighet. för många olika tillämpningar.

SureColor SC-P9500 (44tum) har utvecklat för fotografer och konstnärer.. Den här skrivaren ger tillförlitlig reproduktion av professionella provtryck samt snabb produktion av stora utskriftsvolymer. Det här är Epsons första storformatsskrivare med 12 färger och den har en bred färgskala med 99 procent Pantone-täckning¹.

Högkvalitativt bläckset med 12 färger

Epsons UltraChrome Pro12-bläckset med K3-teknik skriver ut med båda de svarta bläckpatronerna samtidigt och innehåller orange, grön och violett, vilket ger användaren en imponerande färgåtergivning. SC-P9500 är perfekt för professionella fotografer och konstproduktion, liksom för alla som vill ha den allra bästa utskriftskvaliteten så att deras alster blir ännu mer attraktiva för kräsna köpare.

Utformad för professionell produktivitet

SC-P9500 (44 tum) kombinerar höghastighetsproduktion med kvalitet tack vare μ TFP12-skrivarhuvudet med en upplösning på 300 dpi och 12 kanaler. Användaren får ytterligare fördelar av det dammskyddade höljet samt av bläcksub-tankarna som ger oavbruten utskrift även om bläcknivåerna är låga.

Viktig precision

Med Epsons teknologier för färgmätning, kontroll och korrigering kan provtryck, för exempelvis förpackningar, göras effektivare och mer tillförlitliga.

Enkel och intuitiv hantering

Användaren får stor nytta av en mycket intuitiv användarvänlig 4,3-tums LCD-pekskärm, inbyggd belysning för utskriften samt en stor status LED-lampa gör det enkelt för användaren att se hur utskriften fortskrider även på långt håll. Alla komponenter är också utformade för att fungera perfekt tillsammans eftersom Epson erbjuder en komplett lösning med skrivare, bläck, substrat, mjukvara och support.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kvalitetsutskifter (upp till 44 tum)**
Epsons UltraChrome Pro12-bläckset med K3-teknik
- **Produktivitet**
Verkligt imponerande produktionshastigheter
- **Driftsäkerhet**
Verifieringsteknik för munstycket samt dammskydd
- **Användarvänlig**
4,3-tums LCD-pekskärm med användarvänligt gränssnitt
- **Färgprecision**
Bred färgskala med 99 procent Pantone-täckning¹

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SureColor SC-P9500

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Bläckteknologi	Ultrachrome® Pro12

UTSKRIFT

Färger	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grey, Light Grey
Minimal droppstorlek	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink tank capacity	700 ml
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Utskriftsupplösning	1.200 x 2.400 DPI

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), A0 (84,1x118,9cm), B1 (72,8x102,8 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm)
Passande papperstjocklekar	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

ALLMÄNT

Energiförbrukning	110 Watt, 32 Watt (ekonomi), 3,4 Watt (i standby), 0,3 Watt (stänga av)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	1.909 x 667 x 1.218 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	153,8 kg
Ljudeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Ljudnivå	Operation (Roll): 49,5 dB (A)

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Minne	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valfritt)
Funktioner	Pekskärm
Anslutningar	USB 3.0, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD OCH MINNESKORT

LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm
-----------	---------------------

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Matte Black T44J840 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J840
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q840
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 ark	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 ark	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041342
● Rengöringsark	C13S400045
● Commercial Proofing Paper rulle, 13" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper rulle, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper rulle, 44" x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper rulle, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper rulle, 44" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper rulle, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 ark	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 ark	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 ark	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1 130 g/m²	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1 130 g/m², 5 ark	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper rulle, 24" x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper rulle, 44" x 40 m, 84g/m²	C13S041616

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH13301A0
Streckkod	8715946680606
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2019-11-15

SureColor SC-P9500

1. PANTONE tillhör Pantone LLC. 99 % tackning av PANTONE FORMULA GUIDE för bestruket papper, baserat på Epsons Proofing Paper White Semi-Matte utskrivet med Epsons skrivardrivrutin på 2 400 x 1 200 dpi och originalbläck från Epson. PANTONE-täckningen kan variera vid utskrift i andra förhållanden.

EPSON®