

HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Skärmen för alla dagar i veckan

Vidga vyerna och öka produktiviteten med ytterligare 27-tums arbetsyta med den här FHD-skärmen. Arbeta bekvämt med en skarp, smidig skärm och enkel design för att få mer gjort varje dag.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

100Hz

Ta vardagen till nästa nivå

Gör vardagen roligare och mer produktiv med en större arbetsyta för projekt och uppdrag. Den här eleganta 27-tums FHD-skärmen har en IPS-skärm av hög kvalitet som är synlig från alla vinklar och en uppdateringsfrekvens¹ på upp till 100 Hz för knivskarpa bilder och smidiga rörelser.

HP Eye Ease

Ökad komfort. Förbättrad fokus.

Ansträng ögonen mindre med en flimmerfri skärm som gör det möjligt att få mer gjort under hela dagen. Undvik dessutom gula färgskiftningar och behåll komforten med HP Eye Ease; ett hårdvarufilter mot svagt blått ljus som alltid är aktivt och som inte påverkar färgnoggrannheten.



Enkel design. Inga bekymmer.

Effektivisera din arbetsplats med en skärm som hjälper dig att behålla fokus. Håll ordning med smidig kabelhantering, ett tunt och lutningsbart stativ och en mikroram på tre sidor för en snygg ihopkoppling av två skärmar. Anpassa enkelt inställningarna med den intuitiva joypad-OSD-knappen.

Åtgärder med hållbarhet

Designad för en bättre morgondag

Den här genomtänkta skärmen innehåller minst 85 % återvunnen plast i höljet, 5 % återvunnen metall och 20 % återvunnet glas i panelen². Dessutom uppfyller den höga energibesparingsstandarden med ENERGY STAR®-certifiering och EPEAT®-registrering³.



HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf



Höjdpunkter

IPS-teknik

Oavsett var betraktaren står säkerställer IPS-tekniken bildnoggrannhet och överensstämmelse över 178-graders breda horisontella och vertikala visningsvinklar.

HP Eye Ease

HP Eye Ease är ett hårdvarufilter mot svagt blått ljus som alltid är aktivt för att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att ge den gula färgtonen.

100 Hz uppdateringsfrekvens

Upplev smidig rullning, verklighetstrogen video och tydliga detaljer med en uppdateringsfrekvens på 100 Hz som skapar flytande rörelser från bild till bild.¹

Justerbar lutning

Det smala och lutningsbara stativet hjälper till att ge rätt vinkel för att maximera produktiviteten i en bekväm arbetsställning.

Gott om portar

Den här skärmen är anslutningsklar för skarpa FHD-bilder med flera portar inklusive 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 och 1 x DisplayPort™. 1,2,4,5

Mikrokant på tre sidor

Se och gör mer på en bildskärm med en ram med mikrokanter på tre sidor som maximerar visningsområdet för en stilren design och i stort sett sömlösa konfigurationer för dubbla bildskärmar.

Intuitiv joypad-OSD-knapp

Konfigurera enkelt skärminställningarna med en enda knapptryckning. Navigera helt enkelt på skärmmenyn med joypad-OSD-knappen för att justera ljusstyrka och upplösning.

Effektiv kabelhantering

Bli mer produktiv med en prydligare arbetsplats genom att ersätta trasslet med blandade kablar med en smidig kabelhanteringslösning.

Anpassa och justera skärmen enkelt

Anpassa skärmen med den lättanvända och intuitiva programvaran HP Display Center som gör det möjligt att anpassa inställningar, partitionera skärmar och till och med göra skärmen mörkare – allt via värddatorn.⁶

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Client Management Script Library (CMSL) gör fjärrstyrd hantering enkel att använda. Denna kraftfulla lösning fungerar sömlöst med Intune/SCCM för hantering av skärmparken med hjälp av PowerShell.⁷

Energieffektiv design

Dessa skärmar efterlever de senaste energieffektivitets- och miljöstandarderna för teknik och IT med EPEAT®-registrering och ENERGY STAR®- och TCO-certifieringar.³

Material som gör skillnaden

Den här genomtänkta skärmen innehåller minst 85 % återvunnen plast i höljet, 5 % återvunnen metall och 20 % återvunnet glas i skärmpanelen. Det är en del av vårt åtagande att hjälpa till att skydda vår gemensamma framtid.²

Genomtänkt produktförpackning

100 % av HPs pappersbaserade förpackningar kommer från återvunna eller certifierade hållbara källor.⁸

HP PC-monteringsfäste

Spara utrymme och optimera skrivbordsutrymmet genom att montera B200-fästet på skärmens stativ och PC:n.⁹

Works with Chromebook-certifierad

När en enhet har Works With Chromebook-märket innebär det att den har optimerats för att fungera med Chromebook och andra Chrome OS-enheter. Ta del av en sömlös upplevelse med Works With Chromebook-certifierade tillbehör.^{10,11}

HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Specifikationer

Bildskärmsspecifikationer	
Bildskärmsstorlek	68,6 cm (27") ¹
Synlig diagonal storlek	26,96 tum (68,48 cm)
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Krökning	Platt
Inbyggd upplösning	FHD (1 920 x 1 080) ^{1,2}
Upplösning (maximal)	FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) ¹
Upplösningar som stöds	640 x 480 vid 60 Hz; 720 x 400 vid 70 Hz; 800 x 600 vid 60 Hz; 1024 x 768 vid 60 Hz; 1280 x 720 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 60 Hz; 1440 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 900 vid 60 Hz; 1680 x 1050 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 60 Hz; 640 x 480 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 800 x 600 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1024 x 768 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1280 x 1024 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 50 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 100 Hz (endast digitala ingångar); 1280 x 800 vid 60 Hz
Paneltyp	IPS; LCD ¹
Ram	Ramlös på tre sidor
Kretskort, aktivt område	59,79 x 33,63 cm
Panelens bitdjup	8 bitar (6 bitar + FRC) ¹
Visade färger	Stöd för upp till 16,7 miljoner färger ^{1,3}
Bildskärmens färgomfång	72% NTSC
Uppdateringshastighet (maximal)	100 Hz ¹
Skärmens skanningsfrekvens	48-100 Hz (Vertikalt) ¹ ; 30-115 kHz (Horisontellt) ¹
Svarstid	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Ljusstyrka	250 nits ¹
Bildkvot	1000:1 (Statiskt) ¹ 8000000:1 (Dynamiskt) ¹
Pixelstorlek	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixlar per tum (ppi)	82 ppi
Betraktningvinkel	178° (Vertikalt) 178° (Horisontellt)
Bakgrundsbelysningstyp	Kantbelyst; WLED
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 hours
Bildskärmens alternativ för användarkontroll	Ljusstyrka+; Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administrering; Information; Avsluta
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek ^{11,12}
Fast programvara som kan uppdateras av användaren	No
Lägen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad) ¹
Flimmerfri	Ja (TÜV-certifierad)
Skärmbehandling	Antireflexbehandlad
Hårdhet	3H ¹
Haze	25%
VESA-fäste	100 x 100 mm
Justerbarhet	Lutning: -5 till +20°
Språk	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Specialfunktioner	Fungerar med Chromebook

Anslutningar och kommunikation

Portar och anslutningar	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Ja, DisplayPort™ och HDMI
Nätenhet	100-240 VAC, 50/60 Hz (Intern)



HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Specifikationer

Utseende

Produktens färg	Svart
Stativets färg	Svart
Avtagbart stativ	Yes
Fysisk säkerhet	Säkerhetslåsberedd ⁵
Grundläggande områdes storlek	17.8 x 17.98 cm
Mått utan stativ (B x D x H)	61,1 x 5,71 x 36,55 cm (utan stativ)
Mått med stativ (B x D x H)	61,1 x 19,03 x 43,84 cm
Vikt	4,43 kg (utan stativ); 5,05 kg (med stativ)
Förpackningens mått (B x D x H)	68,5 x 13,7 x 42,5 cm
Vikt med emballage	7,65 kg

Certifiering och regelefterlevnad

Energieffektivitetsklass	D 
Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)	16 W
Effektbehov i standby-läge	0,5 W
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad
Miljöcertifikat	EPEAT® Gold registered; TCO Certified; TCO Certified Edge
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; Kudden av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagen och kan återvinnas; 85 % återvunnen hushållsplast; Innehåller 20 % återvunnet glas i skärmpanelen; Minst 5 % återvunnen metall ^{6,7,8,9,10}
Certifikat	MEPS i Australien; Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby (Korea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); NOM (Mexiko); PSB för Singapore; RCM; SEPA; S-märkt för Argentina; BSMI i Taiwan; VCCI; MEPS i Vietnam; Ukrainas energimärkning; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexiko Energy; UAE; TGM; BIS i Indien; ISC i Kambodja; IC; NRCS; PSE; CoC i Ukraina; DOC i Ukraina; CEL grad 2; CB(62368-1); CB 60950
Microsoft WHQL-certifiering	Windows 11; Windows 10
Miljö	Driftstemperatur: 5 till 35 °C Temperatur avstängd -40 till 65 °C Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Luftfuktighet vid förvaring: 5–95 % Drifthöjd: Upp till 5,000 m Icke fungerande höjd: Upp till 12 192 m

Mer information

Tillverkargaranti	Tre års begränsad HP-garanti
Medföljer	Bildskärm; HDMI-kabel; Garantikort; Snabbinstallationsanvisningar; Strömsladd ⁴
Ursprungsland	Tillverkad i Kina och Thailand

Logistikinformation

Pallens mått (L x B x H)	Mellanark: 110,6 x 68,5 x 215 cm (20 fot, 40 fot) Mellanark: 110,6 x 68,5 x 225 cm (40 fot volymgoods) Lastpall: 110,6 x 68,5 x 225 cm (20 fot, 40 fot, 40 fot volymgoods)
Pallvikt	Mellanark: 4901 kg (20 fot) Mellanark: 10409 kg (40 fot, 40 fot volymgoods) Lastpall: 4916 kg (20 fot) Lastpall: 10424 kg (40 fot, 40 fot volymgoods)
Pall (lager)	Pallet: 5 layers (20 ft, 40 ft); Slip sheet: 6 layers (40 ft HQ)
Produkter per lager	8
Produkter per pall	40




HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Produktrundtur



1. Strömbrytare

2. Strömlampa



1. Joypad-OSD-knapp
2. Plats för säkerhetskabel
3. Strömuttag

4. DisplayPort™ 1.2
5. HDMI 1.4-port
6. VGA-port

HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B200 PC-monteringsfäste



Skapa en kompakt och effektiv arbetsyta med HP B200-monteringsfäste för datorer. Det är bara att fixera fästet på basen av utvald G5-bildskärm i P-serien. Skjut sedan in utvald HP stationär Mini-dator¹ för en optimerad och utrymmesbesparande lösning som inte stör tillgång till portar eller justering av lutningen.

Produktnummer: 762T5AA

¹ Kompatibel med utvalda skärmar i HP P-serien och Serie 3 Pro. Se mer information om kompatibilitet på tillbehörets datablad.

HP Snabbkoppling för enkel skärmarm



Större komfort och utrymme med en skärmarm med HP Snabbkoppling. Montera och lossa enkelt utvalda skärmar i E-serien G5¹, Serie 5 Pro² och Serie 7 Pro³ för att maximera komfort och skrivbordsutrymme under hela arbetsdagen.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med utvalda skärmar i HP P-serien, Series 3 Pro, E-serien, Series 5 Pro och Series 7 Pro. Se mer information om kompatibilitet på tillbehörets datablad.

² Kräver en VESA-adapter för utvalda modeller av skärmar. Vänligen kontakta din säljare eller HP Service för ytterligare vägledning.

HP Series 3 Pro 27 tum FHD Monitor – 327pf

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandauppgifter motsvarar de normalspecifikationer som uppges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan vara bättre eller sämre. Uppdateringsfrekvens på 100 Hz stöds endast via HDMI- och DisplayPort™-kabelanslutning. 60 Hz uppdateringsfrekvens med VGA.

² Andelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i EPEAT®-standarden IEEE 1680.1-2018. Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram. Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar beroende på produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt.

³ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁴ För visning av FHD-bilder måste innehållet vara i FHD.

⁵ Kabel som medföljer i förpackningen varierar beroende på region.

⁶ Värddator kräver Windows 10 eller nyare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ HP CMSL beräknas vara tillgängligt mellan november 2024 och april 2025. HP CMSL stöds endast på 64-bitars PowerShell 5.1 och senare. CMSL stöder Windows 10 version 1809 och senare samt Windows 11. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök support.hp.com för att ladda ned HP CMSL.

⁸ HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifter samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen avser lådan som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för PC-tillbehör och reservdelar ingår inte.

⁹ Kompatibel med alla P-serien G5, Serie 3 Pro och dessa utvalda mini-datorer: Elite Mini 800 G9 UMA-artikel, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA-artikel, EliteDesk 805 G8 UMA-artikel, EliteDesk 800 G6 UMA-artikel, EliteDesk 805 G6 UMA-artikel, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹⁰ Testad av Google för att uppfylla kompatibilitetsstandarder för Chromebook.

¹¹ Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av Chrome OS och har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhetskraven. Chromebook och märket Works With Chromebook är varumärken som tillhör Google LLC.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 krävs för att använda panelen med standardupplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste kunna stödja 1920 x 1080 vid 60 Hz med 8-bitars färg med en HDMI, DisplayPort™ eller VGA.

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

⁵ Läs säljs separat.

⁶ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet system för återvinning baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standard.

⁷ Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

⁸ Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar per produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt.

⁹ HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifter samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen avser lådan som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för PC-tillbehör och reservdelar ingår inte.

¹⁰ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömladdare, kablar och kringutrustning är undantagna. Utbytesdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

¹¹ Värddatorn kräver Windows 10. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

¹² HP CMSL beräknas vara tillgängligt mellan november 2024 och april 2025. HP CMSL stöds endast på 64-bitars PowerShell 5.1 och senare. CMSL stöder Windows 10 version 1809 och senare samt Windows 11. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök support.hp.com för att ladda ned HP CMSL.

